

阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目招标公告

(招标编号：AM-2023-JS-101)

项目所在地区：内蒙古自治区,阿拉善盟

一、招标条件

本阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金火情瞭望及信息系统标段 5157977 元,阿左旗防火塔道路及焚烧池标段 1192310 元,额济纳旗物资储备库及塔路标段 3319894 元,购置防火装备标段 3356900 元,购置防火车辆标段 4500000 元。招标人为内蒙古自治区阿拉善盟林业和草原局。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：新建火情视频监控系统,监控塔,新建塔路,提升改造塔路;新建集中焚烧池;新建防火通信和信息指挥系统 新建物资储备库 购置消防车、综合工具车,后勤保障车,防火巡逻车,炊事车,轮式装载机,无人机,以及必要的安全防护装备、野外生存装备、火场取证设备和扑火机具等。

范围：本招标项目划分为 5 个标段,本次招标为其中的：

- (001)阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(火情瞭望及信息系统标段);
(002)阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(阿左旗防火塔道路及焚烧池标段);
(003)阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(额济纳旗物资储备库及塔路标段);
(004)阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(购置防火装备标段); (005)阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(购置防火车辆标段);

三、投标人资格要求

(001 阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(火情瞭望及信息系统标段))的投标人资格能力要求：1、投标人应具有独立法人资格,在人员、设备、资金、供货等方面具有相应的实施能力;

2、资质要求:

(1) 火情瞭望及信息系统标段:须具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级或以上资质,具有有效的安全生产许可证。

(2) 阿左旗防火塔道路及焚烧池标段:须具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程施工总承

包叁级或以上资质]或[市政公用工程施工总承包叁级或以上资质],具有有效的安全生产许可证。

(3) 额济纳旗物资储备库及塔路标段:须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质,具有有效的安全生产许可证。

(4) 购置防火装备标段、购置防火车辆标段:须具有加载“统一社会信用代码”的营业执照。

3、项目负责人要求:

(1) 阿左旗防火塔道路及焚烧池标段:须具备[建筑工程]或[市政公用工程]专业贰级或以上注册建造师资格,建造师必须是在网上能查询的该企业的注册建造师(须提供网查截图附在投标文件中),并取得安全生产考核合格证(B);且未担任其他正在实施建设工程项目的项目负责人(以投标人出具的未担任其他正在实施项目承诺书为准,承诺书须加盖单位及法定代表人电子签章,按给定格式附在投标文件中),并提供2023年1月1日至今任意连续3个月本单位的社保证明(提供相关证明材料,退休人员需提供退休证明,一并附在投标文件中);

(2) 额济纳旗物资储备库及塔路标段:须具备建筑工程专业贰级或以上注册建造师资格,建造师必须是在网上能查询的该企业的注册建造师(须提供网查截图附在投标文件中),并取得安全生产考核合格证(B);且未担任其他正在实施建设工程项目的项目负责人(以投标人出具的未担任其他正在实施项目承诺书为准,承诺书须加盖单位及法定代表人电子签章,按给定格式附在投标文件中),并提供2023年1月1日至今任意连续3个月本单位的社保证明(提供相关证明材料,退休人员需提供退休证明,一并附在投标文件中);

(3) 其他标段对项目负责人不做要求。

4、技术负责人要求:

(1) 火情瞭望及信息系统标段:须具有[电子与智能化工程]或[机电工程]或[通信与广电工程]相关专业中级或以上职称。

(2) 其他标段对技术负责人不做要求。

5、信用要求:投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、投标人企业注册所在地省份“信用中国”网站、“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn),未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单或重点关注名单、黑名单及其他不符合法律法规的名单,评标时由评标委员会查询,对不符合上述信用记录投标人,拒绝其参与投标;

6、投标人提供《公共资源交易信用承诺函》(按给定格式附于投标文件);

7、财务要求:近三年(2020年-2022年)财务状况良好,没有处于财产被接管,破产或其

它关、停、并、转状态。包括审计报告（审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名、盖章并经会计师事务所盖章方为有效，审计报告中应包括资产负债表、现金流量表、利润表等）（成立不足三年的按成立年限提供，成立不足一年的提供银行资信证明）；

8、本项目所有标段均不接受联合体投标；

9、本项目采用资格后审方式，审查标准和内容详见本项目招标文件。

；

(002 阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（阿左旗防火塔道路及焚烧池标段）)的投标人资格能力要求：1、投标人应具有独立法人资格，在人员、设备、资金、供货等方面具有相应的实施能力；

2、资质要求：

(1) 火情瞭望及信息系统标段：须具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级或以上资质，具有有效的安全生产许可证。

(2) 阿左旗防火塔道路及焚烧池标段：须具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程施工总承包叁级或以上资质]或[市政公用工程施工总承包叁级或以上资质]，具有有效的安全生产许可证。

(3) 额济纳旗物资储备库及塔路标段：须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质，具有有效的安全生产许可证。

(4) 购置防火装备标段、购置防火车辆标段：须具有加载“统一社会信用代码”的营业执照。

3、项目负责人要求：

(1) 阿左旗防火塔道路及焚烧池标段：须具备[建筑工程]或[市政公用工程]专业贰级或以上注册建造师资格，建造师必须是在网上能查询的该企业的注册建造师（须提供网查截图附在投标文件中），并取得安全生产考核合格证（B）；且未担任其他正在实施建设工程项目的项目负责人（以投标人出具的未担任其他正在实施项目承诺书为准，承诺书须加盖单位及法定代表人电子签章，按给定格式附在投标文件中），并提供 2023 年 1 月 1 日至今任意连续 3 个月本单位的社保证明（提供相关证明材料，退休人员需提供退休证明，一并附在投标文件中）

(2) 额济纳旗物资储备库及塔路标段：须具备建筑工程专业贰级或以上注册建造师资格，建造师必须是在网上能查询的该企业的注册建造师（须提供网查截图附在投标文件中），并取得安全生产考核合格证（B）；且未担任其他正在实施建设工程项目的项目负责人（以投标人出具的未担任其他正在实施项目承诺书为准，承诺书须加盖单位及法定代表人电子签章，

按给定格式附在投标文件中),并提供 2023 年 1 月 1 日至今任意连续 3 个月本单位的社保证明(提供相关证明材料,退休人员需提供退休证明,一并附在投标文件中);

(3) 其他标段对项目负责人不做要求。

4、技术负责人要求:

(1) 火情瞭望及信息系统标段:须具有电子与智能化工程相关专业中级或以上职称。

(2) 其他标段对技术负责人不做要求。

5、信用要求:投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、投标人企业注册所在地省份“信用中国”网站、“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn),未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单或重点关注名单、黑名单及其他不符合法律法规的名单,评标时由评标委员会查询,对不符合上述信用记录投标人,拒绝其参与投标;

6、投标人提供《公共资源交易信用承诺函》(按给定格式附于投标文件);

7、财务要求:近三年(2020年-2022年)财务状况良好,没有处于财产被接管,破产或其它关、停、并、转状态。包括审计报告(审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名、盖章并经会计师事务所盖章方为有效,审计报告中应包括资产负债表、现金流量表、利润表等)(成立不足三年的按成立年限提供,成立不足一年的提供银行资信证明);

8、本项目所有标段均不接受联合体投标;

9、本项目采用资格后审方式,审查标准和内容详见本项目招标文件。

;

(003 阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(额济纳旗物资储备库及塔路标段))的投标人资格能力要求:1、投标人应具有独立法人资格,在人员、设备、资金、供货等方面具有相应的实施能力;

2、资质要求:

(1) 火情瞭望及信息系统标段:须具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级或以上资质,具有有效的安全生产许可证。

(2) 阿左旗防火塔道路及焚烧池标段:须具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程施工总承包叁级或以上资质]或[市政公用工程施工总承包叁级或以上资质],具有有效的安全生产许可证。

(3) 额济纳旗物资储备库及塔路标段:须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质,具有有效的安全生产许可证。

(4) 购置防火装备标段、购置防火车辆标段:须具有加载“统一社会信用代码”的营业执

照。

3、项目负责人要求：

(1) 阿左旗防火塔道路及焚烧池标段：须具备[建筑工程]或[市政公用工程]专业贰级或以上注册建造师资格，建造师必须是在网上能查询的该企业的注册建造师（须提供网查截图附在投标文件中），并取得安全生产考核合格证（B）；且未担任其他正在实施建设工程项目的项目负责人（以投标人出具的未担任其他正在实施项目承诺书为准，承诺书须加盖单位及法定代表人电子签章，按给定格式附在投标文件中），并提供2023年1月1日至今任意连续3个月本单位的社保证明（提供相关证明材料，退休人员需提供退休证明，一并附在投标文件中）；

(2) 额济纳旗物资储备库及塔路标段：须具备建筑工程专业贰级或以上注册建造师资格，建造师必须是在网上能查询的该企业的注册建造师（须提供网查截图附在投标文件中），并取得安全生产考核合格证（B）且未担任其他正在实施建设工程项目的项目负责人（以投标人出具的未担任其他正在实施项目承诺书为准，承诺书须加盖单位及法定代表人电子签章，按给定格式附在投标文件中），并提供2023年1月1日至今任意连续3个月本单位的社保证明（提供相关证明材料，退休人员需提供退休证明，一并附在投标文件中）；

(3) 其他标段对项目负责人不做要求。

4、技术负责人要求：

(1) 火情瞭望及信息系统标段：须具有电子与智能化工程相关专业中级或以上职称。

(2) 其他标段对技术负责人不做要求。

5、信用要求：投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、投标人企业注册所在地省份“信用中国”网站、“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)，未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单或重点关注名单、黑名单及其他不符合法律法规的名单，评标时由评标委员会查询，对不符合上述信用记录投标人，拒绝其参与投标；

6、投标人提供《公共资源交易信用承诺函》（按给定格式附于投标文件）；

7、财务要求：近三年（2020年-2022年）财务状况良好，没有处于财产被接管，破产或其它关、停、并、转状态。包括审计报告（审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名、盖章并经会计师事务所盖章方为有效，审计报告中应包括资产负债表、现金流量表、利润表等）（成立不足三年的按成立年限提供，成立不足一年的提供银行资信证明）；

8、本项目所有标段均不接受联合体投标；

9、本项目采用资格后审方式，审查标准和内容详见本项目招标文件。

；

(004 阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 (购置防火装备标段))的投标人资格能力要求: 1、投标人应具有独立法人资格, 在人员、设备、资金、供货等方面具有相应的实施能力;

2、资质要求:

(1) 火情瞭望及信息系统标段: 须具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级或以上资质, 具有有效的安全生产许可证。

(2) 阿左旗防火塔道路及焚烧池标段: 须具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程施工总承包叁级或以上资质]或[市政公用工程施工总承包叁级或以上资质], 具有有效的安全生产许可证。

(3) 额济纳旗物资储备库及塔路标段: 须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质, 具有有效的安全生产许可证。

(4) 购置防火装备标段、购置防火车辆标段: 须具有加载“统一社会信用代码”的营业执照。

3、项目负责人要求:

(1) 阿左旗防火塔道路及焚烧池标段: 须具备[建筑工程]或[市政公用工程]专业贰级或以上注册建造师资格, 建造师必须是在网上能查询的该企业的注册建造师 (须提供网查截图附在投标文件中), 并取得安全生产考核合格证 (B); 且未担任其他正在实施建设工程项目的项目负责人 (以投标人出具的未担任其他正在实施项目承诺书为准, 承诺书须加盖单位及法定代表人电子签章, 按给定格式附在投标文件中), 并提供 2023 年 1 月 1 日至今任意连续 3 个月本单位的社保证明 (提供相关证明材料, 退休人员需提供退休证明, 一并附在投标文件中)

(2) 额济纳旗物资储备库及塔路标段: 须具备建筑工程专业贰级或以上注册建造师资格, 建造师必须是在网上能查询的该企业的注册建造师 (须提供网查截图附在投标文件中), 并取得安全生产考核合格证 (B); 且未担任其他正在实施建设工程项目的项目负责人 (以投标人出具的未担任其他正在实施项目承诺书为准, 承诺书须加盖单位及法定代表人电子签章, 按给定格式附在投标文件中), 并提供 2023 年 1 月 1 日至今任意连续 3 个月本单位的社保证明 (提供相关证明材料, 退休人员需提供退休证明, 一并附在投标文件中);

(3) 其他标段对项目负责人不做要求。

4、技术负责人要求:

(1) 火情瞭望及信息系统标段: 须具有电子与智能化工程相关专业中级或以上职称。

(2) 其他标段对技术负责人不做要求。

5、信用要求：投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、投标人企业注册所在地省份“信用中国”网站、“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)，未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单或重点关注名单、黑名单及其他不符合法律法规的名单，评标时由评标委员会查询，对不符合上述信用记录投标人，拒绝其参与投标；

6、投标人提供《公共资源交易信用承诺函》(按给定格式附于投标文件)；

7、财务要求：近三年(2020年-2022年)财务状况良好，没有处于财产被接管，破产或其它关、停、并、转状态。包括审计报告(审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名、盖章并经会计师事务所盖章方为有效，审计报告中应包括资产负债表、现金流量表、利润表等)(成立不足三年的按成立年限提供，成立不足一年的提供银行资信证明)；

8、本项目所有标段均不接受联合体投标；

9、本项目采用资格后审方式，审查标准和内容详见本项目招标文件。

；

(005阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(购置防火车辆标段))的投标人资格能力要求：1、投标人应具有独立法人资格，在人员、设备、资金、供货等方面具有相应的实施能力；

2、资质要求：

(1)火情瞭望及信息系统标段：须具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级或以上资质，具有有效的安全生产许可证。

(2)阿左旗防火塔道路及焚烧池标段：须具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程施工总承包叁级或以上资质]或[市政公用工程施工总承包叁级或以上资质]，具有有效的安全生产许可证。

(3)额济纳旗物资储备库及塔路标段：须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质，具有有效的安全生产许可证。

(4)购置防火装备标段、购置防火车辆标段：须具有加载“统一社会信用代码”的营业执照。

3、项目负责人要求：

(1)阿左旗防火塔道路及焚烧池标段：须具备[建筑工程]或[市政公用工程]专业贰级或以上注册建造师资格，建造师必须是在网上能查询的该企业的注册建造师(须提供网查截图附在投标文件中)，并取得安全生产考核合格证(B)；且未担任其他正在实施建设工程项目的项目负责人(以投标人出具的未担任其他正在实施项目承诺书为准，承诺书须加盖单位及法定

代表人电子签章,按给定格式附在投标文件中),并提供2023年1月1日至今任意连续3个月本单位的社保证明(提供相关证明材料,退休人员需提供退休证明,一并附在投标文件中)

(2) 额济纳旗物资储备库及塔路标段:须具备建筑工程专业贰级或以上注册建造师资格,建造师必须是在网上能查询的该企业的注册建造师(须提供网查截图附在投标文件中),并取得安全生产考核合格证(B)且未担任其他正在实施建设工程项目的项目负责人(以投标人出具的未担任其他正在实施项目承诺书为准,承诺书须加盖单位及法定代表人电子签章,按给定格式附在投标文件中),并提供2023年1月1日至今任意连续3个月本单位的社保证明(提供相关证明材料,退休人员需提供退休证明,一并附在投标文件中);

(3) 其他标段对项目负责人不做要求。

4、技术负责人要求:

(1) 火情瞭望及信息系统标段:须具有电子与智能化工程相关专业中级或以上职称。

(2) 其他标段对技术负责人不做要求。

5、信用要求:投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、投标人企业注册所在省份“信用中国”网站、“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn),未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单或重点关注名单、黑名单及其他不符合法律法规的名单,评标时由评标委员会查询,对不符合上述信用记录的投标人,拒绝其参与投标;

6、投标人提供《公共资源交易信用承诺函》(按给定格式附于投标文件);

7、财务要求:近三年(2020年-2022年)财务状况良好,没有处于财产被接管,破产或其它关、停、并、转状态。包括审计报告(审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名、盖章并经会计师事务所盖章方为有效,审计报告中应包括资产负债表、现金流量表、利润表等)(成立不足三年的按成立年限提供,成立不足一年的提供银行资信证明);

8、本项目所有标段均不接受联合体投标;

9、本项目采用资格后审方式,审查标准和内容详见本项目招标文件。

;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间:从2023年12月09日09时00分到2023年12月29日09时09分

获取方式:登录“阿拉善公共资源交易网—建设工程平台”免费下载

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年12月29日09时10分

递交方式：登录“阿拉善公共资源交易网—建设工程平台”电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023年12月29日09时10分

开标地点：阿拉善左旗巴彦浩特镇西城区西花园北街阿拉善盟公共资源交易中心六楼
(阿拉善盟新政务大楼内)

七、其他

一、招标条件

阿拉善盟森林火灾高风险区综合治理工程建设项目，已由内蒙古自治区林业和草原局以内林草规发[2023]168号文件批准建设，招标人为内蒙古自治区阿拉善盟林业和草原局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工及防火装备、防火设备、防火车辆购置进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、建设（交货）地点：招标人指定地点；

2、招标内容、规模及标段划分：

序号 标段划分 招标内容、规模

①

火情瞭望及信息系统标段 火情瞭望及信息系统等。

②

阿左旗防火塔道路及焚烧池标段 阿左旗防火塔道路及焚烧池等。

③

额济纳旗物资储备库及塔路标段 额济纳旗物资储备库及塔路。

④

购置防火装备标段 购置无人机，以及必要的安全防护装备、野外生存装备、火场取证设备和扑火机具等。

⑤

购置防火车辆标段 购置消防车、综合工具车，后勤保障车，防火巡护，炊事车，轮式装载机。

注：1.符合资格条件的投标人可同时参与两个标段的投标，只能中一个标段；2.以上设备、装备、防火车辆、软件及信息系统价格包含税费，运输费等其他费用，投标报价时单价及总价均不得超出招标控制价，否则按无效投标处理。

- 3、招标范围：本项目图纸及工程量清单（设备清单）所含的全部内容；
- 4、标段划分：共 5 个标段；
- 5、施工工期要求：2024 年 1 月至 2024 年 8 月（含设备安装、调试、验收）；防火装备、防火设备、防火车辆等交货期限：合同签订后 30 个日历日内交货（含验收）。
- 6、质量标准：符合国家验收标准及项目作业设计的要求；
- 7、资金来源：中央资金；
- 8、最高限价：火情瞭望及信息系统标段 5157977 元，阿左旗防火塔道路及焚烧池标段 1192310 元，额济纳旗物资储备库及塔路标段 3319894 元，购置防火装备标段 3356900 元，购置防火车辆标段 4500000 元。
- 9、开评标方式：远程异地开评标

三、投标人资格要求

1、投标人应具有独立法人资格，在人员、设备、资金、供货等方面具有相应的实施能力；

2、资质要求：

（1）火情瞭望及信息系统标段：须具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级或以上资质，具有有效的安全生产许可证。

（2）阿左旗防火塔道路及焚烧池标段：须具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程施工总承包叁级或以上资质]或[市政公用工程施工总承包叁级或以上资质]，具有有效的安全生产许可证。

（3）额济纳旗物资储备库及塔路标段：须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质，具有有效的安全生产许可证。

（4）购置防火装备标段、购置防火车辆标段：须具有加载“统一社会信用代码”的营业执照。

3、项目负责人要求：

（1）阿左旗防火塔道路及焚烧池标段：须具备[建筑工程]或[市政公用工程]专业贰级或以上注册建造师资格，建造师必须是在网上能查询的该企业的注册建造师（须提供网查截图附在投标文件中），并取得安全生产考核合格证（B）；且未担任其他正在实施建设工程项目的项目负责人（以投标人出具的未担任其他正在实施项目承诺书为准，承诺书须加盖单位及法定代表人电子签章，按给定格式附在投标文件中），并提供 2023 年 1 月 1 日至今任意连续 3 个月本单位的社保证明（提供相关证明材料，退休人员需提供退休证明，一并附在投标文件中）。

（2）额济纳旗物资储备库及塔路标段：须具备建筑工程专业贰级或以上注册建造师资格，

建造师必须是在网上能查询的该企业的注册建造师（须提供网查截图附在投标文件中），并取得安全生产考核合格证（B）且未担任其他正在实施建设工程项目的项目负责人（以投标人出具的未担任其他正在实施项目承诺书为准，承诺书须加盖单位及法定代表人电子签章，按给定格式附在投标文件中），并提供2023年1月1日至今任意连续3个月本单位的社保证明（提供相关证明材料，退休人员需提供退休证明，一并附在投标文件中）；

（3）其他标段对项目负责人不做要求。

4、技术负责人要求：

（1）火情瞭望及信息系统标段 须具有[电子与智能化工程]或[机电工程]或[通信与广电工程]相关专业中级或以上职称。

（2）其他标段对技术负责人不做要求。

5、信用要求：投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、投标人企业注册所在地省份“信用中国”网站、“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)，未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单或重点关注名单、黑名单及其他不符合法律法规的名单，评标时由评标委员会查询，对不符合上述信用记录的投标人，拒绝其参与投标；

6、投标人提供《公共资源交易信用承诺函》（按给定格式附于投标文件）；

7、财务要求：近三年（2020年-2022年）财务状况良好，没有处于财产被接管，破产或其它关、停、并、转状态。包括审计报告（审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名、盖章并经会计师事务所盖章方为有效，审计报告中应包括资产负债表、现金流量表、利润表等）（成立不足三年的按成立年限提供，成立不足一年的提供银行资信证明）；

8、本项目所有标段均不接受联合体投标；

9、本项目采用资格后审方式，审查标准和内容详见本项目招标文件。

四、电子招标文件的获取

1、本工程采用网上报名的方式，凡有意参加投标者，请于报名时间内登录“阿拉善公共资源交易网（<http://www.alsggzyjy.cn>）”，通过“用户登录”使用CA数字证书登录，其中平台选择“建设工程”，角色选择“投标人”，进行网上报名。未办理CA数字证书及电子签章的投标人，请根据阿拉善公共资源交易网《关于办理建设工程、政府采购网上交易信息化平台CA数字证书有关事宜的通知》进行办理，办理成功后方可参与本工程招投标活动。具体的操作流程及投标文件的制作、签章、上传详见网站“服务指南-资料下载-建设工程”《建设工程招投标交易平台操作手册——投标人（二期系统）》。

投标系统技术支持电话：0483-8345573；

CA 数字证书购买咨询电话：13947494139（一证通）、0483-6119898（内蒙古 CA）；

CA 数字证书客服电话：400-0471-888（一证通）、0471-8942366（内蒙古 CA）。

2、为保证您正常参与网上交易活动，要求操作系统使用 Win7(32、64 位)，浏览器使用 IE9 及以上版本非兼容模式，其它操作系统与浏览器会影响系统运行，所造成的一切责任由投标人自行承担；

3、招标文件的获取时间：详见公告后附《招标日程安排表》；

4、招标文件的获取方式：招标文件可在阿拉善公共资源交易网发布的本项目招标公告下方“附件下载”中免费下载，其他资料请在《招标日程安排表》规定的时间内登录“阿拉善公共资源交易网—建设工程平台”下载，逾期将无法下载。投标人未在《招标日程安排表》规定的时间内下载招标资料所造成的后果由投标人自行承担；

5、投标人自网上报名日起，应随时登录“阿拉善公共资源交易网—建设工程平台”，在“招标质疑历史”栏目下查看招标人关于本次招标相关补遗书及通知，招标人不另行通知；

6、招标文件费用：本次招标文件的费用为 0 元。

五、投标保证金

1、本项目投标保证金为：

火情瞭望及信息系统标段：人民币伍万元整（50000.00 元）；

阿左旗防火塔道路及焚烧池标段：人民币壹万元整（10000.00 元）；

额济纳旗物资储备库及塔路标段：人民币叁万元整（30000.00 元）；

购置防火装备标段、购置防火车辆标段：投标保证金在“阿拉善公共资源交易网-建设工程平台”缴纳金额设置为零元整（0.00 元），投标人以信用承诺的方式免缴投标保证金，需出具《投标保证金信用承诺函》（按给定格式附于投标文件中）；

2、投标保证金缴纳方式：银行电汇或转账支票或金融机构保函；

3、采用银行电汇或转账支票形式递交投标保证金流程及要求如下：投标人须在投标保证金到账截止时间前，在“阿拉善公共资源交易网-建设工程平台”——“投标管理—保证金信息”栏目下获取投标保证金收款子账号，并从投标人基本账户向保证金子账户中足额一次性缴纳投标保证金，投标人递交后可通过系统平台“保证金信息”自行查询投标保证金到账情况；投标保证金缴纳截止时间详见“阿拉善公共资源交易网建设工程系统平台”发布的本项目招标公告《招标日程安排表》，以到账时间为准，逾期系统将自动关闭，其他现金缴纳方式视为无效保证金。严禁投标人采用 EFT 支付系统（电子金融结算系统，即电子支付又称电子资金转账系统）的方式交纳保证金，如果采用此方式导致网上系统无法识别投标保证金缴纳信

息，视为未按要求缴纳投标保证金，由此造成后果由投标人承担责任；

4、采用金融机构保函形式递交投标保证金流程及要求如下：投标人须在投标保证金到账截止时间前，在“阿拉善公共资源交易网-建设工程平台”——“投标管理——保证金信息”栏目中点击本项目“申请保函”按钮。在线办理成功后可点击“查看保函”按钮查看或下载。投标保证金缴纳截止时间详见“阿拉善公共资源交易网建设工程系统平台”发布的本项目招标公告《招标日程安排表》，逾期系统将自动关闭。金融机构保函应由有资格的银行业金融机构、专业担保机构、保险机构开具，保函内容应包括投标保证金金额、保函的有效期限、保证的内容等，投标人还需在投标文件中同时提供金融机构保函承诺书——由投标人承担责任（格式自拟）。

六、投标文件的递交及相关事宜

1、投标文件递交的截止时间详见本项目公告《招标日程安排表》。投标人应在投标截止时间前将电子版（PDF 格式）投标文件上传至阿拉善公共资源交易网—建设工程平台，并使用 CA 数字证书进行电子签章，然后保存签章文件（如签章文件过大导致保存签章文件失败，可另存到本地再次上传至建设工程平台）。将投标函相关信息录入到系统“投标函”中，最后点击“确认投标”，投标企业上传的投标文件必须使用微软 office 工具编制并转换成 PDF 文件格式，然后上传至系统进行电子签章，坚决不允许在已生成的 PDF 格式文件上使用编辑工具进行二次修改，因此而造成在线预览文件与实际文件不一致的责任由企业自行承担。建设工程平台中录入的授权委托人必须与投标文件中的授权委托人保持一致。如投标人未递交未提交电子版投标文件，视为无效投标，由此造成的后果由投标人自行承担；

2、开标活动全部采用不见面方式进行，投标人一律不到现场，投标人必须在[投标人签到（现场递交标书）开始时间]至[投标人签到（现场递交标书）结束时间]时间内在交易系统进行确认投标和网上签到，否则开标三方解密后系统视为无效投标，由此造成的后果自负；

3、投标人在系统内自行签到的步骤：开标管理—开标会议—在界面中选中待开标项目—点击“人员签到”按钮进行签到即可。（详见“阿拉善公共资源交易网--服务指南--资料下载”中的建设工程或政府采购系统操作手册）。开标不进行现场唱标，所有投标人可实时在线查看开标情况；

4、开标时间：详见公告下方招标日程安排表。

开标地点：阿拉善左旗巴彦浩特镇西城区西花园北街阿拉善盟公共资源交易中心六楼（阿拉善盟新政务大楼内）。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在阿拉善公共资源交易网（<http://www.alsggzyjy.cn>）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、内蒙古招标投标公共服务平台（zbgg.nmgztb.com.cn）发布，其他网站转发无效。

八、联系方式

招标人：内蒙古自治区阿拉善盟林业和草原局

地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗

联系人：王先生/马女士

联系电话：0483-6103119

监督单位：内蒙古自治区阿拉善盟林业和草原局

地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗

联系电话：0483-8336066

招标代理机构：内蒙古柏焯项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗

联系人：韩志华

电话：18748304038

八、监督部门

本招标项目的监督部门为内蒙古自治区阿拉善盟林业和草原局。

九、联系方式

招标人：内蒙古自治区阿拉善盟林业和草原局

地址：内蒙古自治区阿拉善盟

联系人：王先生/马女士

电话：0483-6103119

电子邮件：/

招标代理机构：内蒙古柏焯项目管理有限公司

地址：内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇

联系人：韩志华

电话：18748304038


电子邮件：595735574@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）



（签名）

招标人或其招标代理机构：



（盖章）