

铁岭市农业灌溉机电井“以电折水”监测计量体系建设项目 招标公告



项目编号：202321120090966572

辽宁省招标投标监管网

项目地址	铁岭市	招标人	铁岭市农业灌溉机电井以电折水监测计量体系建设管理办公室
项目名称	铁岭市农业灌溉机电井“以电折水”监测计量体系建设项目	项目编号	202321120090966572
资金来源及比例	省本级预算资金 92.60%市本级预算资金 7.40%	招标方式	公开招标
项目总投资	432 万元	标段（包）数量	1
项目规模	项目总投资为432万元；在铁岭市开展农灌机电井电力计量情况调研，建立农灌机电井台账；获取铁岭市农灌电量信息；选择200眼典型农灌样本井，合理采用建设在线监测站、人工现场系数测验等方式测算水量、电量等相关数据，计算得出样本井“以电折水”系数；进行铁岭市农灌机电井的系数匹配，结合相应电力数据折算农灌机电井水量；统计汇总区域农业灌溉地下水水量，所有数据上报至“以电折水”系统综合管理平台。		
标段（包）名称	铁岭市农业灌溉机电井“以电折水”监测计量体系建设项目	标段（包）编号	202321120090966572001
标段（包）性质	依法必须招标的项目	标段（包）内容	施工
标段（包）资质	投标人须具有建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质		
标段（包）质量要求	合格		
标段（包）招标范围	项目总投资为 432 万元；在铁岭市开展农灌机电井电力计量情况调研，建立农灌机电井台账；获取铁岭市农灌电量信息；选择 200 眼典型农灌样本井，合理采用建设在线监测站、人工现场系数测验等方式测算水量、电量等相关数据，计算得出样本井“以电折水”系数；进行铁岭市农灌机电井的系数匹配，结合相应电力数据折算农灌机电井水量；统计汇总区域农业灌溉地下水水量，所有数据上报至“以电折水”系统综合管理平台。		
投标保证金	4 万元	保证金缴纳方式	保函、电汇
标段（包）供货/服务开始/开工日期	2023-06-01	标段（包）供货/服务结束/竣工日期	2023-12-31
标段（包）项目经理（负责人）资格条件	[投标人拟派项目经理须具有相关专业技术职称]		
标段（包）合同估算价	400 万元	标段（包）文件售价	500 元
标段（包）开标地点	铁岭市行政审批服务中心（铁岭市铁岭县金沙江路 36 号）		
是否接受联合体投标	不接受	联合体投标要求	无
是否兼投	否	是否兼中	否
招标文件	2023-04-26 08:30至	招标文件获取方	现场领取

获取时间	2023-05-05 16:30	式	
招标文件获取地址	辽宁寰禹泓业工程造价咨询有限责任公司（辽宁省铁岭市银州区天玉办公楼5楼南招标部）		
投标文件递交截止时间	2023-05-25 09:30	投标文件递交方法	现场纸质递交
递交地址	铁岭市行政审批服务中心(铁岭市铁岭县金沙江路36号)		
开标时间	2023-05-25 09:30	开标方式	纸质开标
开标方式描述	纸质开标		
评标办法	综合评估法		
发布媒介	辽宁省招标投标监管网		
关于保证金的特殊说明	在监管网发布招标信息的各类项目，各招标人(招标代理机构)应支持使用电子保函并在招标文件中予以明确。各投标人可选择缴纳保证金方式和保函办理模式，自主选择便企金融服务平台和金融机构。任何单位或个人不得干涉投标人缴纳保证金形式，不得指定或限定保函办理平台或机构。招标人(招标代理机构)、各地公共资源交易中心均不得排斥任何符合规定的各类保函。保函办理机构应提供电子化保函验真渠道和保函财务费用支付信息。		
其他公告内容	凡有意参加投标者，请于2023年4月26日至2023年5月5日（北京时间，法定假日除外）带以下材料复印件加盖公章到辽宁寰禹泓业工程造价咨询有限责任公司（辽宁省铁岭市银州区天玉办公楼5楼南招标部）现场领取招标文件。（1）法定代表人投标的提供法定代表人资格证明书和身份证；授权委托人投标的提供法定代表人资格证明书、授权委托书和身份证，投标人授权委托代理人与投标单位签订的一年以上（含1年）的劳动合同或社会养老保险证明；（2）营业执照；（3）资质证书；（4）项目经理职称证书。		
监督部门	铁岭市水利局	项目来源	非辽宁省投资项目在线审批监管平台
监督部门联系人	杨帆	监督部门电话	024-79860915
招标人	铁岭市农业灌溉机电井以电折水监测计量体系建设管理办公室	邮箱	tlslzxjks@163.com
地址	铁岭市凡河新区		
联系人	邵阳	电话	024-79860929
招标代理机构	辽宁寰禹泓业工程造价咨询有限责任公司	邮箱	411760267@qq.com
地址	铁岭市银州区工人街天玉办公楼写字间		
联系人	李明	电话	18341054445

招标人或其招标代理机构负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）