

【国家电投铝电公司青铝发电维护部2024年11月度物资采购计划（工业用塑料薄膜等）】采购公告

- 一、采购单编号：P-XJ-24-00277529
- 二、采购单名称：国家电投铝电公司青铝发电维护部2024年11月度物资采购计划（工业用塑料薄膜等）
- 三、报价截止时间：2024-10-17 14:01
- 四、报价有效期：2025-01-14 00:00:00
- 五、组织形式：自行采购
- 六、采购执行单位：青铜峡铝业发电有限责任公司
- 七、采购执行人：张皓博
- 八、采购执行人联系方式：18995391523
- 九、询价类型：公开
- 十、报价要求：请根据明细清单填报含税单价
- 十一、付款方式：货到验收后付款（货到厂验收合格后，供方提供13%增值税专用发票，三个月后支付90%货款，剩余货款做为质保金一年后支付）
- 十二、标书费：本项目不收取标书费。
- 十三、其他要求：1.请仔细阅读采购订单备注及附件说明内容。送货时请提供我公司模板的送货清单，详见供应商须知。2.若应答人为2家，延期后仍为2家报价时，在不影响公平、公正及竞争原则的前提下，询价评审小组可继续按照原程序进行询价，若应答人为1家时，可转为直接采购或取消采购。3.请按照13%税率报价,最终供货以双方合同签订完成为主；加急物资，报价时请备注具体供货日期。4.合同条款违约责任：供应商申报货期时根据自身供货能力进行申报，否则将按照合同条款扣除违约金。如未能在约定期限内完成交付且对需方安全生产经营造成严重影响，需方有权延期支付货款或供方应向需方赔付违约金。逾期8-29日，需方延期支付货款2个月；逾期30-45日，供方应向需方支付逾期货物货款10%的违约金；逾期46日及以上，供方应向需方支付合同总金额10%的违约金，同时需方有权解除合同，由此造成所有损失均由供方负责，需方根据影响程度在国家电投集团采购平台准入资格审查中按不合格处理，处置时限为12个月至无限期。
- 具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	工业用塑料薄膜 0.06×2500×165000mm PE GB/T3830	6	卷		2024-11-30 00:00:00		青铜峡铝业发电有限 责任公司	双层加厚
2	弹子挂锁 Tonyon K25008- F25 DB50/T263	30	个		2024-11-30 00:00:00		青铜峡铝业发电有限 责任公司	锁梁粗度 7.2mm锁体厚 度25mm 四位 密码 黄铜 Tonyon K250 08-F25 光伏 爬梯锁具 400V MCC配电段 锁具故障更 换
3	自喷漆 450ml/瓶 灰色 GB14444	10	瓶		2024-11-30 00:00:00		青铜峡铝业发电有限 责任公司	银灰色镀铬 自喷漆
4	自喷漆 450ml/瓶 银白色	10	瓶		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限	不锈钢色 检

	GB14444				00:00:00		责任公司	修箱使用
5	普通照明用双端LED灯 BS-3000lm-30W 6500K 灯头G13 Φ28×L1198mm QB/T2274	100	个		2024-11-30 00:00:00		青铜峡铝业发电有限责任公司	T8 30W 寿命15000h 带LED灯管支架色温6500K 提供产品合格证明 电子间、办公室T8灯管 无库存
6	时控开关 KG316TA220V	5	只		2024-11-30 00:00:00		青铜峡铝业发电有限责任公司	AC220V 3A 导轨式≤2S/日 3C认证 提供产品合格证明
7	医用酒精 75%4L/瓶	40	个		2024-11-30 00:00:00		青铜峡铝业发电有限责任公司	检修耗材
8	塑封膜 L297mm×B210mm×δ70μm 100张/包	1	包		2024-11-30 00:00:00		青铜峡铝业发电有限责任公司	检修耗材
9	塑封膜 L420mm×B297mm×δ60μm 100张/包	1	包		2024-11-30 00:00:00		青铜峡铝业发电有限责任公司	检修耗材
10	电动扳手锂电池 DLX21V-600NM 7.5Ah21V	3	个		2024-11-30 00:00:00		青铜峡铝业发电有限责任公司	与原锂电工器具匹配，原厂件。提供质检证明及质保
11	电钻锂电池 DLX-21V 7.5Ah21V	3	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	与原锂电工器具匹配，原厂件，提供质检证明及质保
12	联轴器弹性体 HN2109PMC2PVSF07	10	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	无
13	抽取式擦拭用吸油棉 工业用 B50cm×L50cm 棉 织造:机织物 FZ/T64098	6	千克		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	本白，抗燃油专用，纯棉吸水吸油不掉毛，单块规格：500×500mm,单位：包，50Kg/包
14	活节螺栓 M12×1.75×100-CNS_304-A-Tzn GB/T798	20	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	M12×1.75×100，8.8级强度，附带销钉、吊环，材质均为316L
15	聚四氟乙烯板 PTFE-模压板- I -A-2000×1500×1 QB/T5257	30	千克		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	非再生料
16	超声探伤仪探头线 C9-Q9	1	套		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	配套超声检测仪使用，线长1000mm，严格按照型号进行供货，随货进行试验，以探头线正常使用为验收标准
17	超声探伤仪斜探头 5P9×9K2	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	配套超声检测仪使用，线长1000mm，严格按照型号进行供货，随货进行试验，以探头线正常使用为验收标准
18	压缩机联轴器 LU160-8 1614873800 NBR1704	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	黑色橡胶，配套柳州富达LU160-

								7.5空压机使用，弹性块内部多波纹，通孔，无变径，需提供1年质保
19	特种洗手液 5kg GB19877.1	5	瓶		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	NT717 500g/瓶 高效去除油渍
20	注液枪黄油嘴 1882e Φ8mm	20	套		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	端头带45°导向，黄铜
21	注液枪枪头 1882e	2	套		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	包含硬管、软管、尖嘴、卡扣，配套现场黄油枪使用
22	工业修补剂 BQNMM921 10.0L/桶	1	支		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	含搅拌工具，严格按照型号进行供货，随货提供质检合格证明 1支10千克，分A B混合
23	非金属平垫片 FR/RF_Φ27×Φ17×3.0mm_PTFE GB/T9126	15	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	严格按照尺寸进行供货
24	棉与锦纶长丝交织本色布 B20mm 合格品 FZ/T13043	20	米		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	白色，抗高温布条，分成20卷，独立包装
25	耐（抗）震压力表 YN-100 不锈钢 1.6级 0~40MPa M20×1.5 JB/T9236	2	块		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	不锈钢抗震，表盘自带三色环
26	双面胶粘带 L5000×B50mm 基材:橡胶发泡 QB/T2424	5	卷		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	强力泡沫双面密封胶，
27	门帘 挂钩型 B2200mm×H1700mm×δ30mm TPU （定制）	2	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色，PU材质，防灰夹棉，带挂钩孔，孔距0.1米，提供尺寸为门框尺寸，具体门帘尺寸需现场测量
28	门帘 挂钩型 B2300mm×H1800mm×δ30mm TPU （定制）	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色，PU材质，防灰夹棉，带挂钩孔，孔距0.1米，提供尺寸为门框尺寸，具体门帘尺寸需现场测量
29	门帘 挂钩型 B2200mm×H1200mm×δ30mm TPU （定制）	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色，PU材质，防灰夹棉，带挂钩孔，孔距0.1米，提供尺寸为门框尺寸，具体门帘尺寸需现场测量
30	门帘 挂钩型 B2650mm×H2300mm×δ30mm TPU （定制）	2	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色，PU材质，防灰夹棉，带挂钩孔，孔距0.1米，提供尺寸为门框尺寸，具体门帘

								尺寸需现场测量
31	门帘 挂钩型 B2300mm×H1500mm×δ30mm TPU (定制)	2	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 ，带挂钩孔 ，孔距0.1米 ，提供尺寸为门框尺寸 ，具体门帘尺寸需现场测量
32	门帘 挂钩型 B2300mm×H1700mm×δ30mm TPU (定制)	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 ，带挂钩孔 ，孔距0.1米 ，提供尺寸为门框尺寸 ，具体门帘尺寸需现场测量
33	门帘 挂钩型 B2500mm×H2300mm×δ30mm TPU (定制)	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 ，带挂钩孔 ，孔距0.1米 ，提供尺寸为门框尺寸 ，具体门帘尺寸需现场测量
34	门帘 挂钩型 B2300mm×H1700mm×δ30mm TPU (定制)	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 ，带挂钩孔 ，孔距0.1米 ，提供尺寸为门框尺寸 ，具体门帘尺寸需现场测量
35	门帘 挂钩型 B2300mm×H1200mm×δ30mm TPU (定制)	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 ，带挂钩孔 ，孔距0.1米 ，提供尺寸为门框尺寸 ，具体门帘尺寸需现场测量
36	门帘 挂钩型 B2700mm×H2300mm×δ30mm TPU (定制)	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 ，带挂钩孔 ，孔距0.1米 ，提供尺寸为门框尺寸 ，具体门帘尺寸需现场测量
37	门帘 挂钩型 B3000mm×H2450mm×δ30mm TPU (定制)	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 ，带挂钩孔 ，孔距0.1米 ，提供尺寸为门框尺寸 ，具体门帘尺寸需现场测量
38	门帘 挂钩型 B2800mm×H2200mm×δ30mm TPU (定制)	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 ，带挂钩孔 ，孔距0.1米

								提供尺寸为门框尺寸，具体门帘尺寸需现场测量
39	门帘 挂钩型 B2200mm×H1400mm×δ30mm TPU	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 带挂钩孔 孔距0.1米 提供尺寸为门框尺寸，具体门帘尺寸需现场测量
40	门帘 挂钩型 B2600mm×H2800mm×δ30mm TPU （定制）	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 带挂钩孔 孔距0.1米 提供尺寸为门框尺寸，具体门帘尺寸需现场测量
41	门帘 挂钩型 B2200mm×H2600mm×δ30mm TPU （定制）	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 带挂钩孔 孔距0.1米 提供尺寸为门框尺寸，具体门帘尺寸需现场测量
42	门帘 挂钩型 B3100mm×H3300mm×δ30mm TPU	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 带挂钩孔 孔距0.1米 提供尺寸为门框尺寸，具体门帘尺寸需现场测量
43	门帘 挂钩型 B3300mm×H3300mm×δ30mm TPU （定制）	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 带挂钩孔 孔距0.1米 提供尺寸为门框尺寸，具体门帘尺寸需现场测量
44	门帘 挂钩型 B2500mm×H1100mm×δ30mm TPU （定制）	1	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 带挂钩孔 孔距0.1米 提供尺寸为门框尺寸，具体门帘尺寸需现场测量
45	门帘 挂钩型 B2100mm×H1400mm×δ30mm TPU （定制）	2	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质 ，防灰夹棉 带挂钩孔 孔距0.1米 提供尺寸为门框尺寸，具体门帘尺寸需现场测量
46	门帘 挂钩型 B2500mm×H2000mm×δ	4	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	颜色：灰色 ，PU材质

	30mm TPU (定制)							防灰夹棉，带挂钩孔，孔距0.1米，提供尺寸为门框尺寸，具体门帘尺寸需现场测量
47	PU气动软管 6×4	20	米		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	亚太软管Φ6*1，耐高温高压，白色透明
48	石棉纸板 A-2类 1000×1000×2.0 JC/T69	5	千克		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	石棉板，1米*1米，耐压耐高温
49	耐（抗）震压力表 YN-100Z 不锈钢 1.6级 0~1MPa M20×1.5 JB/T9236	2	块		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	不锈钢抗震，表盘自带三色环
50	自限温电伴热带 GBR60-220-Q GB/T19835	50	米		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	高温加强型
51	浮球液位开关 NWX-H60500G/02L	5	支		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	缆绳式 4m
52	声光报警器 TGSG-06C AC220V	3	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	女声语音提示：“除铁器启动请注意”
53	多用插座 带开关 5位 有线总长 3.0m GB/T2099	5	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	国标，尺寸：276mm×54mm×31.5mm，每位5孔，带电源指示灯，额定电流10A,额定功率2500W，超功率保护，白色外壳，高温阻燃材料
54	多用插座 带开关 10位 有线总长 3.0m GB/T2099	5	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	国标，尺寸：272mm×92mm×29mm，每位5孔，带电源指示灯，额定电流10A，额定功率2500W，超功率保护，白色外壳，高温阻燃材料
55	防火板材 A级 1200×500×15.0mm GB8624	0.6	平方米		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	无机防火隔板 机械强度高，耐油，水，化学腐蚀 燃烧性能达到GB8624A级（不燃性）标准
56	防爆型接线盒 FJH 40A 黑色	50	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	二通
57	LED显示屏接收卡 DH418LP	5	个		2024-11-30		青铜峡铝业发电有限责任公司	3.3-5V电压输入 双RJ45接口 8路JH接口 提供产品合格证明
58	速成钢胶棒 YK-202 10.0支/盒	20	支		2024-11-20		青铜峡铝业发电有限责任公司	快速堵漏胶棒，灰渣系统漏点消除使用，要求凝固时间不大于5min
59	玻璃纤维湿法毡 ECRMW500-100PM L6m GB/T26733	4	卷		2024-11-20		青铜峡铝业发电有限责任公司	管道创可贴，长度6米2个，长度3米2个，要求配套缠绕

								麻绳及橡胶手套
60	门帘 免打孔型 B1800mm×H2450mm×δ30mm 皮革	1	个		2024-11-20		青铜峡铝业发电有限责任公司	PU皮棉门帘
61	门帘 免打孔型 B1800mm×H3100mm×δ30mm 皮革	2	个		2024-11-20		青铜峡铝业发电有限责任公司	PU皮棉门帘
62	门帘 免打孔型 B1200mm×H2300mm×δ30mm 皮革	9	个		2024-11-20		青铜峡铝业发电有限责任公司	PU皮棉门帘
63	门帘 免打孔型 B4000mm×H4100mm×δ30mm 皮革	2	个		2024-11-20		青铜峡铝业发电有限责任公司	PU皮棉门帘
64	门帘 免打孔型 B1300mm×H2150mm×δ30mm 皮革	2	个		2024-11-20		青铜峡铝业发电有限责任公司	PU皮棉门帘
65	多用插座 带开关 6位 有线总长5.0m GB/T2099	2	个		2024-11-20		青铜峡铝业发电有限责任公司	提供产品质量证明
66	通用输水织物增强橡胶软管 1型 /20/2.5MPa HG/T2184	100	米		2024-11-20		青铜峡铝业发电有限责任公司	提供产盘质量证明
67	聚四氟乙烯板 PTFE-模压板-I-A-1000×1000×2 QB/T5257	5	块		2024-11-20		青铜峡铝业发电有限责任公司	提供产品质量证明

十四、报名须知：

1、采购文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买采购文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并登录网页报名（询价-可参与项目）参与购买采购文件，不接受现场购买。

2、采购文件参与报名和获取

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→进入采购项目在“询价/谈判/单一来源-可参与项目(点参与项目)-进入正在参与项目（点开始报价）”→进入项目界面（可参看采购公告、如设置标书费则微信在线支付后查看采购文件及报价、如未设置标书费则可以直接获取采购文件及报价。在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括注册等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650转1或400-810-7799转1。供应商注册审核问题支持电话：4008107799/010-56995650（一个工作日内一般均会完成审核）。

3、报价文件的递交

3.1 报价文件递交的截止时间（即报价截止时间），报价人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）网页端进行报价。登录主网站后-点击询价/谈判/单一来源-进入正在参与项目（点开始报价）”→进入项目界面→报价大厅（进行相关报价操作）

3.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的报价文件。

3.3 未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。

3.4 提交报价需使用数智签APP扫码签章。

4、发布公告的媒介

本公告同时在中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布，中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）为推广平台链接，无法进行报名及参与，所展示信息仅供参考。报名参与及相关公告均以国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）的公告正文为准。

发布日期：2024-10-16

(盖章)