

招标公告

光大环保能源（滕州）有限公司钢材采购招标公告 (招标编号：HBNYGC-GZ-2023-0729)

招标项目所在地区：山东省枣庄市滕州市木石镇独后村东

1. 招标条件

本招标项目为光大环保能源（滕州）有限公司钢材采购，项目资金来源为自企业自筹，招标人为光大环保能源（滕州）有限公司，招标代理机构为光采招标（深圳）有限公司。项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目地点：山东省滕州市木石镇独后村东

2.2 项目规模：光大环保能源（滕州）有限公司一期为【2】台处理量为【350】吨/天，二期【1】台处理量为【400】吨/天的垃圾焚烧炉.烟气净化采用 SNCR（氨水）+旋转喷雾半干法+消石灰干法+活性炭喷射+袋式除尘器+烟气再循环的处理工艺。本项目的烟气净化工艺由下列系统组成：炉内脱硝（SNCR）系统、石灰浆制备系统、半干喷雾反应塔系统、消石灰喷射系统、活性炭喷射系统、袋式除尘器系统、飞灰稳定化系统，一期于 2016 年投运，二期于 2020 年投运

2.3 交货期限：2023 年 10 月 15 日开始交货，7 日历日完成交货。

2.4 招标范围：本招标项目划分为 1 个包组，本次招标范围包括但不限于：

货物名称	规格参数	需求数量	计量单位	备注
直缝焊接钢管	Φ 820*4mm\Q235	kg	400	材质 Q235-A 提供材料证明、合格证，管件需有规格型号和材质喷漆标注字样，满足现场使用要求
直缝焊接钢管	Φ 530*5\Q235	kg	970	材质 Q235-A 提供材料证明、合格证，合格证，管件需有规格型号和材质喷漆标注字样，满足现场使用要求
无缝钢管	Φ 273*5mm\Q235	kg	700	材质 Q235-A 提供材料证明、合格证，合格证，管件需有规格型号和材质喷漆标注字样，满足现场使用

				要求
冲压等径弯头	$\phi 273\text{mm}\backslash 6\text{mm}\backslash \text{Q235}$	件	14	90° 弯头 材质 Q235-A R=300 提供材料证明、合格证，厚度误差小于 0.3mm，管件需有规格型号和材质喷漆标注字样，满足现场使用要求
定尺钢板	$6000\times 1500\times 10\text{mm}\backslash 16\text{Mn}$	块	3	材质 16MN，提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，钢板上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm，重量需满足 2120KG。
定尺钢板	$6000\times 1520\times 12\text{mm}\backslash 16\text{Mn}$	块	4	提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，钢板上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm，重量满足 3436KG
定尺钢板	$6000\times 1500\times 10\text{mm}\backslash 310\text{s}$	块	1	材质 310S 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，钢板上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm 重量满足 706KG
角钢	等边 $\backslash \angle 75\times 75\times 6\text{mm}\backslash 304$	kg	340	材质 304 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，角钢上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm 满足长度 48 米
角钢	等边 $\backslash \angle 40\times 40\times 4\text{mm}\backslash 304$	kg	500	材质 304 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，角钢上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm 满足长度 200 米
中板	中板 $\backslash \delta 5\text{mm}\backslash 304$	m ²	144	材质 304 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，钢板上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm 满足钢板总重量 5652KG。
扁钢	$100\times 5\text{mm}\backslash 304$ 不锈钢	kg	198	材质 304 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，扁钢上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm，满足长度 50 米。
中板	$\delta 6\text{mm}\backslash \text{Q235}$	m ²	456	材质 Q235 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，钢板上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，钢板厚度偏差不

				超过 0.3mm，钢板总重量满足 21477KG。
角钢	角钢\不等边\∠100×63×6mm\Q235A	m	288	材质 Q235A 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，角钢上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度偏差不超过 0.3mm，满足重量 2130KG
角钢	角钢\等边\∠60×60×5mm\Q235	kg	482	材质 Q235A 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，角钢上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm，满足长度 100 米
扁钢	60×10mm\Q235B	kg	1700	材质 Q235B 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，扁钢上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm，满足长度 360 米
彩钢板	3500×1000×δ 0.5mm\灰白\Q215	平方米	400	750 型波纹板，同现场形式及颜色一至，满足使用要求、配套 δ 0.3mm 红色铁皮 40 平方米，厚度偏差不大于 0.08mm
扁钢	50×3mm\Q235B	kg	589	材质 Q235B 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，扁钢上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm，满足总长 500 米
钢板	δ 10mm\Q235B	kg	2120	材质 Q235B 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，钢板上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm，
冲压等径弯头	Φ 159×6mm\90°	15	只	材质 20G，提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，弯头上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm，满足现场施工要求，出具产品合格证
无缝钢管	Φ 159×6mm\20G	200	KG	材质 20G，提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，钢管上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于 0.3mm，满足现场施工要求，出具产品合格证
无缝钢管	Φ 32×2.5mm\Q235	90	KG	材质 Q235，提供材料证明报告、合

				合格证，现场光谱验证，钢管上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度误差小于0.3mm，配套同质量弯头36件，出具合格证，满足现场使用要求
角钢	等边\∠70×70×7mm\Q235	900	KG	材质 Q235A 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，角钢上需有规格型号和材质喷漆标注字样满足现场使用要求，厚度偏差不超过0.3mm，出具合格证，满足长度122米
定尺钢板	3000×1500×5mm\Q235A	16	块	材质 Q235A 提供材料证明报告、合格证，现场光谱验证，钢板上需有规格型号和材质喷漆标注字样，厚度偏差不超过0.3mm，出具合格证，满足现场安装需求，重量满足2826KG

上表中类似的报告或证明等材料中标单位合同签署后进厂时提供。

注：详细内容见招标文件，以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：

- (1) 投标人具有独立订立合同的法人资格；
- (2) 投标人具有投标产品的供货能力、能满足招标的运输、装卸、验收、检验、维修及售后服务等要求；

3.2 财务要求：

投标人具有一定的资金垫付能力，银行资信记录和财务状况良好，不得处于被责令停业、财产被接管或冻结的情况。

3.3 业绩要求：

投标人自招标公告发布之日起前三年内（以合同签订时间为准），投标人至少具有2个同类型的合同业绩，并具有履行合同所必需的产品供货和专业技术能力（必须满足国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求）。

业绩证明文件包括但不限于：合同首页、供货范围、合同双方盖章的签署页，按招标文件要求提供以上合同业绩清单。

3.4 信誉要求：

- (1) 未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列为严重失信主体名单；
- (2) 未被国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）列为严重违法失信企业名单；

法失信名单；

(3) 投标人及其法定代表人在投标期间内未被中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 列为失信被执行人或限制消费名单；

(4) 未被国家税务总局 (<http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/n2020011502/index.html>) 收录重大税收违法失信案件；

(5) 未被中国光大环境(集团)有限公司或其下属公司列为黑名单的；

(6) 投标期间未被招标人或其上级管理公司列为不合格供应商名单的。

3.5 其他要求：

(1) 本项目不接受联合体投标；

(2) 法定代表人或单位负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目投标；

(3) 以上要求投标人必须同时满足，所有资质文件必须真实，且与投标人主体一致。/

4. 招标文件的获取

4.1 凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2023 年 9 月 12 日 17 时 00 分（北京时间，下同）前，在光大环境招标采购电子交易平台 (<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>) 注册，下载光大环境投标管家报名参与本次招标。

4.2 本招标项目收取平台服务费，通过投标管家报名时扫码支付，具体金额以扫码提示为准，售后不退。平台服务费仅提供电子发票，不再提供其他任何形式的发票。

4.3 投标人缴费完毕即为报名成功，可在光大环境投标管家下载招标文件。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 9 月 28 日 9 时 30 分（北京时间）。

5.2 递交方式：递交投标文件截止日期前，各潜在投标人按招标文件要求，在光大环境投标管家完成电子投标文件加密上传工作。

5.3 逾期上传的投标文件，招标人不予受理。

5.4 递交投标文件前须在光大环境招标采购电子交易平台注册并办理 CA 数字证书后，方能进行投标文件递交和开标。供应商未成功注册并办理 CA 数字证书导致无法递交和开标的，责任自负。

5.5 光大环境电子招投标 CA 数字证书（电子签章）办理指南：<https://zcpt.cebenvironment.com.cn/caHandle.html>。

6. 开标时间及地点

6.1 开标时间：2023 年 9 月 28 日 9 时 30 分（北京时间）。

6.2 开标地点：通过光大环境招标采购电子交易平台（投标管家）线上开标（若有变化另行通知）。

6.3 投标文件将在开标时间，通过光大环境招标采购电子交易平台集中解密。开标结果通过投标管家向所有投标人公布；投标人须于规定时间内在投标管家完成开标结果确认，逾期未确认的视为已确认。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（<http://bulletin.cebpubservice.com>）、光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>）上公开发布，其他媒介转发无效。

8. 监督邮箱及电话

cgts@cebenvironment.com.cn, 0755-83989817

9. 联系方式

招 标 人：光大环保能源（滕州）有限公司

地 址：滕州市木石镇独后村东

联 系 人：李海芳

电 话：13589600125

电子邮件：lihaif@cebenvironment.com.cn

招标代理机构：光采招标（深圳）有限公司

地 址：深圳市福田区福华一路 88 号中心商务大厦 1501

联 系 人：陈继勇

电 话：0755-83119950

电子邮件：chenjiy@cebenvironment.com.cn

10. 其他

10.1 招标文件、答疑补遗文件一经在光大环境招标采购电子交易平台发布，视为已发放给所有投标人（发布时间即为发出时间）。投标人应随时关注光大环境招标采购电子交易平台发布的招标文件、变更公告、答疑补遗文件等信息，并及时登陆投标管家下载最新文件及资料，否则所造成的一切后果由投标人自行承担。

10.2 未在公告指定媒介/网站/平台上购买招标文件的投标人，其投标文件将被拒收。

10.3 投标管家及操作手册下载地址：<https://zcpt.cebenvironment.com.cn/cms/servicesCenter.html?service=1>，投标技术支持热线：400-0809-508、400-0666-060。

/

招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签字）

招标代理机构：光采招标（深圳）有限公司（盖章）

2023年9月5日