

柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤监理服务 监理招标公告

(招标编号: E4500002802004118)

项目所在地区: 广西壮族自治区, 柳州市, 市辖区

一、招标条件

本柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤监理服务已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金财政资金 212.9400 万元, 招标人为柳州市防洪排涝工程管理处。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 本工程防洪标准采用 50 年一遇洪水; 治涝标准自排采用 50 年一遇最大 24 小时暴雨洪水, 抽排采用 20 年一遇雨洪同期最大 24 小时暴雨洪水。本项目建设规模为: 新建防洪堤 3.202 公里, 排涝泵站 1 座, 防洪排涝闸 1 座, 临时排水涵管 3 处, 跨堤道路 4 处以及适当的下河步级。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤监理服务;

三、投标人资格要求

(001 柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤监理服务) 的投标人资格能力要求: 1、资质条件: 投标人具有独立法人资格, 须同时具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质、水土保持工程施工监理乙级及以上资质, 并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。2、财务要求: 提供近 3 年(2020 年~2022 年) 经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表(备注: 对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业, 只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表)。3、业绩要求: 无要求。4、信誉要求: (1) 最近三年内不得有骗取中标或重大工程质量问题。(2) 在最近三年(开标之日前三年) 内不得有下列行为: ①被《信用中国》

(<http://www.creditchina.gov.cn>) 或《信用中国(广西)》(<http://www.gxcredit.gov.cn>) 列为受惩名单, 受惩内容包括: 失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信; ②被《国家企业信用信息公示系统》(<http://www.gsxt.gov.cn>) 列入严重违法失信企业名单; ③投标人、法定代表人及总监理工程师有犯罪、行贿记录; (3) 不得被依法暂停或者取消投标资格; 不得被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者

吊销执照；不得处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。5、人员要求：拟投入本工程的监理人员必须是在本单位聘用的人员，并持有相应的执业资格证书或岗位证书。根据工程施工的不同阶段，所需专业监理人员不同，为本工程服务的监理人员不少于4人，其专业应与本工程所需专业一致；对具体要求如下：（1）总监和其他监理人员在其它在建工程中任职的规定：总监理工程师不得在任何其它在建工程中担任任何监理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：①在建项目施工合同（包括签订的补充协议）工期已结束。②项目通过工程合同完工验收或竣工验收。③发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。（2）总监理工程师条件：总监理工程师必须持有中华人民共和国水利部颁发的中华人民共和国监理工程师注册证书或中国水利工程协会颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书，并具有高级及以上技术职称。（3）其他监理人员条件：除总监理工程师外，监理人员中至少有3人持有中华人民共和国水利部颁发的中华人民共和国监理工程师注册证书或中国水利工程协会颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书。6、检验检测仪器设备要求：具有相应的监理能力。7、其他要求：（1）实行资格后审，资格审查不合格的投标文件将按废标处理。（2）资格审查合格的投标人不够3家时须重新进行招标。（3）监理人员为投标人聘用人员需提供材料：至投标截止之日最近6个月内连续3个月社保缴费凭证；退休人员返聘的提供退休材料及返聘合同。国家和地方政府对退休人员和企业、社保缴费有专门规定的，从其规定。（4）招标人的其他约定：本项目不接受在水利部水利建设市场监管平台被列为黑名单的投标人进行投标。8、本次招标不接受联合体投标。；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年02月18日09时00分到2024年03月06日09时29分

获取方式：本项目招标文件为网上免费下载。请有意参加的投标人自招标公告发布之日起至投标截止时间止在广西壮族自治区公共资源交易平台免费下载获取招标文件、图纸及技术资料等文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年03月06日09时30分

递交方式：加密的投标文件通过广西壮族自治区公共资源电子交易系统电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年03月06日09时30分

开标地点：广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）

七、其他

1. 招标条件

本招标项目柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤监理服务已由广西壮族自治区水利厅以（桂水审批〔2024〕4）号文批复了初步设计，柳州市财政局以（柳财预追〔2024〕62）号文下达了柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤监理服务工程投资计划212.94万元项目法人柳州市防洪排涝工程管理处，招标人为柳州市防洪排涝工程管理处，招标代理机构为广西达华工程造价咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

工程建设地点：柳州市响水片区龙珠河右岸及都乐河左岸。

工程规模：本工程防洪标准采用50年一遇洪水；治涝标准自排采用50年一遇最大24小时暴雨洪水，抽排采用20年一遇雨洪同期最大24小时暴雨洪水。本项目建设规模为：新建防洪堤3.202公里，排涝泵站1座，防洪排涝闸1座，临时排水涵管3处，跨堤道路4处以及适当的下河步级。

服务期限：自监理合同签订之日起至项目通过竣工验收并至保修期满之日止，计划服务期：730日历天。

招标范围：柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤工程施工图设计阶段、施工准备阶段、建设施工阶段、试运行阶段、竣工验收阶段及保修期进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全等监理服务，具体内容包含不限于建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程、水土保持工程、环境保护工程及配套附属设施工程（包含零星工程）。

标段划分及相应服务期：本项目分为1个标段；监理服务期：自监理合同签订之日起至项目通过竣工验收并至保修期满之日止，计划服务期：730日历天。

3. 投标人资格要求

3.1 资质条件：投标人具有独立法人资格，须同时具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质、水土保持工程施工监理乙级及以上资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

3.2 财务要求：提供近3年（2020年~2022年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计

报表(备注:对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表)。

3.3 业绩要求:无要求。

3.4 信誉要求:

(1) 最近三年内不得有骗取中标或重大工程质量问题。

(2) 在最近三年(开标之日前三年)内不得有下列行为:

①被《信用中国》(<http://www.creditchina.gov.cn>)或《信用中国(广西)》

(<http://www.gxcredit.gov.cn>)列为受惩名单,受惩内容包括:失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信;

②被《国家企业信用信息公示系统》(<http://www.gsxt.gov.cn>)列入严重违法失信企业名单;

③投标人、法定代表人及总监理工程师有犯罪、行贿记录;

(3) 不得被依法暂停或者取消投标资格;不得被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不得处于进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。

3.5 人员要求:

拟投入本工程的监理人员必须是在本单位聘用的人员,并持有相应的执业资格证书或岗位证书。根据工程施工的不同阶段,所需专业监理人员不同,为本工程服务的监理人员不少于4人,其专业应与本工程所需专业一致;对具体人员要求如下:

(1) 总监和其他监理人员在其它在建工程中任职的规定:总监理工程师和其他监理人员不得在任何其它在建工程中担任任何监理职务。符合以下条件之一的,界定为无在建工程:

①在建项目施工合同(包括签订的补充协议)工期已结束。②项目通过工程合同完工验收或竣工验收。③发包人原因造成停工的,工程项目已按建设管理程序办理停工手续。

(2) 总监理工程师条件:总监理工程师必须持有中华人民共和国水利部颁发的中华人民共和国监理工程师注册证书或中国水利工程协会颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书,并具有高级及以上技术职称。

(3) 其他监理人员条件:除总监理工程师外,监理人员中至少有3人持有中华人民共和国水利部颁发的中华人民共和国监理工程师注册证书或中国水利工程协会颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书。

3.6 试验检测仪器设备要求:具有相应的监理能力。

3.7 其他要求:

(1) 实行资格后审，资格审查不合格的投标文件将按废标处理。

(2) 资格审查合格的投标人不够 3 家时须重新进行招标。

(3) 监理人员为投标人聘用人员需提供材料：至投标截止之日最近 6 个月内连续 3 个月社保缴费凭证；退休人员返聘的提供退休材料及返聘合同。国家和地方政府对退休人员和企业、社保缴费有专门规定的，从其规定。

(4) 招标人的其他约定：本项目不接受在水利部水利建设市场监管平台被列为黑名单的投标人进行投标。

3.8 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

本项目招标文件为网上免费下载。请有意参加的投标人自招标公告发布之日起至投标截止时间止在广西壮族自治区公共资源交易平台免费下载获取招标文件、图纸及技术资料等文件。

5. 投标文件的递交

5.1 加密的投标文件通过广西壮族自治区公共资源电子交易系统提交，截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 03 月 06 日 09 时 30 分。

5.2 本项目不需要提供未加密的电子投标文件光盘。未加密的电子投标文件光盘必须符合规定；将已成功上传的加密的投标文件在同一时间生成的未加密投标文件电子文本刻录光盘包装密封后，于投标截止前提交到，逾期提交的或者未提交指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、广西壮族自治区公共资源交易中心网上发布。

7. 注意事项

7.1 投标人须办理企业 CA 锁后并确保在有效期内才能进行网上下载招标文件、制作投标文件及上传投标文件等业务。未办理企业 CA 锁的单位，请到广西壮族自治区数字证书认证中心有限公司、华测电子认证有限责任公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司办理，详见 <http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html>。

7.2 本次招标使用网上开标系统。广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）登录方式：各投标人使用 IE 浏览器（IE11 版本）打开登录页面（登录地址：

<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>），使用 CA 锁或“桂交易移动 CA”登录。使用“桂交易移动 CA”投标的，操作流程详见：“桂交易移动 CA”APP 下载。如首次登录广西壮族

自治区网上开标子系统（不见面），请根据登录页面的帮助手册设置浏览器及安装网上开标直播插件。使用广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）开标的，投标截止公布投标人名称后，由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节，解密时间为 60 分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统

（<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>）使用个人 CA 数字证书签到，并使用加密投标文件的 CA 数字证书解密投标文件。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为投标人撤销其投标文件。

7.3 以“桂交易移动 CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动 CA”证书解密，以 CA 锁制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件 CA 证书解密。

7.4 到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员，需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。

8. 联系方式

招标人：柳州市防洪排涝工程管理处

地址：柳州市长风路 1-2 号

邮编：545000

联系人：黄工

电话：0772-2530153

传真：0772-2530153

招标代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

地址：柳州市东环大道 256 号万达广场 5 栋 34-6

邮编：545001

联系人：郑工

电话：0772-3602478

传真：

E-mail：

网址：

交易服务部门：广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市青秀区星湖路 22 号）

监督部门：广西壮族自治区水利厅

监督电话：0771-2185092

八、监督部门

本招标项目的监督部门为广西壮族自治区水利厅。

九、联系方式

招标人：柳州市防洪排涝工程管理处

地 址：柳州市长风路 1-2 号

联系人：黄工

电 话：0772-2530153

电子邮件：/

招标代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

地 址：柳州市东环大道 256 号万达广场 5 栋 34-6

联系人：郑工

电 话：0772-3602478

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：郑工（签名）

招标人或其招标代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司（盖章）

