

弘盛铜业日常保温油漆防腐增补工程采购项目

(编号：DYYS2023-FZB408)

单一来源采购文件

采购人：阳新弘盛铜业有限公司

2023年12月

第一章 邀请公告

弘盛铜业日常保温油漆防腐增补工程 采购项目

1. 采购条件

本采购项目日常保温油漆防腐增补工程采购人为阳新弘盛铜业有限公司，采购项目资金来自自筹，出资比例为100%，该项目已通过采购人单一来源审批决策程序，现对该服务采购进行单一来源采购（采购编号：DYYS2023-FZB408）。

2. 项目概况

2.1 建设地点：湖北省阳新县新港物流工业区

2.2 建设规模：项目年处理铜精矿 160×10⁴t，年产高纯阴极铜 40×10⁴t，年产硫酸≥150×10⁴t。

2.3 本项目为弘盛铜业有限公司日常保温油漆防腐增补工程，采购限额为59.05万元。

3. 采购范围

★3.1 服务内容

序号	服务名称	服务范围及内容	服务期限	服务地点
1	日常保温油漆防腐增补工程	阳新弘盛铜业有限公司 2023 年度树脂砂浆地坪防腐、自流平防腐、油漆防腐（含氟聚氯乙烯茈丹、高氯化、氯磺化）、硅酸铝保温等日常维护维修	合同签订后至 2024 年 1 月 31 号	阳新弘盛铜业有限公司

服务地点：阳新弘盛铜业有限公司（阳新县新港物流工业区海洲大道 68 号）

★3.2 服务要求

包括但不限于火法区域、电解区域、化工区域、渣选区域、动力区域、厂前区域等全厂范围内 2023 年度零星树脂砂浆地坪防腐、自流平防腐、油漆防腐（含氟聚氯乙烯茈丹、高

氯化、氯磺化)、硅酸铝保温日常维护维修工程;不包括全厂区域年度中修、大修、冷修维保改造项目。

★3.3 其他要求

无。

3.4 投标人疑问解答

投标人对本次服务采购项目的服务范围和存在疑问的,投标人在采购文件发售截止日期后,报价文件递交截止日期前,可前往阳新弘盛铜业有限公司现场进行全面了解,并以此作出合理的投标报价。若未到阳新弘盛铜业有限公司现场进行全面了解的则视为已了解全部情况,且同意所有条款。

★4. 投标人资格要求

4.1 资格要求:(投标人须具备及提供以下证明资料)

(1) 具备建设行政主管部门颁发的工程造价咨询甲级及以上资质证书,持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。

(2) 财务要求: /

(3) 业绩要求: /

(4) 信誉要求: /

(5) 投标人须具备建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。

其中,投标人拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上(含)建造师执业资格,和建筑行业主管部门核发的安全培训合格证(B类),未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

(6) 投标人机构设置健全,项目部管理人员配备能满足工程需要、并为项目部管理人员办理了社保保险。

(7) 能签订《公司供应商承诺书》的。

4.2 本次采购不接受(接受或不接受)联合体投标。

4.3 加注★的内容为实质性要求和条件,投标人必须满足和优于,不满足采购文件中加注★的条款,或已注明为实质性要求的条款,评标委员会有权否决其投标。

5.采购文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 27 日（北京时间，下同）登录中国有色集团采购采购电子商务平台（<http://ecp.cnmc.com.cn/>）（以下简称平台）下载电子采购文件。

6.投标文件递交及截止时间

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 12 月 27 日 16 时__分，投标人应在截止时间前通过平台递交电子投标文件。逾期送达的投标文件，电子采购投标交易平台将予以拒收。

7.开标时间、地点

7.1 开标时间：_2023 年 12 月 27 日 16 时 00 分

7.2 开标地点：平台线上开标

8.发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国有色集团采购采购电子商务平台（<http://ecp.cnmc.com.cn/>）及中国招投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）上发布。

9.联系方式

招 标 人：阳新弘盛铜业有限公司

地 址：湖北省黄石市阳新县新港物流工业区海洲大道 68 号

联 系 人：潘禹

电 话：18571089360

2023 年 12 月 25 日

第二章 服务要求

一、项目概况及总体要求

1.1 地质条件

根据区域地质资料及现场调查，拟建场地地貌为丘陵地貌单元，现为农田及民宅分布区，局部分布有水塘；场地地势起伏较大，场地高程在 21.50~57.10m 之间，高差达 35.60m，区域内低洼地带及坡地明显存在。

1.2 气象条件：

本地属于北亚热带气候区

年平均气温 17.5℃，极端最高气温 42.2℃（2013 年），极端最低气温 -4.1℃；

年均相对湿度 76.9%；年均降水量 1454.1mm；风速：夏季 2.2m/s，冬季 2m/s；

按 6 度抗震预防，设计地震分组为第一组，设计地震加速度为 0.05g，特征周期为 0.35s。

冬季主导风向为西北风，夏季主导风向为东南风，全年主导风向以东风为主。

其他室外空气计算参数参考黄石市数据：

基本风压：0.35kN/m²（50 年）

基本雪压：0.35kN/m²（50 年），0.40kN/m²（100 年）。

夏季：

空调干球温度：35.8℃

空调湿球温度：28.3℃

通风温度：32.5℃，大气压力 1002.5hPa

冬季：

空调温度-1.4℃ 相对湿度 79%

通风温度 4.5℃ 大气压力 1023.4hPa

现场电源：AC/DC 220V/380V

二、服务范围

1. 主要工作范围（最终维保任务以招标方任务单为准）

● 工艺维护部分：

- 电解槽上清液 S 管、Y 管、回液管等工艺管道内壁结晶清理清洗，更换；
- 厂区设备检修及施工脚手架搭拆；
- 厂区管网及设备绝热、绝冷等维修、维护；
- PVC 管道、复合钢骨架管、CPVC 管（包括其它塑料管道）的治漏、更换
- 招标方安装的其他维修任务和零时性抢修任务；

2. 服务地点：

阳新弘盛铜业有限公司厂区内，湖北省黄石市阳新县新港（物流）工业园区海州大道 68 号。

3. 维保服务相关物资、工器具、工程车辆、

①维保服务所需工器具及劳保用品：

- 承包人提供满足维保服务所必需的所有工器具及劳保用品等；

②维保服务所需耗材及工器具：

- 招标方提供硅酸铝纤维板（毡）、铝镁合金板、PVC 管道或其他塑料管道等。其他如油漆、防水工程所需材料、焊条、塑料焊接材料等均由投标方提供。

③维保服务所需工程车辆：

- 承包人负责所有维保服务所需工程车辆。

④维保服务所需照明用具：

- 承包人负责所有维保服务所需临时照明用具。

④上述乙方负责的物资、工器具、工程车辆台班费等，包含在总价中。

4. 其它服务要求

①投标方负责服务范围内设备设施的日常维护、检修，以及临时检修，以保证正常稳定生产为目标，能够按时，保质保量完成所有维护检修工作。

②保证全年 24 小时冶化系统正常生产。

③负责维保现场按垃圾清理及外运，并执行《阳新弘盛铜业有限公司废旧物质出厂管理制度》。

④紧急故障情况下，能够按照招标方要求组织检修人员完成检修工作。

三、质量与验收程序

3.1 投标方应建立起健全的施工质量管理体系。从施工班组的素质抓起，建立起从施工准备到工序质量、项目质量和实绩分析这样一个闭环的质量保证体系，在体制上使施工质量得到进一步保证。施工时，作业班组应严格注意保护环境，做到工完料净。

3.2 维修时投标方项目现场负责人必须对施工项目实施全过程监督，严格把握施工质量，杜绝施工质量事故。

3.3 投标方的施工班组人员应配置合理、精干、反映迅速。施工前做好充分的技术准备，在施工中严格按施工作业标准实施检修，认真记录数据，确保施工质量事故为零。

3.4 投标方检修完成后开机前须配合甲方进行开机点检工作。利用试运转判定检修质量，对发现问题及时进行消缺处理，跟踪检修质量，确保定修项目在定修周期内检修故障为零。

3.5 投标方在检修项目完工后必须向甲方提出验收申请，验收合格后招标方在验收书签章交付乙方，如不合格，乙方必须在甲方规定时间内进行返工，完工后再交甲方验收。施工项目竣工验收书应按甲方要求填写有关施工记录。

3.5 检修项目中隐蔽工程，必须有招标方指定代表进行现场确认，并做好隐蔽记录，施工项目结束后，一并填入验收书。

四、人力资源保障要求

年度维保服务执行项目经理制，必须配置安全管理员；其中项目经理具备建筑工程二级资质；专业技术人员具备建筑工程二级以上资质；安全管理人员具备安全员 C 证以上资质。根据作业内容进行专业齐全的人力资源配置，现场作业人数应满足作业需求，不得影响生产，不得使用童工，现场作业人员年龄不得超过 55 周岁。合同执行期间，队伍人员稳定率在 85%以上，现场作业人员中熟练工比例不低于 85%。所有人员必须身体健康，无不良恶习，遇春节等节假日必须按要求留人，回家过节人员必须按时返岗。主要管理人员、技术人员、专业技术工种的技工不能随意进行更换，如必须进行更换须向投标方进行申请，经批准后方可更换。

第三章 采购合同

合同编号：（2023）弘盛第（ ）

号

签约地点：阳新县新港物流工业区

签约时间：2023 年 月 日

招标方：（以下简称招标方）

承包人：（以下简称承包人）

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据招标方 检修计划，双方就工程事项协商一致，订立本合同。

一、检修项目概况

项目名称:阳新弘盛铜业有限公司 2023 年度日常保温油漆防腐增补工程

项目地点:阳新弘盛铜业有限公司

项目内容:包括但不限于火法区域、电解区域、化工区域、渣选区域、动力区域、厂前区域等全厂范围内 2023 年度零星树脂砂浆地坪防腐、自流平防腐、油漆防腐（含氟聚氯乙烯茈丹、高氯化、氯磺化）、硅酸铝保温日常维护维修工程；不包括全厂区域年度中修、大修、冷修维保改造项目。

二、工程承包范围及方式

承包范围:包括但不限于火法区域、电解区域、化工区域、渣选区域、动力区域、厂前区域等全厂范围内 2023 年度零星树脂砂浆地坪防腐、自流平防腐、油漆防腐（含氟聚氯乙烯茈丹、高氯化、氯磺化）、硅酸铝保温日常维护维修工程。

承包方式:包工包料

三、合同工期

合同工期[40]天，外送承包方进行维修的，工期包含设备往返交付地（或验收地）的运输期限和设备维修期限。实际开工日期以招标方书面通知为准。因招标方原因导致工期影响，工期相应顺延。应承包人原因导致工期影响，不能按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。如招标方决定不在继续施工的，承包人应按招标方要求停工，撤离人员、设备等工作，双方按照实际发生的工程价款进行结算，前述情况不应视为招标方违约，招标方不向承包人支付任何工期索赔及费用索赔。合同期满后承包人仍在实施的工程项目，承包人应继续完成相关工作。

四、验收与质量保证

验收地点:阳新弘盛铜业有限公司项目作业现场

验收方式:维修维保项目完成后承包人应及时通知招标人代表进行验收，双方现场验收；承包人随时接受招标方检查，并为其检查验收提供便利条件。施工是如发现有不合理的问题，或需要做特殊处理的部位，承包人应及时通知招标方，双方认可后，则共同遵守，不得擅自更改。

验收标准:维修项目施工应按照招标人审定的维修方案执行，以达到维修的目标，维修完成后，由双方按照合同约定、行业规范及国家标准对维修标的物进行验收。若存在隐蔽工程应按照隐蔽工程验收原则进行分步验收，分步验收完成后方式继续下一道工序施工，否则，因此造成的返工损失由承包人自行承担。。验收标准为合格，且承包人应保证其维修维护的设施相关功能满足正常运行要求，且满足招标人功能需求，否则将视为承包人交付的维修项目不符合约定的质量标准。维修期间，因承包人原因造成维修标的、招标人或第三方其

他财产损失、损害或质量事故，承包人承担赔偿责任且工期不顺延。

保修内容：合同范围内维修的相关设备设施、承包人制作安装的备品、备件。

保修时间：质保期为承包人项目执行完后1年内，备品备件（承包人提供）对应质保期应与原装厂家保持一致。

五、工程造价

工程验收合格后按投标报价的单价，已审核的工程量据实结算。按一般计税法，税率为9%增值税。

六、安全施工

承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，否则造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担；

承包人方应参加招标方组织的安全培训，同招标方签订安全管理协议书并交纳安全保证金；安全保证金缴纳至招标方指定账户

招标方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责，因招标方原因导致的安全事故，由招标方承担相应责任及发生的费用。

环保要求：施工中不得超标污染环境，噪声、粉尘、污水等排放应达标，减少对水土流失、生态环境破坏及人员健康的损伤。环保与工程有联系和交叉时招标方积极做好协调和指导工作，承包人无条件服从安排。工程竣工做到工完料尽，危废材料及其使用工具统一存放处理。

七、双方权利和义务

1、招标方的权利义务

(1) 按照法律、法规及规范性文件等相关规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(2) 告知承包人发包企业现场危害因素及危险源辨识结果和控制措施，并督促承包人对其人员进行“三级安全教育”等各项规章制度要求，并记录在案。

(3) 招标方有权对检修现场及过程进行监督，对发现的问题，提出整改意见及处罚要求，并限期承包人整改。

(4) 招标方协助承包人按规定办理承包人进厂检修人员、车辆和物料的厂区出入证的申领手续。

(5) 招标方在厂区内免费为承包人设置常规检修场地，如承包人需在厂区内放置活动板房，由招标方提供场地，其他工作场所提供按阳新弘盛铜业有限公司规定执行。

(6) 提供检修所用的风、水、电、气等。

(7) 签发检修项目委托书，检修完毕验收合格后签署工程量确认单，按合同约定进行结算。

(8) 为承包人就餐提供方便，费用由承包人自担。

(9) 若由于承包人人员能力或数量不足等原因，导致现场工作不能及时有效开展，招标方有权调用其它资源来完成现场的工作，由此而发生的人员调拨、借用、聘用等费用全部由承包人承担。

(10) 有权要求承包人清退违反招标方劳动纪律、各项规章制度以及损害招标方利益的行为的作业人员，有权要求承包人更换现场不合适的施工负责人。

2、承包人的权利义务

(1) 提供营业执照、资质证书、法定代表人、安全生产许可证以及国家规定的与承包业务相关的其它资质等行政许可证。若发生变化可能对本合同的履行产生不利影响，须提前30日以书面形式告知招标方。

(2) 建立相应的安全、环保、质量管理制度，管理机构设置符合国家、行业和招标

方的要求，所配备员工队伍的技术业务素质、资格符合招标方的要求。

(3) 项目负责人、安全管理人员应具备相应的安全知识和管理能力。

(4) 从事特种作业的人员按规定取得有效的特种作业操作资格证书。

(5) 遵守招标方的有关规章制度；服从作业所属单位的管理和相关工作安排。

(6) 承包人项目负责人在岗时间每月不低于 20 天，并在离岗期间安排临时负责人，安全管理人员在岗时间作业期间必须在岗。

(7) 在招标方管辖范围内，凡违反国家及当地政府有关安全环保的法律、法规和安全生产环保监管部门的规定，以及阳新弘盛铜业有限公司安全生产有关规定的承包人人员，由承包人对违章人员立即清退出场，且招标方不承担任何赔付费用。承包人按照招标方要求及标准，为人员配备劳保用品、工器具。

(8) 承包人应当按招标方出入厂区的管理规定办理人员、车辆等出入手续，费用由承包人自负，并遵守招标方施工现场相关管理规定。

(9) 承包人接受检修项目委托书必须进行“三方确认”，保质保量及时安全地完成招标方委托的任务，做到活完地净。对招标方委托的突发施工项目不得拖延或拒绝，应积极组织人力物力予以实施。

(10) 招标方与承包人双方在检修项目委托书签发后，必须相互通报现场施工负责人，技术负责人。承包人施工负责人必须和招标方随时随地保持联络，服从招标方监督，并负责施工项目现场管理，安全卫生，防止派生事故发生，同时处理与施工项目相关的一切事宜。

(11) 承包人应按时、按质、按量、按要求完成招标方委托的各项业务，并依合同的约定或相关法律法规接受招标方的监督检查和业务指导。不得将业务分包或者转包。

(12) 检修完工未移交招标方使用之前，负责对现场的一切设施和成品进行保护。

(13) 遵守招标方安全生产管理的规定，组织新进厂人员进行上岗前职业健康体检、“三级安全教育”、环境保护、岗位技能以及各项规章制度的学习培训，经招标方考核合格后方可进行作业。承包人在作业期间所造成的安全事故、环境污染和人员、财产损失，由承包人承担全部责任。承包人负责作业人员业务培训及安全管理工作，对现场作业人员的安全负责。

(14) 承包人保证全面处理其作业人员因社会保险、劳动合同所引起的纠纷并承担全部责任。不因社会保险、劳动合同纠纷等使招标方遭受损害或赔偿责任，并不使招标方涉入该类纠纷、仲裁或诉讼中。

(15) 承包人工作人员的职业道德和操作技能教育、培训与管理由承包人负责，进场前承包人应将派驻人员相应的上岗证(行业有要求的)提供给招标方进行审核备案，不得无证上岗；承包人应保持工作场所和作业台面整齐干净，维护和营造良好的工作环境。

(16) 承包人对本项目的安全文明生产、行政管理、后勤管理及人员的交通、旅差、食宿、劳保、医疗保健、人身安全等问题全面负责。承包人必须按照相关安全、职业卫生规范为其工作人员配发符合规定要求的劳动防护用品。安全管理责任按照甲乙双方签订的《职业健康安全环保协议》执行（详见附件）。

(17) 承包人须依照法律法规的要求，定期组织本单位作业人员进行职业健康体检，体检时应充分考虑职业病危害因素包括粉尘、噪声、高温等等，及时将体检结果以书面材料报送招标方备案、核查。在体检中若发现不符合本项目有关要求的，则须另外安排人员。如违规安排不符合项目要求的人员，由此发生的纠纷则由承包人承担。

(18) 承包人应爱护招标方设备、设施。使用机具属招标方提供的，合同终止或解除后交还的机具磨损必须为正常合理状态，否则视为被损毁。

(19) 由于承包人施工行为或承包人工作人员行为造成招标方施工范围以外其他损失的，承包人无条件赔偿，赔偿依据双方协商结果或第三方评估结果为准。

(20) 项目有关管理人员、特种作业人员应是经过承包人经审查的有关人员，承包人

应提供作业人员的劳动合同、花名册、健康体检证明材料(三甲医院)和(疫情防控审核)及工伤(或安全生产责任险、意外伤害保险)保险证明等材料,意外伤害保险额度不低于80万元(可叠加);所有人员(含后续调整人员)进入项目施工前,必须经招标方根据项目性质对人员年龄进行核查,承包人严禁雇佣童工、未成年工、男性55周岁以上、女性50周岁以上人员(管理及技术服务人员可适当放宽要求至60周岁)、不适宜从事有关工种的作业人员(职业禁忌症)及身份不明的人员(如违法犯罪人员)。严禁聘用其他公司在职工工兼职。

八、工期调整

因以下原因造成工期延误的应顺延:

因招标方原因停工;

招标方设计变更和工程量增加;

不可抗拒的自然灾害;

特殊情况现场招标方负责人同意顺延的。

九、材料供应

本项目材料包工包料,若由招标方提供,则在结算是扣除相关材料费用。

十、工程款支付及计价规则

本合同不支付预付款,检修费用执行月结月付。

投标方根据检修项目委托书和工作量确认单所确认的工作量,编制预(结)算书。于每月20日前报送招标方进行结算,结算完成后,投标方开具全额的增值税专用发票(税率9%,如遇国家调整增值税税率,则按照不含税价不变的原则调整合同价款)给招标方,招标方在收到发票30个工作日内予以支付对应的费用至97%,余下3%作为质量保证金,在验收满一年后且无质量缺陷时予以支付(不计利息)。验收一年保修期满后全部付清。

维修项目因施工过程中产生的水电费由招标方承担。

十一、奖与罚

招标方根据投标方维修维保工作完成情况等方面对投标方进行考核扣罚,并在当月结算中予以扣除。

十二、竣工验收与结算

工程具备竣工验收条件,招标方应及时组织验收,验收合格后,产品保护应由招标方承担。

招标方在收到承包人结算书后,28天内进行确认。

十三、保修书

1、工程质量保修范围和内容:按照国家相关规定执行

2、质量保修期:一年。

3、质量保修责任:

a.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托他人修理,修理费用从质量保证金或下月结算费用中予以扣除。

b.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保主体结构的质量。因承包人原因造成工程在合理使用期限内造成人身和财产伤害的,承包人应承担损失赔偿责任。

十四、违约责任

合同履行期限内,如果承包人发生安全生产工亡事故,招标方有权立即终止合同,承包人必须无条件执行本条款约定。发生安全生产工亡事故,承包人应支付50万元违约金。

对于拒不履行合同约定安全条款,或对招标方检查中发现安全违章行为拒不整改的承包人,招标方有权立即终止合同,承包人必须无条件执行本条款约定。发生拒不履行合同约定

定安全条款或拒不整改的，承包人承担违约责任合同总金额 5% 的违约金，违约金数额不足以弥补招标方损失的，承包人应继续承担赔偿责任。

未经招标方的书面同意，承包人不得将本合同项下部分或全部的权利义务转让第三方或指使第三方完成，否则招标方有权要求承包人按合同总额 5 %支付违约金，违约金数额不足以弥补招标方损失的，承包人应继续承担赔偿责任。

承包人违反本合同第八条第 8.2 款的约定，需向招标方支付合同总额 5 %的违约金，违约金数额不足以弥补招标方损失的，承包人应继续承担赔偿责任。

承包人违反保密义务的，招标方有权要求承包人 按合同总额 20%支付违约金，违约金数额不足以弥补招标方损失的，承包人应继续承担赔偿责任。

承包人违反相关法律法规，导致政府相关行政部门对招标方的行政处罚，应向招标方支付 5 万 元违约金，因此造成招标方损失的，由承包人方承担全部赔偿责任，招标方有权无条件解除合同。

承包人提供虚假资质等准入审查文件资料，招标方有权无条件解约，承包人须赔偿招标方全部损失。

合同双方之间均不得行贿、受贿及违反党风廉政相关规定，否则，违约方应向守约方支付合同金额百分之十的违约金。

十五 其它议定事项

承包人于每月 20 号前将当月检修工程量确认单报招标方予以确认（一式三份）。

保密事项：本合同的相关内容以及在合同执行过程中涉及的招标方相关生产、技术、经营信息均被视为保密信息，承包人有责任承担保密义务。未经招标方同意，不得用于其他目的，且不得泄露给任何第三方；本合同的终止不影响保密条款的效力，本合同终止后，承包人的保密义务继续有效，保密期为拾年，自合同生效之时起算。

承包人开具的增值税专用发票有下列情形之一的，承包人须承担违约责任并赔偿招标方相应损失，招标方有权延迟支付或拒绝应付款项，且不承担任何违约责任：

- （1）开具虚假、作废等无效发票或违反国家法律法规开具、提供发票的；
- （2）开具发票种类、税率与合同约定不符；
- （3）因承包人原因造成承包人开具的发票招标方认证失败或抵扣失败；
- （4）因承包人原因造成招标方已经认证抵扣的进项税被税务机关要求作进项税转出处理的。

因招标方生产经营条件发生重大变化（例如搬迁等），无法继续履行本合同内容的，本合同即终止，且招标方不因此承担违约责任。

因本合同发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方可向招标方所在地人民法院起诉解决，违约方应承担案件受理费、律师费、保全费等费用。

十六、附则

1、缔约双方之间均不得行贿、受贿及违反党风廉政相关规定，否则，违约方应向守约方支付合同金额百分之十的违约金。

2、本合同自双方代表签字且盖公章或合同专用章后生效，以本合同作为结算依据。

3、本合同一式拾份，招标方执伍份，承包人执伍份，均具有同等法律效力。

4、本协议如有未尽事宜，双方可协商解决；协商不成的，应向招标方所在地人民法院起诉。

甲方：阳新弘盛铜业有限公司（盖章） 乙方：_____（盖
住所：黄石市阳新县新港物流工业园区海 章）
州大道 68 号 住所：_____

法定代表人或
其授权的代理人：_____（签字） 法定代表人或
开户银行：_____ 其授权的代理人：_____（签
账号：_____ 字）
电话：_____ 开户银行：_____

传真：_____ 账号：_____

电子邮箱：_____ 电话：_____

_____ 传真：_____

_____ 电子邮箱：_____

_____ 营业执照号_____

第四章 投标文件格式

_____（项目名称）_____服务采购采购项目

采 购 文 件

★投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年__月__日

五、报价文件

1. 报价文件说明

1.1 投标人按总分项报价表要求进行单价、总价报价，合计总价作为最终评标依据。合计总价不得超过最高限价 59.05 万元。合计总金额包含并不限于 9% 增值税，维保费等。

1.2 标人一旦报价，视同对所报价的服务要求、质量要求、售后服务要求等进行充分的了解；视同已经仔细阅读采购文件的所有章节以及审查了所有资料等，对采购文件格式及内容无异议；视同认可了与标的物相关的采购服务、技术支持、保险、税费以及其它相关的应由供方承担的费用；

2. 报价文件

序号	服务名称	总价
1	弘盛铜业日常保温油漆防腐增补工程	