

国网辽宁综合能源服务有限公司2023年第八次物资招标采购项目招标公告

(招标编号：102318)

项目所在地区：辽宁省

一、招标条件

本国网辽宁综合能源服务有限公司2023年第八次物资招标采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金详见公告，招标人为国网辽宁综合能源服务有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：详见公告

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)国网辽宁综合能源服务有限公司2023年第八次物资招标采购项目；

三、投标人资格要求

(001国网辽宁综合能源服务有限公司2023年第八次物资招标采购项目)的投标人资格能力要求：详见公告；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2023年07月06日 09时00分到2023年07月14日 17时00分

获取方式：详见公告

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年07月27日 09时00分

递交方式：详见公告邮寄方式递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023年07月27日 09时00分

开标地点：详见公告

七、其他

详见公告

八、监督部门



本招标项目的监督部门为国网辽宁综合能源服务有限公司。

九、联系方式

招 标 人：国网辽宁综合能源服务有限公司

地 址：辽宁省沈阳市

联 系 人：-

电 话：-

电子邮件：-

招标代理机构：东欣（辽宁）项目管理有限公司

地 址：辽宁省沈阳市和平区长白街道南堤西路

联 系 人：毕工

电 话：-

电子邮件：-

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：毕洋洋（签名）

招标人或其招标代理机构：招标专用章（盖章）



国网辽宁综合能源服务有限公司2023年第八次物资招标采购

项目招标公告

招标编号：102318

1. 招标条件

本（批）招标项目已由相应政府发展部门同意建设，项目建设单位为**国网辽宁综合能源服务有限公司**（以下简称“项目单位”），建设资金来自项目单位自有资金，资金已落实，招标人为**国网辽宁综合能源服务有限公司**。项目已具备招标条件，现对该（批）项目的货物进行公开招标。招标人委托**东欣(辽宁)项目管理有限公司**（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标方式邀请有兴趣的合格**投标人**（以下简称“**投标人**”）就本项目的供货提交密封的有竞争性的投标文件。

2. 项目概况与招标范围

招标范围：详见附件1:招标需求一览表；

投标保证金：详见招标文件。

3. 投标人资格要求

本次招标要求**投标人**须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系**投标人**本企业所拥有的权利权益。

3.1通用资质条件

(1) 若**投标人**为制造商，必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。

(2) 若**投标人**为制造商，设计制造过满足专用资质业绩要求的相同结构、相同型式、同等或同类型或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品在招标文件规定年限内的供货数量满足招标文件的要求。

(3) 所投产品须取得国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告，且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。

(4) 若**投标人**为制造商，外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部分应符合本招标文件技术规范要求。同时，**投标人**应具备对上述材料、元件和部件进行进厂



验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明，并满足技术规范对外购外协组件材料第三人资质业绩和技术水平的要求。原材料组部件管理具有可追溯性。

(5) 取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得**招标文件**要求的有效认证证书。

(6) 应有良好的财务状况和商业信用，不得被工商行政管理等市场监管部门列入并公示为“经营异常”名录。**投标人被国家机关列为违法失信人的，该投标人参与本项目的投标将被否决。**

(7) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

(8) 若**投标人**为制造商，必须具有生产投标产品所需工序的工艺文件、作业指导书，且能保证产品生产的需要。各个工序按工艺文件执行，并具有可追溯性。

(9) 必须具有生产投标产品所需的出厂检测能力，包括试验场地、试验设备和试验人员。

(10) 根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》规定，**投标人**存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为，且在处理有效期内的，不得参加相应项目的投标。

(11) **投标人**如在投标文件中提供《国家电网公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（简称《核实证明》），须保证其提供数据真实可靠。**投标人**应提交从电子商务平台下载已核发通过的有效《核实证明》文件，格式与内容不允许做任何编辑或修改，擅自修改《核实证明》中的数据以虚假投标做否决处理。《国家电网公司集中招标采购活动供应商资质能力核实结果证明函件》（简称《证明函件》）**不适用于本项目，仅适用于10千伏及以下配（农）网项目协议库存招标。**

(12) 违反“重法纪、讲诚信、提质量”承诺，在人民法院生效的判决书中被认定在**招标人**采购活动中存在行贿行为情节严重的，该**投标人**参与本项目的投标将被否决。

(13) **投标人**不得存在下列情形之一：

- ①与**招标人**存在利害关系且可能影响招标公正性；
- ②与本招标项目的其他**投标人**为同一个单位负责人；
- ③与本招标项目的其他**投标人**存在控股、管理关系；
- ④与本招标项目其他**投标人**代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

⑤为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

⑥为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

⑦为本招标项目的代建人；

⑧为本招标项目的招标代理机构；

⑨与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

⑩与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

⑪被依法暂停或者取消投标资格；

⑫被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

⑬进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

⑭在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

⑮被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

⑯被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

⑰法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

（14）投标人提供的合同业绩需要提供有效的业绩证明材料。合同请提供合同封面、供货数量清单及签字盖章页复印件。

3.2 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的**专用资质业绩要求**，各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态见“**招标需求一览表**”，若其他处与此处存在差异，则以“**招标需求一览表**”中的资质业绩要求为准。

3.3 本次招标所有项目不接受联合体投标。

3.4 本次招标不需要提供样品。

3.5 投标明细详见**招标文件**。

4. 招标文件获取

4.1 本次实行网上发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至**2023年07月14日下午17:00时止**（北京时间，下同），登陆《国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区》（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）下载招标文件，并按《电子招标投标



标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管电子商务平台账号和密码，以及CFCA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。

4.2招标文件的获取：本次招标不收取发售招标文件费用，各潜在投标人登录《国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区》（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）点击获取招标文件。

4.3离线投标工具下载方式：请各投标人在国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区首页“下载专区→离线投标工具安装→离线投标工具下载安装”目录下下载“离线投标工具。（投标工具操作问题联系电话：010-63411000转2）

5. 开标及投标文件的递交

5.1 本次招标项目需递交：

1. 纸质投标文件、U盘文件（**邮寄递交**）

2. 电子投标文件（**加密上传国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区**）

5.1.1 纸质投标文件：包括开标文件、商务文件、技术文件。

5.1.2 U盘文件：内容为纸质投标文件的WORD版及PDF版。

5.1.3 电子投标文件：加密上传国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区。

5.2

本项目纸质投标文件、U盘文件需通过**邮寄方式**在**2023年07月27日9:00前**递交至辽宁省沈阳市和平区长白街道南堤西路371号11门；收件人：**毕工**，联系电话：**024-66879888**；邮寄递交投标文件接收时间以接收人签收**投标快递**的时间为准。

5.2.1**投标人须充分考虑投标文件不能按时送达而造成投标失败的风险，应选择可靠的快递公司并及时关注快递进度，确保投标文件在投标截止前送达，邮寄费用由投标人自理。**

5.2.2**邮件封装外显著位置标明**

“国网辽宁综合能源服务有限公司2023年第八次物资招标采购项目投标文件”及投标人名称等信息并加盖公章，投标文件需以包为单位按照招标文件要求单独封装。

5.2.3如发生寄错地址、逾期送达、未按要求密封、邮寄过程导致包装破碎或邮寄后未告知代理机构导致未收到投标文件等情况，招标人不予受理，按未递交投标文件处理，由投标人自行承担相应责任与后果。

5.3

本项目进行网上电子开标，开标时间为2023年7月27日9:00，本次不组织潜在投标人到现场开标，开标现场由监督人员全过程监督并全过程录制音视频备查。投标人可登陆《国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区》（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）查看开标情况。

对开标结果有异议的投标人，请在开标日**2023年07月27日10:00**前将异议内容发送至指定邮箱并电话告知招标代理机构。

电子邮箱：dxlnxmg1@163.com

联系电话：024-66879888

6. 发布公告的媒介

本次招标采取公开招标方式，招标代理机构在《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com/）及《国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区》（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）上发布招标公告，招标公告将明确对潜在投标人的资格要求、获取招标文件的日期和地点、递交投标文件、谈判等事宜。

公告或招标文件如有变更，会在以上媒介发布变更公告，变更公告一经发出，即视为通知所有服务商。请服务商随时自行关注，招标人及代理机构不再另行通知。

7. 联系方式

招标人：国网辽宁综合能源服务有限公司

地址：辽宁省沈阳市铁西区

招标代理机构：东欣(辽宁)项目管理有限公司

地址：辽宁省沈阳市和平区长白街道南堤西路371号11门

联系人：毕工

联系电话：024-66879888

电子邮件：dxlnxmgl@163.com

开户银行及帐号

账户名称：东欣（辽宁）项目管理有限公司

账 号：637835805

开 户 行：中国民生银行股份有限公司沈阳长江街支行



中标服务费发票获取（请扫码）：



附件1: 招标需求一览表



附件 1: 招 标 需 求 一 览 表

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
1	国网辽宁经济技术研究院分布式光伏项目电缆等物资采购	国网辽宁经济技术研究院分布式光伏项目	1	低压电缆	电力电缆 ZR-YJLV22-0.6/1kV-3X25+1X16mm ²	米	220	/	4.00	13%	单价	1家	合同签订后25日内	1. 投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织。 2. 投标人具备有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3. 投标人应提供第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告	1. 自2020年1月1日起至投标截止日止, 累计完成线缆类采购长度不少于50公里(以签订合同的封皮、标的页、签字页或中标通知书为准)	否	甲方指定
			2	低压电缆	电力电缆 ZR-YJLV22-0.6/1kV-3X35+1X16mm ²	米	560										
			3	低压电缆	电力电缆 ZR-YJLV22-0.6/1kV-3X150+1X95mm ²	米	370										
			4	低压电缆	电力电缆 ZR-YJLV-0.6/1kV-3X185+1X95mm ²	米	30										
			5	接地线	BVR-0.75/1KV-1X4mm ²	米	129.6										

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
			6	接地线	BVR-0.75/1KV-1X25mm ²	米	11										
			7	光伏线	PV1-4	米	1850										
2	北票市龙潭镇西马架村365.2kW分布式光伏发电项目工程(辅材)	北票市龙潭镇西马架村365.2kW分布式光伏发电项目工程	1	围栏	3000*1800	套	112		10.83	13%	总价	1家	签订合同后15日内	投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织	自2020年1月1日起至投标截止日止,累计完成类似业绩3项及以上(以签订合同的封皮、标的页、签字页或中标通知书为准)。	是	甲方指定
			2	防孤岛计量箱	GGDFDJ-630A	套	1										
			3	光伏压块	35×60mm	套	1408										
			4	光伏专用直流电缆	PV1-1x4mm ²	米	2174										
			5	PVC穿线管	U-PVC-D=50	米	64										
			6	PVC弯头	U-PVC-D=50<90	个	12										
			7	Z型管托架	89Z50	套	12										
			8	波纹管	PE-AD4.25	套	9										
			9	铜线	BV-25	米	2										
			10	铜线	BV-35	米	32										
			11	铜线	BV-95	米	24										
			12	压铜接线端子	SC-25-8	支	10										

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
			13	压铜接线端子	SC-35-10	支	5										
			14	铜铝过渡接线端子	DTL-25	支	2										
			15	铜铝过渡接线端子	DTL-50	支	6										
			16	冷缩电缆终端头	LS-1/4.1(25-50)	套	5										
			17	冷缩电缆终端头	LS-1/4.4(150-240)	套	2										
			18	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJLV22-70x3+35x1	米	275										
			19	交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJLV22-50x3+25x1	米	20										
			20	接地扁钢	40*4	米	98										
			21	垂直接地极角钢	<50*5	米	42										

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
			22	直流防水插头	MC4	套	89										
			23	分接开关箱	160A	套	1										
			24	分接开关箱	400A	套	3										
			25	防雨箱	800×700×400	套	4										
3	国网辽宁综合能源服务有限公司2023年工装采购项目	2023年工装采购项目	1	西服套装(一)(1衣+1裤)	成分: 80%羊毛13%聚酯纤维3%莱卡3.5%锦纶0.5%导电纤维 纱织: 100/2*100/2 克重: 285g/M 面料要求: 藏蓝色, 藏青色, 花呢面料。	套	1	3700元	/	3%或13%(依据企业性质填写)	单价框架	1家	服务期为合同签订后一年, 供货期为甲方提出需求后7日内。	1. 投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织。	1. 自2020年1月1日起, 累计完成同类业绩3项及以上, (以签订合同的封皮、标的页、签字页或中标通知书为准)。	是	甲方指定
			2	西服套装(二)(1衣+1裤)	成分: 100%羊毛 纱织: 100/2*100/2 克重: 280g/M 面料要求: 藏	套	1	4400元									

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
					蓝色, 藏青色, 哔叽面料												
			3	长袖衬衫	成分: 100%棉 纱织: CM80S/ 2* CM80S/2 面料要求: 成衣免烫+极地白 白色	件	1	500元									
			4	短袖衬衫	成分: 50%竹纤维50%超细旦 纱织: 50*50 144*85 57/58 面料要求: 白色	件	1	500元									
			5	夏裤	成分: 50%羊毛34.5%聚酯纤维10%竹炭纤维5%桑蚕丝0.5聚酯纤维 纱织: 100/2*100/2 克重: 235g/M 面料要求: 藏蓝色	条	1	400元									

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
			6	夏裙	成分: 50%羊毛34.5%聚酯纤维10%竹炭纤维5%桑蚕丝0.5%聚酯纤维 纱织: 100/2*100/2 克重: 235g/M 面料要求: 藏蓝色	条	1	400元									
			7	马甲	成分: 80%羊毛13%聚酯纤维3%莱卡3.5%锦纶0.5%导电纤维 纱织: 100/2*100/2 克重: 285g/M 面料要求: 藏蓝色, 藏青色, 花呢面料。	件	1	1200元									
			8	领带方案(一)	涤丝	条	1	90元									

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
			9	领带方案(二)	桑蚕丝	条	1	160元									
			10	丝巾方案(一)	涤丝	条	1	90元									
			11	丝巾方案(二)	桑蚕丝	条	1	160元									
4	揽军路公共交通工具停车场10KV电源进线工程(材料)	揽军路公共交通工具停车场10KV电源进线工程	1	避雷器	3EK7-170-4G4D	台	2		8.9257	13%	总价	1家	签订合同后15日内	1. 投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织。	自2020年1月1日起至投标截止日止,累计完成类似业绩3项及以上(以签订合同的封皮、标的页、签字页或中标通知书为准)。	是	甲方指定
			2	柱上开关	RL27-SA+	台	1										
			3	架空绝缘线	JKLYJ-10kV-1×120	m	120										
			4	杆上变配电装置	故障指示器	组	1										
			5	电力电缆	ZC-YJLV22-8.7/15kV-3×50	m	130										
			6	高压电缆终端头	10kV, 户内, 50mm2 冷缩	套	2										
			7	高压电缆终端头	10kV, 户外, 50mm2	套	2										

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
			8	现浇混凝土	C10-40 现场搅拌	m ³	2.4 58										
			9	现浇混凝土	C25-10 现场搅拌	m ³	6.6 51										
			10	电缆保护管	Φ150	m	100										
			11	电缆标识布	电缆标识布	m	25										
			12	中砂	中砂	m ³	51. 424										
			13	铸铁井盖	铸铁井盖	个	2										
			14	工作井标志牌	工作井标志牌	个	2										
			15	集水壳	集水壳	个	2										
			16	防坠网	防坠网	个	2										
			17	电缆保护管	Φ150 涂塑钢管	m	5										
			18	架空绝缘导线	JKLYJ-10- 1×240	m	20										
			19	硅橡胶绝缘子	FXB4-10/45	串	3										
			20	绝缘耐张线夹	NXJ10-240	套	3										
			21	抱箍	Φ210	套	1										
			22	架空绝缘导线	JKLYJ-10- 1×35	m	15										

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
			23	爬梯	爬梯	套	1										
			24	卡盘	卡盘	块	2										
			25	底盘	底盘	块	1										
			26	弯曲横担 ∠63×6×2400	弯曲横担 ∠63×6×2400	根	2										
			27	真空开关支架 (单杆)	真空开关支架 (单杆)	套	1										
			28	电缆固定支架	电缆固定支架	套	9										
			29	U型挂环 U-7	U型挂环 U-7	付	3										
			30	石墨接地体	石墨接地体	根	2										
			31	镀锌螺丝	M16×25	根	6										
			32	绝缘涂塑接地棒	φ10 圆钢	根	1										
			33	双孔铜铝过渡接线端子	240mm ²	只	9										
			34	铜接线	25mm ²	只	8										

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
				端子													
			35	平行挂板	P-7	付	3										
			36	双孔铜铝过渡接线端子	25mm ²	只	3										
			37	电缆保护管抱箍	电缆保护管抱箍	套	4										
			38	钢涂塑电缆保护管包片	钢涂塑电缆保护管包片	根	1										
			39	杆号牌	杆号牌	个	1										
			40	线路标示牌	线路标示牌	个	1										
			41	圆水泥杆	圆水泥杆 Φ190-15000 加强型	根	1										
			42	接地线夹	接地线夹	套	1										
			43	接地桩	接地桩	处	1										

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
5	铁岭镇西堡办公楼多能供应项目空气源等配套设备采购	铁岭镇西堡办公楼多能供应项目	1	空气源热泵	名义制热量:47KW, 输入功率: 17.6KW; 名义制冷量:65KW, 输入功率: 19.5KW.	套	2	设备最高限价: 19.4万元 运维最高限价: 0.8万元/年(15年)	详见技术文件	6%或13% (依据企业性质填写)	总价	1家	签订合同后15日内	1. 投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织。 2. 投标人具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3. 投标人应提供第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告。	自2020年1月1日起至投标截止日止, 累计完成类似业绩3项及以上(以签订合同的封皮、标的页、签字页或中标通知书为准)。	是	甲方指定
6	辽阳灯塔市烟兆麟东路1	辽阳灯塔市烟兆麟东路	1	空气源热泵	规格: 制热量:110KW, 功率: 42.3KW; 制冷量:142KW, 功率: 41.88K	套	1	设备最高限价: 13.27万	详见技术文件	6%或13% (依据企业性质)	总价	1家	签订合同后15日内	1. 投标人应为中华人民共和国境内注册的法人	自2020年1月1日起至投标截止日止, 累计完成类	是	甲方指定

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
	号食堂多能供应项目空气源配套设备采购	1号食堂多能供应项目	2	空气源热泵	规格:制热量:23KW,功率:9.2KW;制冷量:33KW,功率:10.8KW.	套	1	元 运维最高限价:0.7万元/年(15年)		质填写)				或非法人组织。 2. 投标人具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3. 投标人应提供第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告。	似业绩3项及以上(以签订合同的封皮、标的页、签字页或中标通知书为准)。		
7	辽阳市白塔区劳动街88号多能供应项目、辽阳	辽阳市白塔区劳动街88号多能供应项目	1	电锅炉成套机组	310KW	套	1	设备最高限价:36.44万元 运维最高限价:1.6	详见技术文件	6%或13%(依据企业性质填写)	总价	1家	签订合同后15日内	1. 投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织。 2. 投标人具有有效的ISO9000	自2020年1月1日起至投标截止日止,累计完成类似业绩3项及以上(以签订合同的封皮、标的页	否	甲方指定


包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
	白塔区青年大街5号多能供应项目、辽阳灯塔市烟台街道中兴路462号多能供应项目电锅炉等配套设备采购							64万元/年(15年)						系列质量保证体系认证证书。 3. 投标人应提供第三方权威检测机构出具的有效型式试验报告。	、签字页或中标通知书为准)。		
		辽阳白塔区青年大街5号多能供应项目	1	电锅炉成套机组	170KW	套	1	设备最高限价：16.56万元 运维最高限价：0.88万元/年(15年)									
		辽阳灯塔市烟台街道中兴路462	1	电锅炉成套机组	330KW	套	1	设备最高限价：38.79万元 运维									

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
		号多能供应项目						最高限价：1.772万元/年（15年）									
8	国网辽宁管培大连分中心1号楼1119教室培训信息显示系统改造、多功能教室改造材料	国网辽宁管培大连分中心1号楼1119教室培训信息显示系统改造	1	信息培训显示系统控制设备支架	机柜式支架	套	30	17	47	13%	总价	1家	签订合同后15日内	1. 投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织。	自2020年1月1日起至投标截止日止，累计完成类似业绩3项及以上（以签订合同的封皮、标的页、签字页或中标通知书为准）。	是	甲方指定
			2	信息培训显示系统控制设备滑轨	显示器滑轨	套	30										
			3	显示屏体设备支架	背板支架	个	30										
			4	显示屏体设备固定栓	屏体固定栓	个	240										
			5	显示屏体设备信号线	1.5米	条	30										
			6	显示屏	1.5米	条	30										

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
				体设备电源线													
			7	拼接屏连接线	1.5米	条	30										
			8	电控箱	挂墙式	个	1										
			9	光纤设备固定架	机架式	套	1										
			10	尾纤	1.5米	条	40										
			11	终端盒	机架式	个	1										
			12	信息培训显示屏体框架主龙骨	80*40mm镀锌方管。	根	15										
			13	信息培训显示屏体框架副龙骨	40*40mm镀锌方管	根	20										
			14	信息培训显示屏体框架箱体封边	拉丝黑钢≥1.5mm厚	米	16										
			15	石膏板	2.4m*1.2m	张	5										
			16	大白	白色	袋	4										


包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点	
			17	乳胶漆	白色	桶	6											
			18	电源线	YJV4*16+1	米	80											
		国网辽宁管培大连分中心1号楼多功能教室改造	1	HDMI高清音视频信号线	HDMI1.4	根	30	30										
			2	超五类网络传输线	超五类	米	610											
			3	RVVP线缆	RVV3*1.5	米	600											
			4	电视机挂架	挂架	套	30											
			5	定制工作台及安装辅料	桌面尺寸:长120cm;宽60cm;厚度1.5cm。面板材料为高密度多层高压板或模压板;课桌钢架所用钢板厚度须达到1.2mm;工位椅子采用椅面及靠背为弧形,座感舒适,符合人体工程	套	24											

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
					学设计；以及相关安装辅料												
			6	防静电地板	单块规格：600*600*10mm；贴面、厚度：10mm厚防静电瓷砖面；钢板：上板为冷轧硬质钢板；下板为冷轧深拉伸钢板；填充物：进口发泡水泥；防火性能：A级；原教室内防静电地板的拆除与排渣；新防静电地板需提供符合上述要求的防静电地板和辅材	m ²	90										
			7	矿棉板	600*600mm，厚度≥16mm吸	m ²	90										




包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
					音防潮;												
			8	轻钢龙骨	矿棉板轻钢龙骨	m ²	90										
			9	灯具	LED发光光源, 亚光板饰面; 规格: 600*600mm, 可嵌入式安装于集成吊顶。	套	17										
			10	石膏板	2.4m*1.2m	张	30										
			11	轻钢龙骨	30*30	m ²	110										
			12	墙体吸音棉	聚酯纤维吸音棉	m ²	110										
			13	墙面吸音板	填充3CM厚阻燃吸音棉; 表面采用聚酯纤维吸音板, 要求吸音率高, 隔音性能好, 保温隔热, 防水、不发霉、无味, 甲醛含量须符合国家要求。	m ²	110										

包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
			14	通风窗	通风窗内采用阻燃吸音棉填充, 做隔音处理。	扇	1										
			15	隐蔽门	隐蔽门内采用阻燃吸音棉填充, 做隔音处理。	扇	1										
			16	讲台	讲台尺寸(长*宽*高)≥4000*1000*180mm.	个	1										



包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
9	国网辽宁技培中心变电检修、电气试验实训场改造(设备采购)	国网辽宁技培中心变电检修、电气试验实训场改造	1	配电箱	高800mm、宽600mm、深度200mm。单个配电箱内元件： 1) 交流：安装额定电压380V额定电流100A漏电断路器1个、安装额定电压380V额定电流32A交流空气开关4个、安装额定电压220V额定电流16A空气开关2个、安装额定电压220V额定电流10A五孔插座2个。 2) 直流：安装额定电压220V额定电流100A直流空气开关1个、安装额定电压220V额定电流50A直流空气开	套	8	/	49.45368226	13%	总价	1家	签订合同后15日内	1. 投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织。	自2020年1月1日起至投标截止日止，累计完成类似业绩3项及以上(以签订合同的封皮、标的页、签字页或中标通知书为准)。	是	甲方指定


包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
					关4个、用颜色区分交直流。												



包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
			2	LED照明灯	80W	个	10										
			3	电缆	电缆要求硬质铜线, 防火阻燃, 规格16mm*4	米	277										
			4	电缆	电缆要求硬质铜线, 防火阻燃, 规格10mm*2	米	277										
			5	电缆	电缆要求硬质铜线, 防火阻燃, 规格2.5mm*2	米	300										
			6	空调电缆	10mm*3+4mm*1	米	100										
			7	交流电缆	电缆规格4mm*4	米	180										
			8	直流电缆	电缆规格2.5mm*2	米	180										
			9	空调	5匹, 附带380V空调专用插座	台	6										
			10	防雨棚	防雨棚大小参照GIS设备外观尺寸, 材质简易钢结构	组	1										



包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
			11	大白	变电检修、电气试验实训场墙面	袋	40										
			12	乳胶漆	变电检修、电气试验实训场墙面	桶	45										
			13	门	钢制门, 门高度3.9米, 宽度: 3.5米	个	1										
			14	窗户	隔热断桥铝合金普通窗, 宽度2.66米、高度8.25米	个	3										
			15	窗户	隔热断桥铝合金普通窗, 宽度2.97米、高度8.25米	个	10										
			16	钢质防盗门		m ²	4.05										
			17	不锈钢防盗格栅		m ²	172.8										
			18	镀锌钢管	DN200及辅件	米	117										
			19	白钢盖板	950mm*220mm	个	10										
			20	穿缆孔		立	3										



包号	包名称	工程名称	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	分项最高限价	最高限价(万元)	税率	报价方式	入围家数	供货期	资质要求	业绩要求	是否接受代理商	供货地点
				砌筑沙子													
			21	穿缆孔砌筑水泥		袋	5										
			22	穿缆孔砌筑碎石		立	2										
			23	穿兰孔防火封堵	防火封堵材料	公斤	25										

注：本项目包3签订框架协议，协议期间不承诺最低执行金额，执行金额不设置上下限。

