

云南省第三监狱 2023
年度零星维修材料采购（二次）中标（成交）结果公告更正
（招标编号：KCCG-2023-06708）

一、内容：

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人：云南省第三监狱

地 址：安宁市嵩华路2号

联 系 人：/

电 话：15825267306

电子邮件：/

招标代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司

地 址：昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层

联 系 人：赵金梅、张麒龄

电 话：13114265520

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

云南省第三监狱 2023 年度零星维修材料采购（二次）

中标（成交）结果公告

一、项目编号：KCCG-2023-06708

二、项目名称：云南省第三监狱 2023 年度零星维修材料采购（二次）

三、中标（成交）信息

供应商名称：云南特麦商贸有限公司

供应商地址：云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内一号平台综合业务楼6楼602号

中标（成交）金额：下浮6.00%

四、主要标的信息

| 货物类 |
|---|
| 名称：LED灯管；六角头发热管 品牌（如有）：/ 规格型号：T8 1.2米；380V 9000W。 数量：1 单价：下浮6.00% |

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：罗敏、张晓惠、钱军、杨林、杨琦。

六、代理服务收费标准及金额：

采购代理服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）的规定，以成交金额为计算基数按“服务类”计算后下浮15%收取采购代理服务费；代理服务收费金额为：小写：¥0.2295万元（大写：人民币贰仟贰佰玖拾伍元整）。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

项目实施地点：采购人指定地点（云南省第三监狱）

请中标供应商到云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层昆明晨晟招标有限责任公司前台办理领取中标通知书等事宜。在此，谨对积极参与本项目的供应商表示感谢。

开户名称：昆明晨晟招标有限责任公司

开户银行：中国工商银行昆明城市开发支行

账 号：2502021509024808446

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：云南省第三监狱

地 址：安宁市嵩华路2号

联系方式：15825267306

2. 采购代理机构信息

名 称：昆明晨晟招标有限责任公司

地 址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层

联系方式：(0871)68338999

3. 项目联系方式

项目联系人：赵金梅、张麒龄

电 话：13114265520

附件：

| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 单价 |
|----|----------|-------|------|---------|
| 1 | PE堵帽 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 2 | PE堵帽 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 3 | PE堵帽 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 4 | PE堵帽 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 5 | PE堵帽 | Φ50 | 个 | 下浮6.00% |
| 6 | PE管 | Φ20 | 米 | 下浮6.00% |
| 7 | PE管 | Φ25 | 米 | 下浮6.00% |
| 8 | PE管 | Φ32 | 米 | 下浮6.00% |
| 9 | PE管 | Φ40 | 米 | 下浮6.00% |
| 10 | PE管 | Φ50 | 米 | 下浮6.00% |
| 11 | PE管 | Φ63 | 米 | 下浮6.00% |
| 12 | PE管 | Φ75 | 米 | 下浮6.00% |
| 13 | PE管 | Φ90 | 米 | 下浮6.00% |
| 14 | PE管 | Φ110 | 米 | 下浮6.00% |
| 15 | PE球阀 | Φ20 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 16 | PE球阀 | Φ25 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 17 | PE球阀 | Φ32 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 18 | PE球阀 | Φ40 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 19 | PE球阀 | Φ50 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 20 | PE球阀 | Φ63 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 21 | PE三通 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 22 | PE三通 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 23 | PE三通 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 24 | PE三通 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 25 | PE三通 | Φ50 | 个 | 下浮6.00% |
| 26 | PE三通 | Φ63 | 个 | 下浮6.00% |
| 27 | PE三通 | Φ75 | 个 | 下浮6.00% |
| 28 | PE三通 | Φ110 | 个 | 下浮6.00% |
| 29 | PE弯头 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 30 | PE弯头 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 31 | PE弯头 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 32 | PE弯头 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 33 | PE弯头 | Φ50 | 个 | 下浮6.00% |
| 34 | PE弯头 | Φ63 | 个 | 下浮6.00% |
| 35 | PE弯头 | Φ75 | 个 | 下浮6.00% |
| 36 | PE弯头 | Φ110 | 个 | 下浮6.00% |
| 37 | PE直接 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 38 | PE直接 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 39 | PE直接 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 40 | PE直接 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 41 | PE直接 | Φ50 | 个 | 下浮6.00% |
| 42 | PE直接 | Φ63 | 个 | 下浮6.00% |
| 43 | PE直接 | Φ75 | 个 | 下浮6.00% |
| 44 | PE直接 | Φ110 | 个 | 下浮6.00% |
| 45 | PPR堵帽 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 46 | PPR堵帽 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 47 | PPR堵帽 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 48 | PPR堵帽 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 49 | PPR堵帽 | Φ50 | 个 | 下浮6.00% |
| 50 | PPR精品截止阀 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 51 | PPR精品截止阀 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 52 | PPR精品截止阀 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 53 | PPR精品截止阀 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |

| | | | | |
|-----|-----------|---------------|---|---------|
| 54 | PPR精品截止阀 | Φ 50 | 个 | 下浮6.00% |
| 55 | PPR精品截止阀 | Φ 63 | 个 | 下浮6.00% |
| 56 | PPR冷水管 | Φ 20*1.25mpa | 根 | 下浮6.00% |
| 57 | PPR冷水管 | Φ 25*1.25mpa | 根 | 下浮6.00% |
| 58 | PPR冷水管 | Φ 32*1.25mpa | 根 | 下浮6.00% |
| 59 | PPR冷水管 | Φ 40*1.25mpa | 根 | 下浮6.00% |
| 60 | PPR冷水管 | Φ 50*1.25mpa | 根 | 下浮6.00% |
| 61 | PPR冷水管 | Φ 63*1.25mpa | 根 | 下浮6.00% |
| 62 | PPR热水管 | Φ 20*1.25mpa | 根 | 下浮6.00% |
| 63 | PPR热水管 | Φ 25*1.25mpa | 根 | 下浮6.00% |
| 64 | PPR热水管 | Φ 32*1.25mpa | 根 | 下浮6.00% |
| 65 | PPR热水管 | Φ 40*1.25mpa | 根 | 下浮6.00% |
| 66 | PPR热水管 | Φ 50*1.25mpa | 根 | 下浮6.00% |
| 67 | PPR热水管 | Φ 63*1.25mpa | 根 | 下浮6.00% |
| 68 | PPR内丝弯头 | 32*25 | 个 | 下浮6.00% |
| 69 | PPR内丝直接 | 25*3/4 | 个 | 下浮6.00% |
| 70 | PPR内丝直接 | 32*25 | 个 | 下浮6.00% |
| 71 | PPR球阀 | Φ 20 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 72 | PPR球阀 | Φ 25 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 73 | PPR球阀 | Φ 32 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 74 | PPR球阀 | Φ 40 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 75 | PPR球阀 | Φ 50 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 76 | PPR球阀 | Φ 63 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 77 | PPR球阀 | Φ 75 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 78 | PPR三通 | Φ 20 | 个 | 下浮6.00% |
| 79 | PPR三通 | Φ 25 | 个 | 下浮6.00% |
| 80 | PPR三通 | Φ 32 | 个 | 下浮6.00% |
| 81 | PPR三通 | Φ 40 | 个 | 下浮6.00% |
| 82 | PPR三通 | Φ 50 | 个 | 下浮6.00% |
| 83 | PPR三通 | 32*25 | 个 | 下浮6.00% |
| 84 | PPR三通 | 50*25 | 个 | 下浮6.00% |
| 85 | PPR外丝直接 | Φ 20 | 个 | 下浮6.00% |
| 86 | PPR外丝直接 | Φ 25 | 个 | 下浮6.00% |
| 87 | PPR外丝直接 | Φ 32 | 个 | 下浮6.00% |
| 88 | PPR外丝直接 | Φ 40 | 个 | 下浮6.00% |
| 89 | PPR外丝直接 | Φ 50 | 个 | 下浮6.00% |
| 90 | PPR外丝直接 | Φ 63 | 个 | 下浮6.00% |
| 91 | PPR外丝直接 | Φ 75 | 个 | 下浮6.00% |
| 92 | PPR外丝直接 | 20*15 | 个 | 下浮6.00% |
| 93 | PPR外丝直接 | 20*25 | 个 | 下浮6.00% |
| 94 | PPR外丝直接 | 25*32 | 个 | 下浮6.00% |
| 95 | PPR外丝直接 | 50*40 | 个 | 下浮6.00% |
| 96 | PPR弯头 | Φ 20 | 个 | 下浮6.00% |
| 97 | PPR弯头 | Φ 25 | 个 | 下浮6.00% |
| 98 | PPR弯头 | Φ 32 | 个 | 下浮6.00% |
| 99 | PPR弯头 | Φ 40 | 个 | 下浮6.00% |
| 100 | PPR弯头 | Φ 50 | 个 | 下浮6.00% |
| 101 | PPR弯头 | Φ 63 | 个 | 下浮6.00% |
| 102 | PPR弯头 | Φ 75 | 个 | 下浮6.00% |
| 103 | PPR直接 | Φ 20 | 个 | 下浮6.00% |
| 104 | PPR直接 | Φ 25 | 个 | 下浮6.00% |
| 105 | PPR直接 | Φ 32 | 个 | 下浮6.00% |
| 106 | PPR直接 | Φ 40 | 个 | 下浮6.00% |
| 107 | PPR直接 | Φ 50 | 个 | 下浮6.00% |
| 108 | PPR直接 | Φ 63 | 个 | 下浮6.00% |
| 109 | PPR直接 | Φ 75 | 个 | 下浮6.00% |
| 110 | 冲水箱 | 不锈钢65L (50口径) | 套 | 下浮6.00% |
| 111 | 冲水箱落水胆 | 50 | 个 | 下浮6.00% |
| 112 | 二连龙头 (混合) | 不锈钢 | 个 | 下浮6.00% |

| | | | | |
|-----|----------|-------------|---|---------|
| 113 | 浮球阀 | 一航 Φ15 铜 短嘴 | 个 | 下浮6.00% |
| 114 | 浮球阀 | 一航 Φ15 铜 长嘴 | 个 | 下浮6.00% |
| 115 | 浮球阀 | 一航 Φ20 铜 短嘴 | 个 | 下浮6.00% |
| 116 | 浮球阀 | 一航 Φ20铜 长嘴 | 个 | 下浮6.00% |
| 117 | 浮球阀 | 一航 Φ40 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 118 | 浮球阀 | 一航 Φ50 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 119 | 高压软管 | L60 | 条 | 下浮6.00% |
| 120 | 高压软管 | L80 | 条 | 下浮6.00% |
| 121 | 高压软管 | L100 | 条 | 下浮6.00% |
| 122 | 高压软管 | L150 | 条 | 下浮6.00% |
| 123 | 高压软管 | L200 | 条 | 下浮6.00% |
| 124 | 单孔冷热水龙头 | | 个 | 下浮6.00% |
| 125 | 加长水龙头 | 不锈钢 | 个 | 下浮6.00% |
| 126 | 精品面盆龙头单冷 | 塑料 | 个 | 下浮6.00% |
| 127 | 精品面盆龙头冷热 | 不锈钢 | 个 | 下浮6.00% |
| 128 | 冷水龙头 | 塑料 | 个 | 下浮6.00% |
| 129 | 淋浴龙头 | | 套 | 下浮6.00% |
| 130 | 淋浴软管 | 1.5米 | 根 | 下浮6.00% |
| 131 | 灶用龙头 | 不锈钢 | 个 | 下浮6.00% |
| 132 | 洗衣机龙头 | 不锈钢 | 个 | 下浮6.00% |
| 133 | 摇摆龙头 | 不锈钢 | 个 | 下浮6.00% |
| 134 | 铝塑管 | Φ15-20 | 米 | 下浮6.00% |
| 135 | 铝塑球阀 | Φ16 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 136 | 铝塑三通 | Φ15-20 | 个 | 下浮6.00% |
| 137 | 铝塑弯头 | Φ15-20 | 个 | 下浮6.00% |
| 138 | 蹲坑冲水箱 | | 个 | 下浮6.00% |
| 139 | 马桶冲水件 | | 个 | 下浮6.00% |
| 140 | 面盆精品下水 | | 套 | 下浮6.00% |
| 141 | 喷淋头 | | 个 | 下浮6.00% |
| 142 | 三角阀 加厚 | 铜 | 个 | 下浮6.00% |
| 143 | 生料带 | | 卷 | 下浮6.00% |
| 144 | 水箱配件 | | 套 | 下浮6.00% |
| 145 | 台上盆 | | 个 | 下浮6.00% |
| 146 | 铁水龙头 | | 个 | 下浮6.00% |
| 147 | 铜混合龙头 | | 个 | 下浮6.00% |
| 148 | 铜铝塑 | 内丝弯头20 带座20 | 个 | 下浮6.00% |
| 149 | 铜铝塑 | 外丝直接20 内丝20 | 个 | 下浮6.00% |
| 150 | 拖把池下水 | | 条 | 下浮6.00% |
| 151 | 拖把池下水管 | | 条 | 下浮6.00% |
| 152 | 洗面盆下水管 | | 根 | 下浮6.00% |
| 153 | PPR直接 | Φ20*15内牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 154 | PPR直接 | Φ25*15内牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 155 | PPR直接 | Φ25*20内牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 156 | PPR直接 | Φ32*20内牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 157 | PPR直接 | Φ20*15外牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 158 | PPR直接 | Φ25*15外牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 159 | PPR直接 | Φ25*20外牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 160 | PPR直接 | Φ32*20外牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 161 | PPR弯头 | Φ20*15内牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 162 | PPR弯头 | Φ25*15内牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 163 | PPR弯头 | Φ25*20内牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 164 | PPR弯头 | Φ20*15外牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 165 | PPR弯头 | Φ25*15外牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 166 | PPR弯头 | Φ25*20外牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 167 | PPR三通 | Φ20*15外牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 168 | PPR三通 | Φ25*15外牙 | 个 | 下浮6.00% |
| 169 | 马桶盖 | | 套 | 下浮6.00% |
| 170 | 拖把池 | | 套 | 下浮6.00% |
| 171 | LED灯管 | T8一体化灯 | 套 | 下浮6.00% |

| | | | | |
|-----|---------|-------------|---|---------|
| 172 | LED灯管 | T8 1.2米 | 根 | 下浮6.00% |
| 173 | LED灯珠 | 1W | 个 | 下浮6.00% |
| 174 | LED防潮灯 | 16w 165mm圆形 | 盏 | 下浮6.00% |
| 175 | LED路灯头 | 飞机头 40W | 套 | 下浮6.00% |
| 176 | LED球泡 | 5W/220v | 个 | 下浮6.00% |
| 177 | LED球泡 | 16W/220v | 个 | 下浮6.00% |
| 178 | LED球泡 | 20W/220v | 个 | 下浮6.00% |
| 179 | LED球泡 | 24W /220V | 个 | 下浮6.00% |
| 180 | LED球泡 | 30W /220V | 个 | 下浮6.00% |
| 181 | LED球泡 | 40W /220V | 个 | 下浮6.00% |
| 182 | LED球泡 | 50W /220V | 个 | 下浮6.00% |
| 183 | LED声控开关 | 暗装/明装 | 个 | 下浮6.00% |
| 184 | LED声控灯泡 | 5W 公牛 | 个 | 下浮6.00% |
| 185 | LED探照灯 | 100W 天使眼 | 个 | 下浮6.00% |
| 186 | LED探照灯 | 200W | 个 | 下浮6.00% |
| 187 | LED探照灯 | 50W | 个 | 下浮6.00% |
| 188 | PVC管 | Φ16 | 支 | 下浮6.00% |
| 189 | PVC管 | Φ20 | 支 | 下浮6.00% |
| 190 | PVC管 | Φ25 | 支 | 下浮6.00% |
| 191 | PVC管 | Φ32 | 支 | 下浮6.00% |
| 192 | PVC管 | Φ40 | 支 | 下浮6.00% |
| 193 | PVC管 | Φ50 | 支 | 下浮6.00% |
| 194 | PVC管 | Φ75 | 支 | 下浮6.00% |
| 195 | PVC管 | Φ110 | 支 | 下浮6.00% |
| 196 | PVC管卡 | Φ16 | 包 | 下浮6.00% |
| 197 | PVC管卡 | Φ20 | 包 | 下浮6.00% |
| 198 | PVC管卡 | Φ25 | 包 | 下浮6.00% |
| 199 | PVC管卡 | Φ32 | 包 | 下浮6.00% |
| 200 | PVC管卡 | Φ40 | 包 | 下浮6.00% |
| 201 | PVC弯头 | Φ16 | 个 | 下浮6.00% |
| 202 | PVC弯头 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 203 | PVC弯头 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 204 | PVC弯头 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 205 | PVC弯头 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 206 | PVC弯头 | Φ50 | 个 | 下浮6.00% |
| 207 | PVC弯头 | Φ63 | 个 | 下浮6.00% |
| 208 | PVC弯头 | Φ75 | 个 | 下浮6.00% |
| 209 | PVC弯头 | Φ90 | 个 | 下浮6.00% |
| 210 | PVC弯头 | Φ110 | 个 | 下浮6.00% |
| 211 | PVC直接 | Φ16 | 个 | 下浮6.00% |
| 212 | PVC直接 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 213 | PVC直接 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 214 | PVC直接 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 215 | PVC直接 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 216 | PVC直接 | Φ50 | 个 | 下浮6.00% |
| 217 | PVC直接 | Φ63 | 个 | 下浮6.00% |
| 218 | PVC直接 | Φ75 | 个 | 下浮6.00% |
| 219 | PVC直接 | Φ90 | 个 | 下浮6.00% |
| 220 | PVC直接 | Φ110 | 个 | 下浮6.00% |
| 221 | PVC三通 | Φ16 | 个 | 下浮6.00% |
| 222 | PVC三通 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 223 | PVC三通 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 224 | PVC三通 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 225 | PVC三通 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 226 | PVC三通 | Φ50 | 个 | 下浮6.00% |
| 227 | PVC三通 | Φ63 | 个 | 下浮6.00% |
| 228 | PVC三通 | Φ75 | 个 | 下浮6.00% |
| 229 | PVC三通 | Φ90 | 个 | 下浮6.00% |
| 230 | PVC三通 | Φ110 | 个 | 下浮6.00% |

| | | | | |
|-----|------------|--------------------------|---|---------|
| 231 | 插头 | 16A | 个 | 下浮6.00% |
| 232 | 插头 | 二级10A | 个 | 下浮6.00% |
| 233 | 插头 | 三级10A | 个 | 下浮6.00% |
| 234 | 插座 | 16A | 个 | 下浮6.00% |
| 235 | 插座 | 五孔 明装 | 个 | 下浮6.00% |
| 236 | 插座 | 五孔 暗装 | 个 | 下浮6.00% |
| 237 | 电源线 | 国标 1.5mm ² 铜芯 | 卷 | 下浮6.00% |
| 238 | 电源线 | 国标 2.5mm ² 铜芯 | 卷 | 下浮6.00% |
| 239 | 电源线 | 国标 4mm ² 铜芯 | 卷 | 下浮6.00% |
| 240 | 电源线 | 国标 6mm ² 铜芯 | 卷 | 下浮6.00% |
| 241 | 电源线 | 国标 10mm ² 铜芯 | 卷 | 下浮6.00% |
| 242 | 电源线 | 国标 16mm ² 铜芯 | 卷 | 下浮6.00% |
| 243 | 电源线 | 双色 国标 4mm ² | 卷 | 下浮6.00% |
| 244 | 断路器 | DCM163A/3300/63A | 个 | 下浮6.00% |
| 245 | 断路器 | DZ471P 20A | 个 | 下浮6.00% |
| 246 | 断路器 | DZ471P 32A | 个 | 下浮6.00% |
| 247 | 断路器 | DZ471P 63A | 个 | 下浮6.00% |
| 248 | 断路器 | DZ47LE/63A/2P32A | 个 | 下浮6.00% |
| 249 | 断路器 | DZ47LE/63A1P20A | 个 | 下浮6.00% |
| 250 | 断路器 | DZ47LE/63A1P32A | 个 | 下浮6.00% |
| 251 | 断路器 | DZ47LE/63A2P/20A | 个 | 下浮6.00% |
| 252 | 断路器 | DZ47LE63A/3相空开 | 个 | 下浮6.00% |
| 253 | 多用插座 | 5米4插位 | 个 | 下浮6.00% |
| 254 | 发热管 | 63盘3000kW/220v | 个 | 下浮6.00% |
| 255 | 发热管 | 63盘6000kW/220v | 个 | 下浮6.00% |
| 256 | 发热管 | 4000W 380V | 根 | 下浮6.00% |
| 257 | 发热管 | 双U4000W380V | 根 | 下浮6.00% |
| 258 | 发热管 | M型定制 弯4000W380V | 根 | 下浮6.00% |
| 259 | 六角头发热管 | 380V 9000W | 根 | 下浮6.00% |
| 260 | 六角头发热管 | 380V 12KW | 根 | 下浮6.00% |
| 261 | 高温瓷灯头 | | 个 | 下浮6.00% |
| 262 | 防水胶布 | | 卷 | 下浮6.00% |
| 263 | 高压防水胶布 | | 卷 | 下浮6.00% |
| 264 | 互感器 | LMK-0.66 0.5级 | 个 | 下浮6.00% |
| 265 | 护套线 | 国标 2*1.5 铜芯 | 卷 | 下浮6.00% |
| 266 | 护套线 | 国标 2*2.5 铜芯 | 卷 | 下浮6.00% |
| 267 | 护套线 | 国标 2*4 铜芯 | 卷 | 下浮6.00% |
| 268 | 护套线 | 国标 2*6 铜芯 | 卷 | 下浮6.00% |
| 269 | 继电器 | | 个 | 下浮6.00% |
| 270 | 交流接触器 | 2510/220V | 个 | 下浮6.00% |
| 271 | 交流接触器 | 3210/220V | 个 | 下浮6.00% |
| 272 | 接触器 | 3210/380V | 个 | 下浮6.00% |
| 273 | 空开 | dz47s1p 10A | 个 | 下浮6.00% |
| 274 | 空开 | dz47s2p 16A | 个 | 下浮6.00% |
| 275 | 空开 | 三相 100A | 个 | 下浮6.00% |
| 276 | 空开 | 三相 160A | 个 | 下浮6.00% |
| 277 | 空开 | 三相四线 100A CDM3-100s | 个 | 下浮6.00% |
| 278 | 空开 | 三相四线 160A CDM3-100s | 个 | 下浮6.00% |
| 279 | 空开轨道 | | 米 | 下浮6.00% |
| 280 | 控制箱500*600 | | 个 | 下浮6.00% |
| 281 | 漏电开关 | 2P40A dz47s1e | 个 | 下浮6.00% |
| 282 | 漏电开关 | 2P63A dz48s1e | 个 | 下浮6.00% |
| 283 | 漏电开关 | 2P32A dz49s1e | 个 | 下浮6.00% |
| 284 | 漏电空关 | 三相四线63A dz50s1e | 个 | 下浮6.00% |
| 285 | 明装底盒 | | 个 | 下浮6.00% |
| 286 | 时控开关 | KG316T AC220V | 个 | 下浮6.00% |
| 287 | 时控开关 | KG316T AC380V | 个 | 下浮6.00% |

| | | | | |
|-----|------------|---------------------|----|---------|
| 288 | 数字电笔 | | 支 | 下浮6.00% |
| 289 | 线卡 | 6 | 包 | 下浮6.00% |
| 290 | 线卡 | 10 | 包 | 下浮6.00% |
| 291 | 线卡 | 15 | 包 | 下浮6.00% |
| 292 | 线卡 | 25 | 包 | 下浮6.00% |
| 293 | 线卡 | 40 | 包 | 下浮6.00% |
| 294 | 有功电表 | 三线四线 DTS606 | 个 | 下浮6.00% |
| 295 | 双电源自动转换开关 | CDQ3-225/4P 180A | 个 | 下浮6.00% |
| 296 | 双电源自动转换开关 | CDQ3-225/4P 225A | 个 | 下浮6.00% |
| 297 | 双电源自动转换开关 | CDQ1S-100/4P 63A | 个 | 下浮6.00% |
| 298 | 双电源自动转换开关 | CDQ1S-100/4P 100A | 个 | 下浮6.00% |
| 299 | 双电源自动转换开关 | YCSZ14-225/4P 225A | 个 | 下浮6.00% |
| 300 | 断路器 | CDM1-63L/3300 40A | 个 | 下浮6.00% |
| 301 | 断路器 | CDM1-63L/3300 50A | 个 | 下浮6.00% |
| 302 | 断路器 | CDM1-63L/3300 63A | 个 | 下浮6.00% |
| 303 | 断路器 | CDMA3-100S/3300 63A | 个 | 下浮6.00% |
| 304 | 三相四线有功电表 | DT862型 3*1.5(6)A | 个 | 下浮6.00% |
| 305 | 三相四线有功电表 | DT862型 3*10(40)A | 个 | 下浮6.00% |
| 306 | 三相四线有功插头 | 25A | 个 | 下浮6.00% |
| 307 | 四孔插座 | 26A | 个 | 下浮6.00% |
| 308 | 一开单控开关 | 明装、暗装 | 个 | 下浮6.00% |
| 309 | 双开单控开关 | 明装、暗装 | 个 | 下浮6.00% |
| 310 | 三开单控开关 | 明装、暗装 | 个 | 下浮6.00% |
| 311 | 四开单控开关 | 明装、暗装 | 个 | 下浮6.00% |
| 312 | 模数化插座 | 4极25A | 个 | 下浮6.00% |
| 313 | 模数化插头 | 4孔25A | 个 | 下浮6.00% |
| 314 | 动力押扣开关 | COP3-230 | 个 | 下浮6.00% |
| 315 | 充电手钻 | 1988vF | 台 | 下浮6.00% |
| 316 | 防水开关 | | 个 | 下浮6.00% |
| 317 | 漏电开关 | dz47-63-3p32A | 个 | 下浮6.00% |
| 318 | 空开 | dz47s2p-63A | 个 | 下浮6.00% |
| 319 | 风机开关 | 380v | 个 | 下浮6.00% |
| 320 | 四平针灯管 | 55w | 根 | 下浮6.00% |
| 321 | led四平针灯管 | 24w | 根 | 下浮6.00% |
| 322 | 断相与相序保护断路器 | AC380v | 个 | 下浮6.00% |
| 323 | 漏电开关 | dz47le-63c251P+N | 个 | 下浮6.00% |
| 324 | 存水弯盖子 | PVC Φ40—110 | 个 | 下浮6.00% |
| 325 | PE法兰头 | 110 | 个 | 下浮6.00% |
| 326 | U型卡16 | | 个 | 下浮6.00% |
| 327 | 半圆锉 | 6 | 把 | 下浮6.00% |
| 328 | 半圆锉 | 8 | 把 | 下浮6.00% |
| 329 | 半圆锉 | 10 | 把 | 下浮6.00% |
| 330 | 半圆锉 | 12 | 把 | 下浮6.00% |
| 331 | 半圆锉 | 14 | 把 | 下浮6.00% |
| 332 | 半圆锉 | 16 | 把 | 下浮6.00% |
| 333 | 三角锉 | 6 | 把 | 下浮6.00% |
| 334 | 三角锉 | 8 | 把 | 下浮6.00% |
| 335 | 三角锉 | 10 | 把 | 下浮6.00% |
| 336 | 三角锉 | 12 | 把 | 下浮6.00% |
| 337 | 三角锉 | 14 | 把 | 下浮6.00% |
| 338 | 三角锉 | 16 | 把 | 下浮6.00% |
| 339 | 波纹进水管 | 60cm | 根 | 下浮6.00% |
| 340 | 玻璃刀 | | 把 | 下浮6.00% |
| 341 | 玻璃胶 | | 支 | 下浮6.00% |
| 342 | 玻璃胶枪 | | 把 | 下浮6.00% |
| 343 | 抽屉锁 | | 把 | 下浮6.00% |
| 344 | 弹垫 | Φ8 | kg | 下浮6.00% |
| 345 | 弹垫 | Φ10 | kg | 下浮6.00% |
| 346 | 弹垫 | Φ12 | kg | 下浮6.00% |

| | | | | |
|-----|------------|-----------|----|---------|
| 347 | 弹垫 | Φ14 | kg | 下浮6.00% |
| 348 | 弹垫 | Φ16 | kg | 下浮6.00% |
| 349 | 弹垫 | Φ18 | kg | 下浮6.00% |
| 350 | 弹垫 | Φ20 | kg | 下浮6.00% |
| 351 | 弹垫 | Φ22 | kg | 下浮6.00% |
| 352 | 弹垫 | Φ30 | kg | 下浮6.00% |
| 353 | 弹垫 | Φ8 (不锈钢) | kg | 下浮6.00% |
| 354 | 弹垫 | Φ10 (不锈钢) | kg | 下浮6.00% |
| 355 | 弹垫 | Φ12 (不锈钢) | kg | 下浮6.00% |
| 356 | 弹垫 | Φ14 (不锈钢) | kg | 下浮6.00% |
| 357 | 弹垫 | Φ16 (不锈钢) | kg | 下浮6.00% |
| 358 | 弹垫 | Φ18 (不锈钢) | kg | 下浮6.00% |
| 359 | 弹垫 | Φ20 (不锈钢) | kg | 下浮6.00% |
| 360 | 弹垫 | Φ22 (不锈钢) | kg | 下浮6.00% |
| 361 | 弹垫 | Φ30 (不锈钢) | kg | 下浮6.00% |
| 362 | 刀片 | 40片 | 盒 | 下浮6.00% |
| 363 | 电焊条 | Φ2.5 | 包 | 下浮6.00% |
| 364 | 不锈钢电焊条 | Φ2.5 | 包 | 下浮6.00% |
| 365 | 无气不锈钢304焊丝 | Φ0.8 | 公斤 | 下浮6.00% |
| 366 | 无气药芯焊丝 | Φ0.8 | 公斤 | 下浮6.00% |
| 367 | 镀锌扁铁 | 50 | 米 | 下浮6.00% |
| 368 | 镀锌钢管 | Φ15 | 根 | 下浮6.00% |
| 369 | 镀锌钢管 | Φ20 | 根 | 下浮6.00% |
| 370 | 镀锌钢管 | Φ25 | 根 | 下浮6.00% |
| 371 | 镀锌钢管 | Φ32 | 根 | 下浮6.00% |
| 372 | 镀锌钢管 | Φ40 | 根 | 下浮6.00% |
| 373 | 镀锌钢管 | Φ50 | 根 | 下浮6.00% |
| 374 | 法兰垫110 加厚 | 40 | 个 | 下浮6.00% |
| 375 | 法兰垫110 加厚 | 60 | 个 | 下浮6.00% |
| 376 | 法兰垫110 加厚 | 80 | 个 | 下浮6.00% |
| 377 | 法兰垫110 加厚 | 110 | 个 | 下浮6.00% |
| 378 | 法兰垫110 加厚 | 125 | 个 | 下浮6.00% |
| 379 | 法兰垫110 加厚 | 150 | 个 | 下浮6.00% |
| 380 | 防盗门户外锁 | | 套 | 下浮6.00% |
| 381 | 防火门锁 | | 把 | 下浮6.00% |
| 382 | 封口胶布 | 宽50mm | 卷 | 下浮6.00% |
| 383 | 钢卷尺5米 | | 个 | 下浮6.00% |
| 384 | 钢丝刷 | | 把 | 下浮6.00% |
| 385 | 钢制伸缩器 | 110 | 个 | 下浮6.00% |
| 386 | 高强度螺丝 | 12*60 | 套 | 下浮6.00% |
| 387 | 高强度螺丝 | 16*80 | 套 | 下浮6.00% |
| 388 | 哥两好 | | 盒 | 下浮6.00% |
| 389 | 管卡 | Φ20 | 盒 | 下浮6.00% |
| 390 | 管卡 | Φ25 | 盒 | 下浮6.00% |
| 391 | 管卡 | Φ32 | 盒 | 下浮6.00% |
| 392 | 管卡 | Φ40 | 盒 | 下浮6.00% |
| 393 | 柜子锁 | | 把 | 下浮6.00% |
| 394 | 滚筒 大 | | 个 | 下浮6.00% |
| 395 | 活动扳手 | 8吋 | 把 | 下浮6.00% |
| 396 | 活动扳手 | 10吋 | 把 | 下浮6.00% |
| 397 | 活动扳手 | 12吋 | 把 | 下浮6.00% |
| 398 | 活动扳手 | 15吋 | 把 | 下浮6.00% |
| 399 | 记号笔 | | 支 | 下浮6.00% |
| 400 | 加厚垫片114 | | 个 | 下浮6.00% |
| 401 | 剪刀 | | 把 | 下浮6.00% |
| 402 | 胶手套 | | 双 | 下浮6.00% |
| 403 | 角磨机切割片 | 100*1 | 片 | 下浮6.00% |
| 404 | 精品热熔机 | 20-32 | 台 | 下浮6.00% |
| 405 | 镜子 | 30x40 | 块 | 下浮6.00% |

| | | | | |
|-----|--------|-----------|---|---------|
| 406 | 锯片 | | 片 | 下浮6.00% |
| 407 | 螺丝 | 12*100 | 个 | 下浮6.00% |
| 408 | 螺丝 | 16*60 | 套 | 下浮6.00% |
| 409 | 螺丝 | 6*35 | 套 | 下浮6.00% |
| 410 | 螺丝 | 8*100 高强度 | 套 | 下浮6.00% |
| 411 | 螺丝 | 8*60 | 套 | 下浮6.00% |
| 412 | 毛巾衣钩 | 不锈钢 6勾 | 个 | 下浮6.00% |
| 413 | 铆钉 | 4.2* | 盒 | 下浮6.00% |
| 414 | 铆钉枪 | | 把 | 下浮6.00% |
| 415 | 美工刀架 | 大号 | 把 | 下浮6.00% |
| 416 | 美工刀片 | 大号 | 盒 | 下浮6.00% |
| 417 | 尼龙绑带 | 8*400 | 包 | 下浮6.00% |
| 418 | 尼龙绑带 | 3*250 | 包 | 下浮6.00% |
| 419 | 尼龙绑带 | 2*150 | 包 | 下浮6.00% |
| 420 | 塑料配电箱配 | 6回 | 个 | 下浮6.00% |
| 421 | 塑料配电箱配 | 9回 | 个 | 下浮6.00% |
| 422 | 塑料配电箱配 | 13回 | 个 | 下浮6.00% |
| 423 | 塑料配电箱配 | 16回 | 个 | 下浮6.00% |
| 424 | 塑料配电箱配 | 20回 | 个 | 下浮6.00% |
| 425 | 铁配电箱 | 200*300 | 个 | 下浮6.00% |
| 426 | 铁配电箱 | 250*300 | 个 | 下浮6.00% |
| 427 | 铁配电箱 | 300*400 | 个 | 下浮6.00% |
| 428 | 铁配电箱 | 400*500 | 个 | 下浮6.00% |
| 429 | 铁配电箱 | 500*600 | 个 | 下浮6.00% |
| 430 | 铁配电箱 | 600*800 | 个 | 下浮6.00% |
| 431 | 配电箱锁 | | 把 | 下浮6.00% |
| 432 | 膨胀挂钩 | Φ6 | 个 | 下浮6.00% |
| 433 | 膨胀挂钩 | Φ8 | 个 | 下浮6.00% |
| 434 | 膨胀挂钩 | Φ10 | 个 | 下浮6.00% |
| 435 | 膨胀挂钩 | Φ12 | 个 | 下浮6.00% |
| 436 | 膨胀螺丝 | 6*60 | 套 | 下浮6.00% |
| 437 | 膨胀螺丝 | 8*80 | 套 | 下浮6.00% |
| 438 | 膨胀套 | Φ6、8、10 | 盒 | 下浮6.00% |
| 439 | 三角皮带 | A-1194 | 条 | 下浮6.00% |
| 440 | 三角皮带 | A-1219 | 条 | 下浮6.00% |
| 441 | 三角皮带 | B-1200 | 条 | 下浮6.00% |
| 442 | 三角皮带 | B-1800 | 条 | 下浮6.00% |
| 443 | 三角皮带 | B-1850 | 条 | 下浮6.00% |
| 444 | 三角皮带 | B-1981 | 条 | 下浮6.00% |
| 445 | 三角皮带 | A-2210 | 条 | 下浮6.00% |
| 446 | 一字起子 | 6*75 | 把 | 下浮6.00% |
| 447 | 一字起子 | 6*100 | 把 | 下浮6.00% |
| 448 | 一字起子 | 6*150 | 把 | 下浮6.00% |
| 449 | 一字起子 | 6*200 | 把 | 下浮6.00% |
| 450 | 一字起子 | 6*250 | 把 | 下浮6.00% |
| 451 | 十字起子 | 6*75 | 把 | 下浮6.00% |
| 452 | 十字起子 | 6*100 | 把 | 下浮6.00% |
| 453 | 十字起子 | 6*150 | 把 | 下浮6.00% |
| 454 | 十字起子 | 6*200 | 把 | 下浮6.00% |
| 455 | 十字起子 | 6*250 | 把 | 下浮6.00% |
| 456 | 切割片 | 100*1 | 片 | 下浮6.00% |
| 457 | 球形锁 | | 把 | 下浮6.00% |
| 458 | 球形锁木门用 | | 把 | 下浮6.00% |
| 459 | 升降梯 | 2.5米 | 把 | 下浮6.00% |
| 460 | 升降梯 | 3 | 把 | 下浮6.00% |
| 461 | 升降梯 | 5米 | 把 | 下浮6.00% |
| 462 | 升降梯 | 6米 | 把 | 下浮6.00% |
| 463 | 人字梯 | 2.5 | 把 | 下浮6.00% |
| 464 | 人字梯 | 3米 | 把 | 下浮6.00% |

| | | | | |
|-----|-------|-------------|----|---------|
| 465 | 人字梯 | 4米 | 把 | 下浮6.00% |
| 466 | 三保险锁 | | 把 | 下浮6.00% |
| 467 | 刷子 | 2寸—5寸 | 把 | 下浮6.00% |
| 468 | 丝杆 | 14*1米 | 根 | 下浮6.00% |
| 469 | 丝锥 | Φ3 | 付 | 下浮6.00% |
| 470 | 丝锥 | Φ4 | 付 | 下浮6.00% |
| 471 | 丝锥 | Φ5 | 付 | 下浮6.00% |
| 472 | 丝锥 | Φ6 | 付 | 下浮6.00% |
| 473 | 丝锥 | Φ8 | 付 | 下浮6.00% |
| 474 | 丝锥扳手 | | 把 | 下浮6.00% |
| 475 | 松动剂 | | 瓶 | 下浮6.00% |
| 476 | 锁扣 | | 付 | 下浮6.00% |
| 477 | 锁芯 | | 个 | 下浮6.00% |
| 478 | 铁钉 | 30—70mm | KG | 下浮6.00% |
| 479 | 铁法兰片 | Φ50—150 | 个 | 下浮6.00% |
| 480 | 铁内接15 | Φ15 | 个 | 下浮6.00% |
| 481 | 铁内接15 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 482 | 铁内接15 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 483 | 铁内接15 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 484 | 铁内接15 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 485 | 铁膨胀管卡 | 15 | 个 | 下浮6.00% |
| 486 | 铁皮卡 | 32 厚 | 个 | 下浮6.00% |
| 487 | 铁抢修接 | Φ32 | 套 | 下浮6.00% |
| 488 | 铁抢修接 | Φ40 | 套 | 下浮6.00% |
| 489 | 铁抢修接 | Φ50 | 套 | 下浮6.00% |
| 490 | 铁抢修接 | Φ63 | 套 | 下浮6.00% |
| 491 | 铁抢修接 | Φ80 | 套 | 下浮6.00% |
| 492 | 铁抢修接 | Φ100 | 套 | 下浮6.00% |
| 493 | 铁抢修接 | Φ125 | 套 | 下浮6.00% |
| 494 | 铁球阀 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 495 | 铁三通 | Φ15 | 个 | 下浮6.00% |
| 496 | 铁三通 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 497 | 铁三通 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 498 | 铁三通 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 499 | 铁三通 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 500 | 铁三通 | Φ50 | 个 | 下浮6.00% |
| 501 | 铁丝 | 8#(18KG) | 件 | 下浮6.00% |
| 502 | 铁丝 | 10#(18KG) | 件 | 下浮6.00% |
| 503 | 铁丝 | 12#(18KG) | kg | 下浮6.00% |
| 504 | 铁丝 | 14#(18KG) | kg | 下浮6.00% |
| 505 | 铁弯头 | Φ15 | 个 | 下浮6.00% |
| 506 | 铁弯头 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 507 | 铁弯头 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 508 | 铁弯头 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 509 | 铁弯头 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 510 | 铁弯头 | Φ50 | 个 | 下浮6.00% |
| 511 | 铁直接 | Φ15 | 个 | 下浮6.00% |
| 512 | 铁直接 | Φ20 | 个 | 下浮6.00% |
| 513 | 铁直接 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 514 | 铁直接 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 515 | 铁直接 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 516 | 铁直接 | Φ50 | 个 | 下浮6.00% |
| 517 | 外丝变径 | 20*15、20*25 | 个 | 下浮6.00% |
| 518 | 内丝变径 | 20*15、20*25 | 个 | 下浮6.00% |
| 519 | 铁钻花 | Φ2.5 | 根 | 下浮6.00% |
| 520 | 铁钻花 | Φ2.8 | 根 | 下浮6.00% |
| 521 | 铁钻花 | Φ3 | 根 | 下浮6.00% |
| 522 | 铁钻花 | Φ3.5 | 根 | 下浮6.00% |
| 523 | 铁钻花 | Φ4 | 根 | 下浮6.00% |

| | | | | |
|-----|----------|---------------|---|---------|
| 524 | 铁钻花 | Φ5 | 根 | 下浮6.00% |
| 525 | 铁钻花 | Φ6 | 根 | 下浮6.00% |
| 526 | 铁钻花 | Φ8 | 根 | 下浮6.00% |
| 527 | 铁钻花 | Φ12 | 根 | 下浮6.00% |
| 528 | 铁钻花 | Φ14 | 根 | 下浮6.00% |
| 529 | 铁钻花 | Φ16 | 根 | 下浮6.00% |
| 530 | 铁钻花 | Φ20 | 根 | 下浮6.00% |
| 531 | 电锤钻头 | Φ6—110 | 根 | 下浮6.00% |
| 532 | 电锤钻头 | Φ8—150 | 根 | 下浮6.00% |
| 533 | 电锤钻头 | Φ10—150 | 根 | 下浮6.00% |
| 534 | 电锤钻头 | Φ12—150 | 根 | 下浮6.00% |
| 535 | 电锤钻头 | Φ16—150 | 根 | 下浮6.00% |
| 536 | 电锤钻头 | Φ18—200 | 根 | 下浮6.00% |
| 537 | 电锤钻头 | Φ20—200 | 根 | 下浮6.00% |
| 538 | 电锤钻头 | Φ25—350 | 根 | 下浮6.00% |
| 539 | 电锤钻头 | Φ30—350 | 根 | 下浮6.00% |
| 540 | 铜接头15*12 | | 个 | 下浮6.00% |
| 541 | 铜锁芯 | | 个 | 下浮6.00% |
| 542 | 铜闸阀 | Φ25 | 个 | 下浮6.00% |
| 543 | 铜闸阀 | Φ32 | 个 | 下浮6.00% |
| 544 | 铜闸阀 | Φ40 | 个 | 下浮6.00% |
| 545 | 铜闸阀 | Φ50 | 个 | 下浮6.00% |
| 546 | 透明结构胶 | | 支 | 下浮6.00% |
| 547 | 万能胶 | 2L | 桶 | 下浮6.00% |
| 548 | 小便冲水阀 | | 个 | 下浮6.00% |
| 549 | 油漆 | 3L | 桶 | 下浮6.00% |
| 550 | 油漆 | 8L | 桶 | 下浮6.00% |
| 551 | 轴承 | 6205进口 | 个 | 下浮6.00% |
| 552 | 轴承 | 6206进口 | 个 | 下浮6.00% |
| 553 | 轴承 | 51206 进口 | 个 | 下浮6.00% |
| 554 | 轴承 | 6001-2RS 进口 | 个 | 下浮6.00% |
| 555 | 轴承 | 6005/2RS 进口 | 个 | 下浮6.00% |
| 556 | 轴承 | 6202/2RS 进口 | 个 | 下浮6.00% |
| 557 | 轴承 | 6307/2RS 进口 | 个 | 下浮6.00% |
| 558 | 轴承 | 6308/2RSC3 进口 | 个 | 下浮6.00% |
| 559 | 轴承 | 6309/2RSC3 进口 | 个 | 下浮6.00% |
| 560 | 自攻螺丝 | 5.5*20 400颗/包 | 包 | 下浮6.00% |
| 561 | 自攻螺丝 | 5.5*30 400颗/包 | 包 | 下浮6.00% |
| 562 | 自攻螺丝 | 5.5*40 400颗/包 | 包 | 下浮6.00% |
| 563 | 自攻螺丝 | 5.5*50 400颗/包 | 包 | 下浮6.00% |
| 564 | 自攻螺丝 | 5.5*60 400颗/包 | 包 | 下浮6.00% |
| 565 | 自攻螺丝 | 5.5*70 400颗/包 | 包 | 下浮6.00% |
| 566 | 钻尾自攻螺丝 | 5.5*20 400颗/包 | 包 | 下浮6.00% |
| 567 | 钻尾自攻螺丝 | 5.5*30 400颗/包 | 包 | 下浮6.00% |
| 568 | 钻尾自攻螺丝 | 5.5*40 400颗/包 | 包 | 下浮6.00% |
| 569 | 钻尾自攻螺丝 | 5.5*50 400颗/包 | 包 | 下浮6.00% |
| 570 | 钻尾自攻螺丝 | 5.5*60 400颗/包 | 包 | 下浮6.00% |
| 571 | 钻尾自攻螺丝 | 5.5*70 400颗/包 | 包 | 下浮6.00% |
| 572 | 自喷漆 | | 筒 | 下浮6.00% |
| 573 | 稀释剂 | 15L | 桶 | 下浮6.00% |
| 574 | PVC胶水 | 500ML | 瓶 | 下浮6.00% |
| 575 | 兵工铲 | | 把 | 下浮6.00% |
| 576 | 铁锹木把 | | 根 | 下浮6.00% |
| 577 | 钢板 | 950*950*20 | 块 | 下浮6.00% |
| 578 | 外卡簧 | 30mm | 个 | 下浮6.00% |
| 579 | 不锈钢锁扣 | 3寸 | 个 | 下浮6.00% |
| 580 | pvc出风口 | 25*25 | 块 | 下浮6.00% |
| 581 | 玻纤套管50m | 8mm | 卷 | 下浮6.00% |
| 582 | 玻纤套管20m | 10mm | 卷 | 下浮6.00% |

| | | | | |
|-----|-----------|------------------|----|---------|
| 583 | 变光焊帽 | | 个 | 下浮6.00% |
| 584 | 六角扳手 | | 套 | 下浮6.00% |
| 585 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 下浮6.00% |
| 586 | 管子钳 | 6寸 | 把 | 下浮6.00% |
| 587 | 管子钳 | 10寸 | 把 | 下浮6.00% |
| 588 | 管子钳 | 16寸 | 把 | 下浮6.00% |
| 589 | 管子钳 | 18寸 | 把 | 下浮6.00% |
| 590 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 下浮6.00% |
| 591 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 下浮6.00% |
| 592 | 尖嘴钳 | 10寸 | 把 | 下浮6.00% |
| 593 | 电工包 | 帆布 | 个 | 下浮6.00% |
| 594 | 万用表 | | 块 | 下浮6.00% |
| 595 | 立柱盆 | 带龙头 | 个 | 下浮6.00% |
| 596 | 带座轴承 | 208 | 套 | 下浮6.00% |
| 597 | 不锈钢板 | 1.0mm | 平方 | 下浮6.00% |
| 598 | 瓷砖钻头 | 6mm | 根 | 下浮6.00% |
| 599 | 瓷砖钻头 | 8mm | 根 | 下浮6.00% |
| 600 | 瓷砖钻头 | 10mm | 根 | 下浮6.00% |
| 601 | 瓷砖钻头 | 12mm | 根 | 下浮6.00% |
| 602 | 高温塑料灯头 | | 个 | 下浮6.00% |
| 603 | 钢板 | 厚10mm150*150 | 块 | 下浮6.00% |
| 604 | 钢筋 | 16 | 米 | 下浮6.00% |
| 605 | 筒刷 | | 个 | 下浮6.00% |
| 606 | 透明瓦 | | 块 | 下浮6.00% |
| 607 | 干式冷水表 | DN100 | 块 | 下浮6.00% |
| 608 | 吊扇 | 56寸 | 套 | 下浮6.00% |
| 609 | 全自动小便池冲水器 | | 个 | 下浮6.00% |
| 610 | 不锈钢拉手 | | 付 | 下浮6.00% |
| 611 | 不锈钢混水阀 | | 套 | 下浮6.00% |
| 612 | LED吸顶灯 | 圆形白光24W、40W | 盏 | 下浮6.00% |
| 613 | LED吸顶灯灯芯 | 圆形白光24W、40W | 套 | 下浮6.00% |
| 614 | 角磨机 | | 台 | 下浮6.00% |
| 615 | 落地风扇 | 18寸 | 台 | 下浮6.00% |
| 616 | 氧化罗果 | | 瓶 | 下浮6.00% |
| 617 | rvv铜芯电缆 | 3*10+2*6 | 米 | 下浮6.00% |
| 618 | 热缩管 | 10mm | 米 | 下浮6.00% |
| 619 | 铜线鼻子 | 80A | 个 | 下浮6.00% |
| 620 | 热风枪 | | 套 | 下浮6.00% |
| 621 | 玻璃钢凳面 | φ 35cm | 个 | 下浮6.00% |
| 622 | 凳面托盘 | φ 35cm | 块 | 下浮6.00% |
| 623 | 交流接触器 | c jx2s-4011/220v | 个 | 下浮6.00% |
| 624 | 急停开关 | LAY7-11ZS | 个 | 下浮6.00% |
| 625 | 法兰软连接 | φ 100 | 个 | 下浮6.00% |
| 626 | 角钢 | L25*25 | 米 | 下浮6.00% |
| 627 | 角钢 | L30*30 | 米 | 下浮6.00% |
| 628 | 角钢 | L40*40 | 米 | 下浮6.00% |
| 629 | 角钢 | L45*45 | 米 | 下浮6.00% |
| 630 | 角钢 | L50*50 | 米 | 下浮6.00% |
| 631 | 角钢 | L60*60 | 米 | 下浮6.00% |
| 632 | 角钢 | L70*70 | 米 | 下浮6.00% |
| 633 | 角钢 | L75*75 | 米 | 下浮6.00% |
| 634 | 冲水箱出水管 | | 根 | 下浮6.00% |
| 635 | 不锈钢蝶阀 | 涡轮式 DN1150 | 个 | 下浮6.00% |
| 636 | 橡胶法兰软连接 | DN150 1.6mpa | 个 | 下浮6.00% |
| 637 | 螺丝 | M16*60 | 套 | 下浮6.00% |
| 638 | PE法兰 | DN110 (承插式) | 片 | 下浮6.00% |
| 639 | 法兰垫片 | DN150 | 片 | 下浮6.00% |
| 640 | 法兰盘 | DN150 | 块 | 下浮6.00% |
| 641 | 法兰盘垫子 | DN50 | 块 | 下浮6.00% |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 642 | 控制开关 | LC3-5A | 个 | 下浮6.00% |
| 643 | 铜鼻子 | 50A | 个 | 下浮6.00% |
| 644 | 法兰盲板（堵板） | DN100 | 块 | 下浮6.00% |
| 645 | 法兰垫 | DN100 | 块 | 下浮6.00% |
| 646 | 法兰盘 | DN50 | 块 | 下浮6.00% |
| 647 | 堵漏宝 | 500g/套 | 套 | 下浮6.00% |
| 648 | 法兰盲板（堵板） | DN60 | 块 | 下浮6.00% |
| 649 | 法兰盲板（堵板） | DN80 | 块 | 下浮6.00% |
| 650 | 铝箔胶布 | | 卷 | 下浮6.00% |
| 651 | 除锈剂 | 5L | 瓶 | 下浮6.00% |
| 652 | 带线信号灯 | yd10-3 | 条 | 下浮6.00% |
| 653 | 蛇皮软管 | φ 20 | 卷 | 下浮6.00% |
| 654 | 路灯光控控制器 | | 个 | 下浮6.00% |
| 655 | 不锈钢管 | 2.5*2.5 | 根 | 下浮6.00% |
| 656 | 筛网 | 5*5 | 米 | 下浮6.00% |
| 657 | 筛网 | 10*10 | 米 | 下浮6.00% |
| 658 | 刀刺网 | 单螺旋10米 | 米 | 下浮6.00% |
| 659 | 刀刺网 | 双螺旋10米 | 米 | 下浮6.00% |
| 660 | 指示信号灯 | HD11-22 | 个 | 下浮6.00% |
| 661 | 电压表 | 42L6 450v | 块 | 下浮6.00% |
| 662 | 100A接线端 | | 个 | 下浮6.00% |
| 663 | 不锈钢插销门扣 | 10寸 | 个 | 下浮6.00% |
| 664 | 蒸饭车门把手 | | 个 | 下浮6.00% |
| 665 | 多功能剥线钳 | | 把 | 下浮6.00% |
| 666 | 带座轴承 | p209 | 个 | 下浮6.00% |
| 667 | 33合一轴承拉马 | | 套 | 下浮6.00% |
| 668 | 离心泵叶轮总成 | CDL65-30 扬程60M 流量65M³/h 转速2900r/min 功率18.5KW | 套 | 下浮6.00% |
| 669 | 跌落式熔断器 | 35KV、6KV | 根 | 下浮6.00% |
| 670 | 弹簧式机械密封 | NJK/COLA-22 | 个 | 下浮6.00% |
| 671 | 滗水器电动推杆 | 推力10KN 功率0.4KW | 套 | 下浮6.00% |
| 672 | 凤尾扫把 | | 把 | 下浮6.00% |
| 673 | 增氧泵电机 | Y90L-4 绿一 0.75KW/220V | 台 | 下浮6.00% |
| 674 | 镰刀 | | 把 | 下浮6.00% |
| 675 | 法兰闸阀 | DN/100 | 个 | 下浮6.00% |
| 676 | 潜水泵 | QDX3-20-0.37 0.37KW/220V | 台 | 下浮6.00% |
| 677 | led户外路灯 | 60w/220V | 个 | 下浮6.00% |
| 678 | 户外防水灯头 | | 个 | 下浮6.00% |
| 679 | 电工刀 | | 把 | 下浮6.00% |
| 680 | 太阳能真空管 | 1.8M长 φ 58MM | 根 | 下浮6.00% |
| 681 | 集热箱硅胶密封圈 | φ 58MM | 个 | 下浮6.00% |
| 682 | PPR双活结球阀 | φ 25 | 个 | 下浮6.00% |
| 683 | 电动机断路器 | 16C9-14A | 个 | 下浮6.00% |
| 684 | 消声止回阀 | DN100 | 套 | 下浮6.00% |
| 685 | 机械密封 | GF-16 | 套 | 下浮6.00% |
| 686 | 机械密封 | GF-22 | 套 | 下浮6.00% |
| 687 | 机械密封 | LC-22 | 套 | 下浮6.00% |
| 688 | 氩气 | | 瓶 | 下浮6.00% |
| 689 | 氧气 | | 瓶 | 下浮6.00% |
| 690 | rvv护套线 | 4*6² 100米/卷 | 卷 | 下浮6.00% |
| 691 | PE法兰盘（承插式） | DN110（承插式） | 个 | 下浮6.00% |
| 692 | 双面胶 | 透明纳米无痕 | 卷 | 下浮6.00% |
| 693 | 钨电极 | 1.6*150 | 盒 | 下浮6.00% |
| 694 | 工业级水泵钳 | 8寸 | 把 | 下浮6.00% |
| 695 | 工业级水泵钳 | 10寸 | 把 | 下浮6.00% |
| 696 | 工业级水泵钳 | 12寸 | 把 | 下浮6.00% |
| 697 | 热熔器模头 | φ 20 | 个 | 下浮6.00% |
| 698 | 热熔器模头 | φ 25 | 个 | 下浮6.00% |

| | | | | |
|-----|-----------|-------|---|---------|
| 699 | 热熔器模头 | Φ 32 | 个 | 下浮6.00% |
| 700 | 热熔器模头 | Φ 40 | 个 | 下浮6.00% |
| 701 | 热熔器模头 | Φ 50 | 个 | 下浮6.00% |
| 702 | 热熔器模头 | Φ 63 | 个 | 下浮6.00% |
| 703 | 热熔器模头 | Φ 75 | 个 | 下浮6.00% |
| 704 | 热熔器模头 | Φ 110 | 个 | 下浮6.00% |
| 705 | 开孔器 (不锈钢) | 10mm | 个 | 下浮6.00% |
| 706 | 开孔器 (不锈钢) | 12mm | 个 | 下浮6.00% |
| 707 | 开孔器 (不锈钢) | 14mm | 个 | 下浮6.00% |
| 708 | 开孔器 (不锈钢) | 16mm | 个 | 下浮6.00% |
| 709 | 开孔器 (不锈钢) | 18mm | 个 | 下浮6.00% |
| 710 | 开孔器 (不锈钢) | 20mm | 个 | 下浮6.00% |
| 711 | 开孔器 (不锈钢) | 22mm | 个 | 下浮6.00% |
| 712 | 开孔器 (不锈钢) | 24mm | 个 | 下浮6.00% |
| 713 | 开孔器 (不锈钢) | 26mm | 个 | 下浮6.00% |
| 714 | 开孔器 (不锈钢) | 28mm | 个 | 下浮6.00% |
| 715 | 开孔器 (不锈钢) | 30mm | 个 | 下浮6.00% |
| 716 | 开孔器 (不锈钢) | 32mm | 个 | 下浮6.00% |
| 717 | 开孔器 (不锈钢) | 34mm | 个 | 下浮6.00% |
| 718 | 开孔器 (不锈钢) | 36mm | 个 | 下浮6.00% |
| 719 | 开孔器 (不锈钢) | 38mm | 个 | 下浮6.00% |
| 720 | 开孔器 (不锈钢) | 40mm | 个 | 下浮6.00% |

注:数量以最终实际供货数量为准