

国家电投集团江西电力有限公司 二〇二三年度第十三批集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

业 主：国家电投集团江西电力有限公司及子公司（详见各招标文件）

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

资金来源：业主自筹及银行贷款

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

详见各招标文件

2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/ 服务期限/服务地点	招标文件 价格 (元)
1.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-01	D13-01 高店水库、铁炉一级水库防汛抢险应急预案编制	编制高店水库、铁炉一级水库防汛抢险应急预案,通过由政府水行政主管部门对防汛抢险应急预案评审、评估并获得批复。	高店水库、铁炉一级水库防汛抢险应急预案方案进度计划于2023年7月1日-10月30日完成预案编制,11月前通过预案评审,12月30日前完成两个预案的批复。	1000
2.	CPCECF D-JXGS	D13-02 雷公山风电场	龙南雷公山风电场道路维护保养工程风电场进场道路 34.9km,道路平整、	项目建设地点 江西省赣州龙南市雷公山风电场;	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标文件价格(元)
	-2023-13-02	道路 2023 年维护保养工程	道路边坡维护、排水沟、横向截水沟的清理和维护; 35 台风机 (#01-#35) 平台场坪维护; 风场水保绿植浇灌, 砌筑道路排水沟、挡土墙、边坡复绿、道路硬化等。	项目工期: 2023 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日	
3.	CPCECF D-JXGS -2023-13-03	D13-03 建宁甘家隘风电场一次调频系统改造项目	建宁甘家隘风电场一次调频设备采购, 包括设备采购、运输、调试、资料移交及相关厂家接口协调、系统测试、认证等, 并需经国网福建省调相关部门验收认可后视为服务终结。改造后的一次调频功能应通过国网福建省电科院的现场测试验证, 具体内容详见招标文件设备清单。	交货地点: 建宁甘家隘风电场	1000
4.	CPCECF D-JXGS -2023-13-04	D13-04 国家电投苍梧岭脚风电场二期工程用地放线	<p>1. 工作内容: 苍梧岭脚风电场工程二期项目所有用地的放桩、拉线、征租地协调工作。</p> <p>2. 技术标准: 按照 20 米一个桩的放桩密度, 每公里放桩数量为 100 个 (左右两边各 50 个), 前后桩用红线连接, 桩需喷漆且满足最新相关技术规范。</p> <p>3. 其他要求:</p> <p>(1) 坐标系统为大地 2000 坐标系;</p> <p>(2) 地图投影为高斯-克吕格投影, 分带方式为 3 度分带;</p> <p>(3) 分幅和编号: 采用国家基本比例尺地形图的分幅和编号。</p> <p>(4) 满足测量资质要求及测量人员必须持证。</p> <p>(5) 对工程建设红线施测, 及时将测量成果报甲方审定; 并对测量成果保密。</p> <p>(6) 投标人负责当地政府及村民协调沟通工作。</p> <p>(7) 投标人需熟悉当地风俗人情并尊重当地的风俗习惯, 如因投标方原因导致征租地工作滞后, 由此引起的后果由投标人负责。</p> <p>(8) 投标人负责配合政府主管部门完成县、镇、村的分界划分工作。</p> <p>(9) 投标人负责坟山的标识及确认工作。</p>	项目建设地点: 苍梧岭脚风电场二期; 项目工期详见招标文件。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标文件价格(元)
5.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-05	D13-05 国家电投苍梧岭脚风电场二期接地工程	本标段包括广西苍梧岭脚风电场二期工程风机、电缆集电线路（包含电缆分支箱、电缆对接箱）接地网及接地方案设计，接地方案需经设计院确认。负责所有施工及材料（主辅材，包括但不限于钢材、降阻剂、模块、铜棒等），以及各台风机接地网的接地电阻测试及必要的接地网扩展等。确保接地电阻、接触电势和跨步电势等满足相关要求，负责验收所有工作，取得具有资质单位出具的验收合格报告（当地政府要求雷评报告的必须出具雷评报告）。在验收前，投标方应在监理见证下自测，并整理自测测试报告，测试报告应足够详细，包括图片、电阻大小、各方签字等相关资料。	计划工期：15个月 计划开工日期：2023年6月 计划竣工日期：2024年9月	1000
6.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-06	D13-06 江口水电厂110kV电压互感器改造	采购六台110KV单相户外、电容式电压互感器，型号为TYD110//3-0.02H，额定电压比：110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1 kV；级次组合：0.2/0.5/3P/3P；各二次绕组额定输出（VA）不小于：50/75/75/100VA，污秽等级：IV。	项目工期：签订合同后30日内到货。	500
7.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-07	D13-07 良山光伏电站一次调频系统设备采购（含安装、调试）及AGC涉网性能试验	良山光伏电站一次调频系统设备采购（含安装、调试）及AGC涉网性能试验、第三方检测验收）（详见招标文件第二卷第五章供货要求）	项目工期：2023年9月30日前（详见招标文件）	1000
8.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-08	D13-08 江口水电厂高低压气罐改造	江口水电厂高低压气罐改造（包含3台旧高低压储气罐的拆除及3台新高低压储气罐及其所有附属设备和附件的设计、制造、安装、使用登记注册）	项目工期：30天	500
9.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-09	D13-09 仙鹤塘一期、高山嶂风电场集电线加	1. 仙鹤塘一期风电场集电I线主电缆超13km、集电III线主电缆超8km。集电I线主回路升压站至#8箱变方向5.6km、9.2km处，集电III线主	项目工期：高山嶂、仙鹤塘一期风电场计划工期各为：60天 计划开工日期：2023年5	500

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/ 服务期限/服务地点	招标文件 价格 (元)
		装电缆分接箱技改工程	回路升压站至#25箱变方向5km处,以及三条集电线(集电I线、集电II线、集电III线)至#31风机位场坪处(升压站往箱变约有2km陡峭上山路段,至#31风机场坪)安装35kV电缆分接箱的所有工作(共设置6处分接箱)。 2.高山嶂风电场集电I、II、III、IV线主电缆均超5km,集电I线在#8风机至#16风机间,距升压站8公里处、集电II线在距离升压站6公里处、集电III线在#17风机至#25风机间,距#25风机4公里,距升压站7公里处、集电IV线在距离升压站5.5公里处各安装1个35kV电缆分接箱的所有工作(共设置4处分接箱)。详细说明见第七章“技术标准和要求”。	月15日 计划竣工日期:2023年7月15日	
10.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-10	D13-10 共青一期光伏电站35kV集电IV线水毁段电缆架空改造工程	共青一期光伏电站35kV集电IV线水毁段高压电缆架空改造所有工作(包含电缆重新敷设、桥架制作及安装、电缆终端制作及安装、电缆试验,至验收通过为止),本标段内所有用水用电及电源由投标人自行解决,安装主材、辅材等均含在本合同中。	计划工期:30日历天 计划开工日期:2023年6月15日 计划竣工日期:2023年7月14日	500
11.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-11	D13-11 秭归云台荒场内道路边坡塌方处理施工	本标段包含秭归云台荒风电项目道路W线K3+860~K3+980、M线K4+710~K4+760对应的道路边坡塌方处理,主要包括清理、开挖土石方、回填、浆砌石挡墙、浆砌石排水沟、盲沟以及边坡挂网。承包方负责合同内图纸清单主体工程临时水保环保项目实施、负责监督工程标段过程管理、配合过程验收及整体验收,负责本标段内不符合项整改以及所有对外协调工作(负责除征租地协议签订工作之外的所有协调工作)。	项目工期:暂定进场日期为2023年6月20日,具体开工日期以招标人发布的开工令为准,全部施工2023年7月20日前完成。	1000
12.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-12	D13-12 洪门泰和栖龙光伏支架加固	泰和栖龙光伏27个方阵支架加固。	建设地点:江西省吉安市泰和县马市镇栖龙乡; 计划工期:40日历天 计划开工日期:2023年6	500

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/ 服务期限/服务地点	招标文件 价格 (元)
				月 20 日 计划竣工日期: 2023 年 7 月 30 日	
13.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-13	D13-13 洪 门 区 域 110KV 场站 新增保信子 站	对洪门电站、廖坊电站、高店电站、铅山洲上光伏、泰和栖龙光伏等电站新增保护信息子站,接入站内保护设备数据;负责接入所属地调保信分系统、负责接入江西省调大数据平台系统,并通过数据标准化验收等。	项目建设地点:江西省抚州市、上饶市、吉安市 计划工期: 60 日历天 计划开工日期 2023 年 7 月 01 日 计划竣工日期 2023 年 8 月 31 日	1000
14.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-14	D13-14 洪 门高店 2 台 机组励磁系 统改造	对高店 2 台机组励磁调节柜、功率柜、灭磁柜进行更换。	计划工期: 25 日历天 计划开工日期: 2023 年 10 月 15 日 计划竣工日期: 2023 年 11 月 10 日	500
15.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-15	D13-15 洪 门电站 5 台 机调速器更 换改造	对洪门电站 5 台机调速器机械柜、电气柜进行更换	计划工期: 175 日历天 计划开工日期: 2023 年 10 月 08 日 计划竣工日期: 2024 年 3 月 31 日	1000
16.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-16	D13-16 2023 年中 业兴达景德 镇分公司炉 渣厂内倒运 服务	包含国家电投集团江西中业兴达电力有限公司景德镇分公司负责景德镇电厂内炉渣装车转运业务,包括渣仓放渣装车、渣仓周边排水沟及捞渣池的定期清淤、炉渣清运路线道路的卫生保洁、厂内炉渣中转,并保证符合电厂文明生产要求。	服务期限: 一年	1000
17.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-17	D13-17 中 业兴达南昌 分公司炉渣 运输服务	从新昌电厂厂内运输至新昌电厂储灰场,单趟运距 3 公里,往返 6 公里,并对堆放在灰场的灰渣进行整平、压实、规整,同时确保 24 小时进行灰渣销售的装、卸。运输总量暂估 10 万吨,不作承诺。	项目地点:江西省南昌市新建区樵舍镇新昌电厂	1000
18.	CPCECF D-JXGS -2023- 13-18	D13-18 国 家电投江西 遂川县 50MW 光伏 发电项目 110kV 送出 项目工程设 计施工总承	国家电投江西遂川县 50MW 光伏发电项目外送线路(线路长度约 7 公里)、过渡方案线路(线路长度约 1 公里)及对侧 110kV 升压站一个间隔(含电力系统一次、继电保护及安全自动装置、远动、通信、调度自动化)前期工作(含勘测、施工设计、核准),采购及施工(含保护、测量、	项目建设地点:江西省吉安市遂川县泉江镇-雩田镇; 计划工期: 72 日历天 计划开始工作日期: 2023 年 7 月 1 日(待定) 计划竣工日期: 2023 年 9 月 10 日	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标文件价格(元)
		包	计量等一次、二次设备施工), 协调外送线路及对侧间隔并网前的竣工验收等(含并网前试验及并网验收)一切相关事宜(含征地、青苗补偿及证件办理), 直至达标投产。	具体开工日期以监理人发布的开工令为准	
19.	CPCECF D-JXGS -2023- 10-15	D10-15 雷公山风电场 35 台风机 2023-2024 年运维委托服务项目	风电场 35 台三一重能双馈风力发电机组(其中包含 2 台 SE13125 机组, 5 台 SE12120 机组和 28 台 SE11520 机组), 界定范围为风机塔筒内的全部设备及户外塔筒平台、冷却风扇及风机监控系统等。承包方实施风机及其监控系统、消防设备、辅助设备、安全设施、通讯系统日常消缺、定期维护(含半年、全年定检)、日常巡检、故障处理、技术升级(含软件)、机组运行工况优化、技术监督(含塔筒、基础、风机整体等)、专项检查及台账记录、检测服务(含油品、大部件振动、免爬器)等技术服务; 负责对发包方项目配备的 6 名维检人员的专业培训及我方人员的技术培训。承包方负责包含但不限于完成上述工作所需的日常消缺、检修及半年、全年定检需要的所有工器具、劳动防护用品。	服务工期: 本项目服务期限自 2023 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日止(共两年, 具体开始时间以发包方书面通知为准)。双方均无异议情况下, 合同一年一签。	500
20.	CPCECF D-JXGS -2023- 10-04	D10-04 中业兴达车辆定点维修服务	车辆日常维护及整车修理, 车身钣金、喷漆、装潢、美容; 24 小时道路救援, 技术咨询、协助质量鉴定; 协助事故定损、理赔; 二手车中介等与车辆相关的服务。	项目地点: 江西省南昌市高新区艾溪湖北路 66 号 服务期限: 二年	500
21.	CPCECF D-JXGS -2023- 10-01	D10-01 中业兴达分宜分公司零星维修项目	包含但不限于: 中业兴达分宜分公司(双林)区域内工程内容(包括但不限于): 局部刮瓷、粉刷、水电检修安装、补漏、门窗修理、路面整修、临时设施搭建等零星维修工程和小型的建筑整改工程及合同期内发生的其他需配合的零星项目, 由招标方提出工程需求, 经双方确认, 投标方需积极提供工程服务, 按时、按质、按量完成零星工程。单项工程完工后按实际发生的工程量每季度结算一次工程款, 本项目合同包工包料, 除	项目工期: 2023 年 5 月 31 日起至 2025 年 5 月 31 日期间, 根据招标方现场实际需要实施零星工程, 随叫随到。	500

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/ 服务期限/服务地点	招标文件 价格 (元)
			非特别指明,本项目材料一律由承包方提供。		

注: 以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1.	D13-01 高店水库、铁炉一级水库防汛抢险应急预案编制	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求: 经营状况良好(查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn) 网站未出现经营异常),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求: 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单;在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求: 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;对于同一项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段,单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资质要求: 投标人必须具有工程设计水利行业乙级资质;</p> <p>(2) 业绩要求: 投标人近5年以来(以合同签订时间为准)承担过水库防汛抢险应急预案业绩不少于1项。</p> <p>(3) 项目负责人的资格要求: 具备水利专业中级工程师及以上职称。</p> <p>(4) 其他主要人员要求(只作为评分因素,不作为资格否决条件):</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>上述人员必须为投标人本单位人员，应提供劳动聘用合同复印件及近6个月的经人保部门出具的养老保险参保缴费人员清单或参保证明；事业单位性质的投标人可以由其主管部门开具的证明替代。</p>
2.	D13-02 雷公山风电场道路2023年维护保养工程	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求： 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资质要求： 必须具有国家建设主管部门核定公路施工总承包或市政公用工程施工总承包三级及以上资质并具有安全生产许可证书。</p> <p>(2) 业绩要求： 近五年内（2018年7月1日起）完成至少两个同类型风电场道路维护保养项目的工程业绩或同规模道路施工维护保养项目。业绩证明材料需提供合同复印件、验收单等。</p> <p>(3) 项目经理的资格要求： 项目经理必须持有二级及以上建造师证书（公路）且具有安全生产考核合格证书（B证）。</p>
3.	D13-03 建宁甘家隘风电场一次调频系	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异</p>

序号	标段名称	资格要求
	统改造项目	<p>常),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;投标资格未被暂停或取消。(2) 信誉要求: 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单;在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求: 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;对于同一项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段,单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>(4) 不接受联合体投标。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资格要求 投标人为设备生产厂家或授权代理商,必须具备国家权威认证中心认证的信息系统安全服务二级及以上资质(提供认证证书扫描件并加盖公章)</p> <p>(2) 投标人应具有相关快速频率响应控制产品软件著作权证书</p> <p>(3) 业绩要求: 投标方近5年内具备至少2个以上场站一次调频响应设备供货或改造业绩。</p>
4.	D13-04 国家电投苍梧岭脚风电场二期工程用地放线	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求: 经营状况良好(查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn)网站未出现经营异常),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求: 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单;在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求: 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;对于同一项目中的有相互制约(例</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>如监理和被监理)关系的标段, 单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>(4) 不接受联合体投标。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资质条件: 具有乙级及以上测绘相关资质。</p> <p>(2) 业绩要求: 近 5 年, 应有风电项目征地测量业绩 1 个, 业绩认定以符合业绩要求的合同复印件(合同封面、主要参数页、签字页)为准。</p>
5.	D13-05 国家电投苍梧岭脚风电场二期接地工程	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求: 经营状况良好(查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn) 网站未出现经营异常), 没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态; 投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求: 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单; 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求: 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 对于同一项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段, 单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资质要求: 投标人具备电力设施承装(修、试)四级及以上许可证资质, 或具备住建部门颁发的特种工程(特种防雷)专业承包资质, 且具有安全生产许可证。</p> <p>(2) 业绩要求: 近五年内完成至少一个总容量 50MW 及以上高山风电场接地工程的业绩(以提供的合同复印件为准)。</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>(3) 项目经理的资格要求： 必须持有二级建造师证书、安全 B 证、工程师证书并具有 1 个及以上风电场类似工程项目经理的工作经验。</p>
6.	D13-06 江口水电厂 110kV 电压互感器改造	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求： 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资质要求： 提供的产品具有国家权威机构出具的该同类产品的型式试验报告。</p> <p>(2) 业绩要求： 投标人需至少提供近五年内同类设备（110KV 及以上等级电容式电压互感器）两个项目及两年以上的成功运行业绩。</p>
7.	D13-07 良山光伏电站一次调频系统设备采购（含安装、调试）及 AGC 涉网性能试验	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求： 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资质要求： 所提供产品应具有中国电力科学研究院或国网电力科学研究院出具的有效的型式试验报告或质量检测报告；</p> <p>(2) 业绩要求： 近 5 年内至少 1 个及以上一次调频试验获得所属电网审核通过的业绩。</p> <p>(3) 其他要求 合同签订时提供逆变器、AGC、AVC 厂家、以及计算机监控系统厂家同意协助的承诺函文件。</p> <p>良山电站逆变器厂家有两家，分别为许继电气（联系方式：白工 15617485656）、中能公司（中能公司已注销，与新余市唯实公司联系，联系方式邱工 18979030645）；计算机监控系统、AGC、AVC 厂家为南瑞继保，联系方式：贾工 18115131066。</p> <p>投标人如委托第三方试验单位进行一次调频静态、动态、在线联调试验及 AGC 涉网性能试验，试验单位须在当地电网公司备案，具备发电厂涉网试验资质，满足电网公司涉网试验要求。</p>
8.	D13-08 江口水电厂高低压气罐改造	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求： 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>行为记录。</p> <p>(3) 其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资质要求： 履行二类压力容器所需的生产技术和生产能力的证明文件；提供相同类型和同类设备的型式试验和例行试验报告。</p> <p>允许代理商投标，投标人所代理的原厂除应满足上述条件外，投标人还应提供原厂授权文件和服务承诺书。</p> <p>(2) 业绩要求： 近五年内至少同类设备两个项目及两年以上的成功运行业绩。</p> <p>(3) 其他要求（合同签订时提供） 所提供的组部件如需向第三方外购时，投标人也应就其质量做出承诺，并提供分卖方相应的例行检验报告和投标人的进厂验收证明；必须提供不少于 2 名持证焊工，同时应提供特种设备焊工作业证书；无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证明书。评定焊缝质量应由 II 级或 II 级以上的检测人员担任。</p>
9.	D13-09 仙鹅塘一期、高山嶂风电场集电线加装电缆分接箱技改工程	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求： 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>如监理和被监理)关系的标段, 单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>(4) 不接受联合体投标。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资质要求:</p> <p>投标人具有电力工程施工总承包三级及以上资质或具有电力承装(修)四级及以上资质, 具备安全生产许可证。</p> <p>(2) 业绩要求:</p> <p>投标人 2018 年至今具有至少 2 份电压等级在 35kV 及以上输电线路工程已完工类似业绩, 提供业绩合同扫描件及完工验收证明。</p> <p>(3) 项目经理的资格要求:</p> <p>项目经理具有国家注册二级建造师资格证书、安全生产考核合格证书(B证)。</p>
10.	D13-10 共青一期光伏电站 35kV 集电 IV 线水毁段电缆架空改造工程	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求:</p> <p>经营状况良好(查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn)网站未出现经营异常), 没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态; 投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求:</p> <p>未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单; 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求:</p> <p>应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 对于同一项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段, 单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>(4) 不接受联合体投标。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资质要求:</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>1. 具有住房和城乡建设部颁发的电力施工总承包叁级及以上等级或具有国家能源局颁发的承装（试）肆级及以上等级。</p> <p>2. 具有安全生产许可证书。</p> <p>（2）业绩要求： 投标人 2018 年至今具有至少 2 份电压等级在 35kV 及以上输电线路工程已完工类似业绩，提供业绩合同扫描件以及完工验收证明。</p> <p>（3）项目经理的资格要求： 项目经理具有建设行政主管部门核发的机电工程二级建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B 证）。</p>
11.	D13-11 秭归云台荒场内道路边坡塌方处理施工	<p>一、基本条件</p> <p>（1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>（2）信誉要求： 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>（3）其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>（1）资质要求： 须具有建筑工程或公路工程施工总承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证。</p> <p>（2）业绩要求： 近五年内完成至少两个以上风电场道路边坡或风机场坪边坡治理的工程业绩。</p> <p>（3）项目经理的资格要求： 拟派项目经理应为投标人本单位在职人员，项目经理须具备建筑专业二级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书。</p>

序号	标段名称	资格要求
12.	D13-12 洪门泰和栖龙光伏支架加固	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求： 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内集团在集团公司系统未发生人身死亡事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>1. 资质要求： 必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包三级及以上资质，且具有安全生产许可证书。</p> <p>2. 业绩要求： 近5年内完成至少一个同类型同等级或同规模及以上的工程业绩。</p> <p>3. 项目经理资格： 必须具备机电专业二级（及以上）注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B证）。</p>
13.	D13-13 洪门区域110KV场站新增保信子站	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求：</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单; 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求:</p> <p>应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人 (法定代表人) 为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 对于同一项目中的有相互制约 (例如监理和被监理) 关系的标段, 单位负责人 (法定代表人) 为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故。</p> <p>(4) 不接受代理商投标。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资质要求:</p> <p>具有 ISO9000 质量保证体系认证证书;</p> <p>(2) 业绩要求:</p> <p>具有实施本项目的技术能力, 提供近 5 年类似项目业绩 2 套以上, 并提供合同证明、签字验收页。</p> <p>(3) 其他要求</p> <p>具有 ITSS 信息技术服务标准三级及以上证书优先。</p>
14.	D13-14 洪门高店 2 台机组励磁系统改造	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求:</p> <p>经营状况良好 (查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn) 网站未出现经营异常), 没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态; 投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求:</p> <p>未被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单; 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求:</p> <p>应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人 (法定代表人) 为同一人或者存在控</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>（1）业绩要求： 近五年内至少 2 个励磁系统改造项目并提供合同、签字盖章页等。</p> <p>（2）其他要求： 设备改造项目所供中心设备需提供国家级权威机构出具的检测报告。</p>
15.	D13-15 洪门电站 5 台机调速器更换改造	<p>一、基本条件</p> <p>（1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>（2）信誉要求： 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>（3）其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>（1）资质要求： 投标人具有投标人具有 ISO9000 “三标”（质量管理体系、环境标准体系、职业健康安全标准体系）认证体系证书。</p> <p>（2）业绩要求： 近五年内至少 2 套调速器系统改造项目（单机容量在 8MW 以上）并提供合同、签字盖章页等。</p> <p>（3）其他要求</p>

序号	标段名称	资格要求
		设备改造项目所供中心设备需提供国家级权威机构出具的检测报告。
16.	D13-16 2023 年中业兴达景德镇分公司炉渣厂内倒运服务	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求： 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的承包人严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资质要求： 道路运输经营许可证。</p> <p>(2) 业绩要求： 提供近 5 年内已完成或成功签约实际服务时间在一年以上（含一年）运输业绩至少两个，以提供 2018 年至今的合同复印件为准，合同复印件必须包括封面页、签字页、签字时间及服务范围等内容，否则视为无效业绩，必要时要求提供合同原件或发票扫描件；</p> <p>(3) 其他要求： 提供 2 辆运输车辆所有权证或使用权证明。</p>
17.	D13-17 中业兴达南昌分公司炉渣运输服务	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求：</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的承包人严重不良行为记录。</p> <p>（3）其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>（1）资质要求： 道路运输经营许可证。</p> <p>（2）业绩要求： 提供近5年内已完成或成功签约实际服务时间在一年以上（含一年）运输业绩至少两个，以提供2018年至今的合同复印件为准，合同复印件必须包括封面页、签字页、签字时间及服务范围等内容，否则视为无效业绩，必要时要求提供合同原件或发票扫描件；</p> <p>（3）其他要求： 提供不少于4辆运输车辆所有权证或使用权证明。</p>
18.	D13-18 国家电投江西遂川县50MW光伏发电项目110kV送出项目工程设计施工总承包	<p>一、基本条件</p> <p>（1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn 网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>（2）信誉要求： 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>（3）其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>如监理和被监理)关系的标段, 单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专项资格要求:</p> <p>(1) 资质要求:</p> <p>a. 具有电力行业设计乙级或电力行业(送电、变电)专业乙级及以上资质。</p> <p>b. 具有国家电监会派出机构颁发的承装二级、承试二级电力设施许可证。</p> <p>c. 具有建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包二级及以上资质或电力工程施工总承包二级及以上企业资质。</p> <p>d. 必须具有安全生产许可证。</p> <p>E. 投标人须通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证、。</p> <p>(2) 设计业绩要求:</p> <p>投标人近 5 年(2018 年 5 月至今)至少有二个 110kV 及以上电压等级输电工程类似设计业绩, 且工程已投运(需出具投运证明)。</p> <p>(3) 施工业绩要求:</p> <p>投标人近 5 年(2018 年 5 月至今)至少有二个 110kV 及以上电压等级输电工程类似施工业绩, 且工程已投运(出具投运证明)。</p> <p>(4) 项目经理的资格要求:</p> <p>具有机电工程专业一级注册建造师证书并提供有效的安全生产考核 B 证, 且近 5 年至少具有 2 个 110kV 及以上输电工程的业绩。(拟派本工程的项目经理(不含在在建项目)须是本单位工作人员且不得为退休人员, 提供近一年的社保缴费记录);</p> <p>(5) 设计负责人的资格要求(只作为评分因素, 不作为资格否决条件):</p> <p>应具有相应设计类注册资格或高级专业技术职称, 且具有 3 个以上类似设计业绩。</p> <p>(6) 施工负责人的资格要求(只作为评分因素, 不作为资格否决条件):</p> <p>必须具有相应建造师资格, 具有相应安全 B 证, 具有同类工程施工管理经验</p> <p>本项目未完全落地(为预招标), 若本项目最终无法取得开工必备手续导致项目作废, 则与中标单位签订的合同自动作废, 请投标人自行考虑风险。</p> <p>本项目江西公司投资决策后, 承包人与发包人合同签订生效。</p>
19.	D10-15 雷公山风电场 35 台风 机 2023-2024	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求:</p> <p>经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国” www.creditchina.gov.cn)网站查询为准), 没有处于被责令停业、财产被接管、冻</p>

序号	标段名称	资格要求
	年运维委托服务项目	<p>结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求： 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>(4) 不接受联合体投标。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 业绩要求： 具有同类型风机运维业绩，且近5年应具有2个及以上单机容量2MW或以上机组的已投运高山风电场的运维业绩，运维机型包含双馈发电机组。业绩计算时间从2018年4月1日至今。</p> <p>(2) 项目经理： 项目经理应有3年以上类似新能源项目管理经验，担任过1年以上的项目经理，且有本项目同类型机组运维管理经验；必须与投标人签定劳动合同（提供劳动合同和社保机构盖章的社保证明）。</p> <p>(3) 其他 管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等。</p> <p>(4) 主要人员（合同签订前）： 要求6名合格生产运维人员和1名专职司机，参与电站的风机生产运维工作。项目负责人至少3年风电运维管理工作经验，其他维护人员至少2年同类型风机运维工作经验，运维人员年龄服务期内不高于40岁（1983年4月1日后出生）；必须与投标人签定劳动合同（提供劳动合同和社保机构盖章的社保证明）。所有运维人员进场前必须全部持有电工作业合格证、登高证。</p>
20.	D10-04 中业兴达车辆定点维修服务	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求： 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准), 没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态; 投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求: 未被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单; 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的承包人严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求: 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人 (法定代表人) 为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 对于同一项目中的有相互制约 (例如监理和被监理) 关系的标段, 单位负责人 (法定代表人) 为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 业绩要求: 提供近 5 年内已完成或成功签约实际服务时间在一年以上 (含一年) 车辆维修服务业绩, 以提供 2018 年至今的合同复印件为准, 合同复印件必须包括封面页、签字页、签字时间及服务范围等内容, 否则视为无效业绩, 必要时要求提供合同原件或发票扫描件;</p> <p>(2) 其他主要人员要求 (合同签订时提供): 从事安全或特殊作业人员上岗时, 必须持证上岗。</p>
21.	D10-01 中业兴达分宜分公司零星维修项目	<p>一、基本条件</p> <p>(1) 财务要求: 经营状况良好, 具有良好的资信和信用 (以“信用中国” www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准), 没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态; 投标资格未被暂停或取消。</p> <p>(2) 信誉要求: 未被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单; 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。</p> <p>(3) 其他要求: 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人 (法定代表人) 为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 对于同一项目中的有相互制约 (例</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>如监理和被监理)关系的标段, 单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故; 未列入集团供应商“黑名单”。</p> <p>二、专用资格条件</p> <p>(1) 资质要求: 土建类施工总包(或专业承包)三级及以上资质和安全生产许可证</p> <p>(2) 其他要求(合同签订时提供): 作业人员年龄男不得超过 53 周岁, 女不得超过 48 周岁, 全体作业人员应必须经有国家职业健康体检资质资格的体检中心或医院体检合格后方可上岗作业。2. 乙方(成交方)须为其派驻现场的作业人员购买工伤保险或意外伤害保险等法律法规规定的各类保险, 并将以上资料交甲方备案。</p>

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者, 请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站 (<https://ebid.espic.com.cn>), 注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】, 在投标管家客户端报名参与购买招标文件, 不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2023 年 5 月 31 日 21 时 30 分(北京时间)至 2023 年 6 月 6 日 10 时 00 分(北京时间)。

热线服务: 上午 9:00~11:30, 下午 13:30~17:30 (法定节日除外)。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费, 招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买, 一经售出, 费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

(1) 购买招标文件

登录电能易购招标采购平台(未注册用户请先免费注册, 完善企业基本信息和发票

信息等待审核通过)→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费(微信在线支付)→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理: 电能易购招标采购平台使用中招互连 APP 办理数字证书, 完成扫码登录、电子签章及加解密等工作, 投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载"中招互连"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题, 请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话: 010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话: 010-56995650 转 1 (一个工作日内一般均会完成审核)。

(2) 支付方式: 线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后, 登录投标管家工具, 进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件, 或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题, 请登录投标管家并进入招标项目, 在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间(即投标截止时间)另行提前书面通知, 投标人应在截止时间前通过(电能易购招标采购平台)递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标, 届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP, 在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果(注:

参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的"中招互连"手机 APP 及账号参与开标解密工作)。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台 (www.cebpubservice.com)、中国电力设备信息网 (www.cpeinet.com.cn) 和国家电投电子商务平台 (<https://ebid.espic.com.cn>) 上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：石洪岩

电 话：010-56995137

电子邮件：shy2112531@163.com

电子招投标系统技术支持

电 话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

(签名)

(盖章)

二〇二三年五月三十一日