

# 光大环保能源（灵璧）有限公司 2024 年 5 月环保锅炉汽机 化水电仪安环运行月度物资询价公告

光大环保能源（灵璧）有限公司因建设/经营需要，现对光大环保能源（灵璧）有限公司 2024 年 5 月环保锅炉汽机化水电仪安环运行月度物资进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：LSHB-GX-2024-2438

二、项目名称：光大环保能源（灵璧）有限公司 2024 年 5 月环保锅炉汽机化水电仪安环运行月度物资

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

序号	货物名称	型号规格	单位	数量	备注
1	液压油	昆仑\4637-1\46#\200L/桶	桶	4	环保锅炉
2	劳保鞋	代尔塔夏季透气劳保鞋/黑黑(防砸+防刺+防静电)	双	13	安环
3	劳保鞋	代尔塔彩虹系列透气舒适/蓝/灰(防砸+防刺穿+防静电)	双	55	安环
4	安全帽	V 型顶\按钮式帽衬\白色\ABS 梅思安 前面印 logo 后印贵宾	个	10	安环 (红色 2 个)
5	沙子/建筑工程用淡水沙/不含泥	0~2mm	kg	2000	运行
6	硅酸盐水泥	P.0-32.5\32.5\25kg/包	包	30	运行

7	红砖	240×115mm\ δ 53mm	块	500	运行
8	热电偶	WRNM\431\ZGCo40Ni30W10MoRe, 钨含量不低于 40%。工作温度: 900-1300℃; 工作压力: 0-20kPa; 直径/厚度/长度: Φ20×8×1200mm、耐磨头 800mm 需提供材质证明及第三方校验报告/安徽博源/江苏元傲丰/上海自动化	支	3	仪控
9	耐磨热电偶	WRNM\431\ZGCo40Ni30W10MoRe, 钨含量不低于 40%。工作温度: 900-1300℃; 工作压力: 0-20kPa; 直径/厚度/长度: Φ20×8×1000mm、耐磨头 600mm 需提供材质证明及第三方校验报告/安徽博源/江苏元傲丰/上海自动化	支	3	仪控
10	热电偶	WRNM\431\ZGCo40Ni30W10MoRe, 钨含量不低于 40%。工作温度: 900-1300℃; 工作压力: 0-20kPa; 直径/厚度/长度: Φ20×8×800mm、耐磨头 500mm 需提供材质证明及第三方校验报告/安徽博源/江苏元傲丰/上海自动化	支	2	仪控
11	热电阻	热电阻 WZPM2-333 PT100/0-300℃ 需提供材质证明及第三方校验报告/安徽博源/江苏元傲丰/上海自动化	支	1	仪控
12	热电偶	SBWRNM-2380, K 型, Φ16, L=1150×1000, 0~1200℃输出 4~20MA, 二线制 需提供材质证明及第三方校验报告/安徽博源/江苏元傲丰/上海自动化	支	2	仪控
13	称重传感器	LX-02T\合肥力鑫\设备配套	件	3	仪控
14	电动执行	Z30-18W\1604107\常州百迪电站辅	台	1	仪控

	器	机有限公司			
15	控制箱	HKS-TXG-0385\昆山汉克斯智能\设备配套	套	1	仪控
16	内外丝转换接头	外丝 M12*1 转 M16*1.5 内丝\304	只	6	仪控
17	氧化锆传感器	氧化锆传感器\ZO-110/上海士成 直径 40mm L=1000mm (法兰直径 154mm 螺栓孔距离 130mm 螺栓孔 直径 15mm)	件	1	仪控
18	AI 增速机构	AI 增速机构\W08000-000\30AI\上海自动化仪表有限公司\设备配套	件	1	仪控
19	墙壁开关	一开双控\10A\86 型\暗装	个	5	电气
20	制动器	FDB20/刹车片	件	2	电气
21	电线	BV/黄\1×2.5mm <sup>2</sup>	m	100	电气
22	扁电缆	TVVB\8×2.5mm <sup>2</sup>	m	70	电气
23	接线端子	UK6N-3004524\6mm <sup>2</sup> \41A\菲尼克斯	个	50	电气
24	防爆灯	FGV1207\70W\ExnRII CT6/T5 Gc\ 森本照明有限公司	个	1	电气
25	单极滑触线集电器	500A	个	6	电气
26	耐磨可塑料	主要材料成分碳化硅≥85%	kg	2000	环保锅炉
27	水暖活接头/橡胶软连接	KXT\DN65mm\PN16MPa\橡胶	只	4	环保锅炉
28	刮板机配件/链条	配套 WSG750 刮板机无锡雪浪\与刮板配套安装后发货	节	716	环保锅炉
29	链条接头	WSG750	件	4	环保锅炉

30	雾化器本体配件/ 压缩空气软管	带弹簧含快接\DN10	件	1	环保锅炉
31	雾化器专用冷却水泵	A180XT\卓能 雾化器配套含人工上 门安装	件	1	环保锅炉
32	除尘器振打器	电动机械式\ZFB-10/激振力 8KN/ 功率 0.75KW/振频 3000 次/分/电压 380V	台	1	环保锅炉
33	刮板机配件/刮板	配套 WSG750 刮板机 无锡雪浪\与 链条配套安装后发货	件	60	环保锅炉
34	防火发泡胶	聚氨酯发泡剂 900 克/支	支	35	环保锅炉
35	TC 骨架油封	$\phi 17 \times 35 \times 10\text{mm}$	只	15	环保锅炉
36	钢化玻璃	1440 $\times$ 1115 $\times$ 8 5mm 双层夹胶\包 安装	块	1	环保锅炉
37	推进气缸	上海凌云瑞升有限公司\FTJ08E	套	1	环保锅炉
38	混凝土	C30 厂区排水口封堵	m3	7	汽机
39	遮阳网 (防尘网)	6 针\8 $\times$ 20m	m	300	汽机
40	消泡剂	ANTISPUMIN\46000EG/181kg/桶	kg	181	化水
41	直接	$\Phi 20\text{mm}$ \PPR	只	5	化水
42	次氯酸钠	$\geq 10\%$ \工业级\25kg/桶	kg	250	化水
43	机械密封	IH65-50--160	套	3	化水
44	外六角螺栓	M16 $\times$ L80mm\8.8 级	套	50	化水

45	双活接球阀	PN10\DN40\UPVC	个	2	化水
46	深沟球轴承	6305-2Z/C3\SKF	个	1	化水
47	总磷标准溶液	2 μ g/ml\500ml/瓶	瓶	1	化水
48	量杯	2000ml\带柄\塑料	个	5	化水
49	阀芯	1\316SS-GQ/DN6/针型	只	5	化水
50	COD 标准溶液	COD 标准溶液\500mg/L\500mL/支	支	1	化水
51	氨氮标准溶液	氨氮标准溶液\2mg/L\500mL/支	支	2	化水
52	双活接球阀	Φ 20mm\PPR	只	5	化水
53	外丝直接	内丝直接 Φ 20mm\PPR	个	5	化水
54	胶粘剂 PVC 专用 胶水	吉谷 L-5125\473ml/桶	桶	2	化水
55	TC 骨架油封	Φ 24×45×10mm	个	10	化水
56	卡槽式硅胶密封条	U 型\W15\H26 宽 30mm	m	10	化水
57	塑料弯头	Φ 20mm\PPR	个	5	化水
58	泵盖	配套 IH100-80-125 离心泵 304 材质	件	1	化水
59	双活接球阀	PN10\DN25\UPVC	个	5	化水

五、询价文件的获取:

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

#### 六、资质要求：

1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

.....

#### 七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024年05月07日10时00分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

#### 八、联系方式：

招 标 人：光大环保能源（灵璧）有限公司

地 址：安徽省宿州市灵璧县尹集镇

联 系 人：孟祥程

电 话：18805611587

电子邮箱：Mengxc@cebenvironment.com.cn

#### 九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年04月27日