

【国家电投河南公司2024年第47周集中采购计划6（南阳热电-皮带采样机配件）】采购公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00286577

二、采购单名称：国家电投河南公司2024年第47周集中采购计划6（南阳热电-皮带采样机配件）

三、报价截止时间：2024-11-15 16:20

四、报价有效期：2025-02-12 00:00:00

五、组织形式：自行采购

六、采购执行单位：国电投南阳热电有限责任公司

七、采购执行人：郭秀明

八、采购执行人联系方式：13838977266

九、询价类型：公开

十、报价要求：请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式：货到验收后付款

十二、标书费：本项目不收取标书费。

十三、其他要求：无

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	皮带采样机配件 一级给料 环形皮带 MKF-50 一级给 料环形皮带 MKF-50	1	条	13%	2024-12-18 00:12:00	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限 责任公司	计划备注 ：2024年日 常运维材料 ;采购要求 ：不指定品 牌,如规格型 号中含有品 牌请忽略,能 够满足规格 型号材质等 技术要求即 可。;需求备 注：入炉采 样治理，一 级皮带需更 换
2	皮带采样机配件 二级给料 环形皮带 MKF-50 二级给 料环形皮带 MKF-50	1	条	13%	2024-12-18 00:12:00	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限 责任公司	计划备注 ：2024年日 常运维材料 ;采购要求 ：不指定品 牌,如规格型 号中含有品 牌请忽略,能 够满足规格 型号材质等 技术要求即 可。;需求备 注：备件 ，库存1个是 已领用

									，ERP关联不上未出库。
3	皮带采样机配件 入炉采样机提升斗 MKT-50 入炉采样机提升斗 MKT-50	39	个	13%	2024-12-18 00:12:00	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限责任公司		计划备注：2024年日常运维材料;采购要求：不指定品牌,如规格型号中带有品牌请忽略,能够满足规格型号材质等技术要求即可。;需求备注：入炉采样治理。库存不够。
4	皮带采样机配件 提升机皮带 MKF-50 提升机皮带 MKF-50	1	条	13%	2024-12-18 00:12:00	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限责任公司		计划备注：2024年日常运维材料;采购要求：不指定品牌,如规格型号中带有品牌请忽略,能够满足规格型号材质等技术要求即可。;需求备注：入炉采样治理，提升皮带需更换

十四、报名须知：

1、采购文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买采购文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并登录网页报名（询价-可参与项目）参与购买采购文件，不接受现场购买。

2、采购文件参与报名和获取

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）进入采购项目在“询价/谈判/单一来源-可参与项目(点参与项目)-进入正在参与项目（点开始报价）”进入项目界面（可参看采购公告、如设置标书费则微信在线支付后查看采购文件及报价、如未设置标书费则可以直接获取采购文件及报价。在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括注册等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650转1或400-810-7799转1。供应商注册审核问题支持电话：4008107799/010-56995650（一个工作日内一般均会完成审核）。

3、报价文件的递交

3.1 报价文件递交的截止时间（即报价截止时间），报价人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）网页端进行报价。登录主网站后-点击询价/谈判/单一来源-进入正在参与项目（点开始报价）”进入项目界面 报价大厅（进行相关报价操作）

3.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的报价文件。

3.3 未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。

3.4 提交报价需使用数智签APP扫码签章。

4、发布公告的媒介

本公告同时在中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布，中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）为推广平台链接，无法进行报名及参与，所展示信息仅供参考。报名参与及相关公告均以国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）的公告正文为准。

发布日期：2024-11-15

（盖章）