

竞价采购公告

项目编号： POWERCHINA-0106-241043

一、竞价条件

受中国水利水电第六工程局有限公司轨道工程公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部（以下简称“采购机构”）以竞价的方式采购安全广告标识，本次采购使用自有资金用于本次竞价后所签合同的支付。

二、供应商资格要求

1、供应商必须是在中国境内注册的企业法人。

2、法定代表人为同一人的公司不得同时参加本次竞价；母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次竞价；生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价；联合体不得参加本次竞价。

3、供应商需申请成为中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司合格供应商，被中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司列入黑名单的企业，不得参与本采购项目。

三、采购一览表

交货时间：合同签订后3日起分批供货。

交货地点：广东省广州市花都区新雅街道水电六局广州轨道交通8号线北延段工程二标土建二工区项目部（具体地址以合同为准）

序号	货物名称	材料	规格型号	计量单位	数量	备注
1	施工日志	A4 内页双面黑白 31 页	A4	本	300	
2	设备运行记录本	A5 双面+封面+封底 31 页	A5	本	600	
3	设备日常检测、保养记录本	A4 双面+封面+封底 31 页	A4	本	600	
4	协议书	A3 对折 200g	A3	份	300	
5	工区管理协议	胶装 内页 37P	A4 内页 37P	本	100	
6	用印管理台账	胶装 内页 80P	A4 内页 80P	本	100	

7	项目班子会议记录簿	胶装 内页 80P	A4 内页 80P	本	100	
8	标识牌	1.0 拉丝不锈钢腐蚀	0.15m*0.8m	块	150	参考附件三
9	道路指示标志牌	76 圆管+30 方管架+铁皮+反光车贴 (单立杆)	1m*0.8m	个	30	参考附件三
10	前方施工牌警示牌	76 圆管+30 方管架+铁皮+反光车贴 (单立杆)	0.8m*0.4m	个	30	参考附件三
11	地铁施工标志牌、警示牌	76 圆管+40 方管架+铁皮+反光车贴	2.4m*1.2m	个	30	参考附件三
12	地铁施工标志牌	76 圆管+40 方管架+铁皮+反光车贴	120cm*240cm	个	30	参考附件三
13	限速 30 标志牌	76 圆管+30 方管架+铁皮+反光车贴	D=80cm, 单立杆	个	30	
14	减速带	减速带		米	300	
15	路口凹凸镜	凹凸镜		个	30	
16	交通疏导员标志牌	76 圆管+30 方管架+铁皮+反光车贴	A=90cm, 80*40 单立杆	个	30	参考附件三
17	慢行标识牌	76 圆管+30 方管架+铁皮+反光车贴	A=90cm, 80*40 单立杆	个	30	
18	水电六局, A2 蓝图复印	A2 蓝图复印	0.504m*0.42m	张	200	
19	太阳能警示灯	太阳能 LED/圆形/安装在围挡柱上		个	1000	
20	施工现场警示牌	车贴亮膜+pvc+打扣	0.9m*0.6m	平方米	270	参考附件三
21	施工现场环境风险、公示牌	车贴亮膜+PVC 板+人字架	1.2m*0.9m	平方米	216	参考附件三
22	规章制度	车贴亮膜+PVC 板+铝型材边框	0.8m*0.6m	块	200	参考附件三
23	应急物资、设备标识牌	车贴亮膜+pvc 板+2.5*2.5 移动方管架, 0.6 镀锌板, 总高 1.5m	0.5m*0.3m	个	45	参考附件三
24	管线、保护标识牌	车贴亮膜+04 厚铁皮+3*3 方管架, 总高 1.5M	0.5m*0.3m	个	45	参考附件三
25	材料、设备停放区标识牌	车贴亮膜+04 厚铁皮+3*3 方管架, 总高 1.5M	3.4m*0.5m	项	50	参考附件三
26	应急物资标识牌	车贴亮膜+0.4 厚铁皮+2.5 移动方管架, 总高 1.5M	0.5m*0.3m	个	45	参考附件三

27	材料临时堆放区标识牌	车贴亮膜+0.4厚铁皮+2.5移动方管架,总高1.5M	0.6m*0.4m	套	72	参考附件三
28	布置图	白图(A2)	0.504m*0.42m	本	200	参考附件三
29	条幅1	丝印条幅	6m*0.7m	米	600	
30	条幅2	丝印条幅	6m*1m	米	600	
31	条幅3	丝印条幅	3.5m*0.7m	米	350	
32	条幅4	丝印条幅	4m*1m	米	400	
33	条幅5	丝印条幅	5m*1m	米	500	
34	条幅6	丝印条幅	7m*1m	米	700	
35	安全操作规程	灯布	3.2m*2.4m	平方米	768	参考附件三
36	防撞条1	透明车贴	0.89m*0.11m	米	200	
37	防撞条2	透明车贴	0.92m*0.11m	米	200	
38	防撞条3	透明贴	0.84m*0.11m	米	200	
39	门牌	铝合金UV	0.28m*0.12m	块	100	
40	反光车贴	晶彩格	10m*0.1m	张	300	参考附件三
41	施工路牌	晶彩格	0.8m*0.4m	平方米	64	参考附件三
42	施工路牌	晶彩格	1m*0.8m	平方米	160	参考附件三
43	反光车贴	晶彩格+铁皮	1.92m*0.1m	平方米	38.4	参考附件三
44	镂空喷漆	镂空喷漆字膜铁皮	80cm*80cm	个	100	参考附件三
45	不锈钢架子	加重圆形底座+不锈钢架子	0.4m*0.3m	套	30	
46	工程专业分包合同	打印A4黑白90P	A4 90P	本	30	
47	占道施工公示牌	晶彩格+铝塑板	0.9m*0.6m	平方米	54	参考附件三
48	占道施工公示牌	晶彩格+铝塑板	0.4m*0.45m	平方米	18	参考附件三
49	交通路口太阳能爆闪灯	(LED一体四格)立柱+底板		个	100	
50	平面图	车贴亮膜+PVC	2.4m*1.2m	平方米	288	参考附件三
51	led大灯	led大灯2000w		个	50	

52	大门门头广告	PVC 雕刻字广州地铁 LOGO,85cm+电建 LOGO,80cm+公司名称 35cm*15+项目名称 22*24	1218cm	套	5	详情见附件四图示 I
53	电动伸缩门机房	方管架+铝塑板	1.45m*1.71m	平方米	14.88	参考附件三
54		方管架+铝塑板	1.03m*1.45m	平方米	4.48	
55		方管架+铝塑板	1.03m*1.71m	平方米	5.28	
56	施工看板	车贴亮膜+PVC	2.334m*1.334m	平方米	155.68	参考附件三
57	电动车棚安全标识	灯布留白+铁皮+方管架	8.52m*1m	平方米	255.6	参考附件三
58	视频采集标识牌	车贴亮膜+PVC	0.6m*0.5m	平方米	15	参考附件三
59	占道施工公示牌	晶彩格+铝塑板	0.9m*0.6m	平方米	27	参考附件三
60	占道施工标识牌	晶彩格+铝塑板	0.6m*0.45m	平方米	13.50	参考附件三
61	电箱棚标识	车贴亮膜+PVC	2.0m*0.48 m	平方米	96	参考附件三
62	电箱棚标识	车贴亮膜+pvc 板	2.5m*0.5m	平方米	125	参考附件三
63	雕刻字	(大字)红色 PVC 字 uv 雕刻 (1 公分厚)	53cm*53cm	个	300	
64		(小字)红色 PVC 字 uv 雕刻 (1 公分厚)	50cm*50cm	个	300	
65	雕刻字	(大字)红色 PVC 字 uv 雕刻 (1 公分厚)	81cm*81cm	个	200	
66		(小字)红色 PVC 字 uv 雕刻 (1 公分厚)	55cm*55cm	个	300	
67	车站灯柱	立柱 40 方管、壁厚 1.20mm. 铁皮+面贴车贴亮膜。含立柱四面广告	柱帽 0.56*0.56*0.2 2 立柱 0.4*0.4*3.48	套	100	详情见附件四图示 II
68	一级配电箱防护栏	立柱 40 方管壁厚 1.2、横杆 30 方管壁厚 1.0、竖杆 20 方管壁厚 0.7	2.5m*2m*2.7m	套	50	详情见附件四图示 III
69	二级配电箱防护栏		2m*2m*2.5m	套	100	详情见附件四图示 IV
70	安全标识、操作规程	车贴亮膜	大于等于 0.12 m ² /张	平方米	4200	参考附件三

71	巡查表	车贴亮膜	0.16m*0.075m	张	500	参考附件三
72	提示标牌	车贴亮膜	0.18m*0.1m	张	500	参考附件三
73	标识贴	车贴亮膜	0.3m*0.15m	张	1000	参考附件三
74	操作证、操作牌、标识牌	车贴亮膜	0.21m*0.15m	张	3000	参考附件三
75	标识贴	车贴亮膜	0.1m*0.05m	张	1000	参考附件三
76	警示牌、标识牌	车贴亮膜+pvc板+四角打扣	大于等于0.12m ² /张	平方米	600	参考附件三
77	组织架构、展示板、布置图	车贴亮膜+pvc板+包银边	大于等于0.12m ² /张	平方米	2000	参考附件三
78	验收牌、标识牌	车贴亮膜+pvc板	大于等于0.12m ² /张	平方米	2500	参考附件三
79	门牌、提示牌	车贴亮膜+pvc板	0.28m*0.12m	块	300	参考附件三
80	安全用电	车贴亮膜+pvc板	0.4m*0.15m	块	300	参考附件三
81	防水卡槽亚克力 A4	防水卡槽亚克力 A4		个	100	参考附件三
82	安全操作规程	黑底灯布净裁	3.1m*1.7m	平方米	1054	参考附件三
83	安全操作规程	白底灯布净裁	3.1m*1.7m	平方米	1054	参考附件三
84	安全操作规程	白底灯布净裁	2.5m*1.7m	平方米	850	参考附件三
85	重大风险源、公示贴	黑胶车贴	大于等于1m ² /张	平方米	1200	参考附件三
86	十牌一图、七牌一图	黑胶车贴	小于1m ² /张	平方米	80	参考附件三
87	七牌一图	黑胶车贴	2m*1.5m	平方米	480	参考附件三

说明：

本次采购数量为暂估数量，结算以实际供货并经验收合格的数量为准。

采购人对供应商以工程设计变更或不可抗力等致使实际供应量与暂估量发生较大偏差为由提出的调价和索赔，不进行任何赔付或补偿。

四、竞价方式

本次竞价采用二次竞价方式。

五、竞价文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者，请于2024年12月23日10:00前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）在线上传经办人身份证、法定代表人签发并加盖公章的针对本项目获取谈判文件的授权委托书扫描件（合并文件上传），并在审核通过后自行下载采购文件。

2、本项目采购文件免费。（集采平台客服经理：袁女士 电话：18301612549）。

六、报价文件的递交

1、报价文件递交的截止时间（竞价截止时间，下同）为2024年12月25日10时00分（北京时间）。

2、供应商不需要现场递交竞价文件，应在竞价截止时间前，登录中国电建集中采购电子平台进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）。

3、逾期未在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

七、竞价有效期

竞价有效期为60日。

八、确定成交人

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最优的原则确定成交人。

九、合同签订

成交人自收到通知书10日内，应当按照竞价文件“第三章 合同条款内容”在中国电建供应链云服务平台（<https://scm.powerchina.cn/web/index>）与采购人完成合同签订等一系列交易行为。

十、其他要求

无

十一、联系方式

采购机构：中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部

地 址：辽宁省沈阳市浑南区智慧二街 178 号

邮 编：110000

联 系 人：白先生

电 话：024-26209394

电子邮箱：6jzichanguanlibu@powerchina.cn

采 购 人：中国水利水电第六工程局有限公司轨道工程公司

地 址：重庆市沙坪坝区大学城景和路智汇国际 19 楼

联 系 人：张女士

电 话：024-26209133

现场联系人：陆唯民

电 话：13002803777

办理电子密钥及首次申请合格供应商请联系袁女士，电话：18301612549。

报名审核请联系白先生，电话：024-26209394。其他问题联系张女士，电话：024-26209133。

十二、监督机构

监督机构：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室

监督邮箱：6jzcbjd@powerchina.cn

2024 年 12 月 16 日