

一带一路地震监测台网项目综合台设备采购及安装服务招标公告（二次）

（招标编号：ZB2023020661）

项目所在地区：内蒙古自治区, 呼和浩特市

一、招标条件

本一带一路地震监测台网项目综合台设备采购及安装服务已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 98.26 万元，招标人为内蒙古自治区地震局。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：一带一路地震监测台网项目综合台设备采购及安装服务

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)一带一路地震监测台网项目综合台设备采购及安装服务；

三、投标人资格要求

(001 一带一路地震监测台网项目综合台设备采购及安装服务)的投标人资格能力要求：

2.1 具有独立承担民事责任的能力；2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；2.6 投标人应具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书及安全生产许可证；2.7 投标人拟派本项目负责人须具有本企业注册的机电工程贰级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书；2.8 法律、行政法规规定的其他条件。2.9 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 18 条规定的条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。2.10 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）文件，投标人获取文件时对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为不符合《政府采购法》第二十二条第五项规定，拒绝其参与政府采购活动。信用记录查询渠道：“信用中国”网站：www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn。2.11 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。2.12 本项目不接受联合体投标。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2023 年 07 月 14 日 09 时 00 分到 2023 年 07 月 20 日 17 时 30 分

获取方式：本项目实行在线获取采购文件。凡有意参加的潜在投标人，请登录“优质采购云平台”（网址：<http://www.youzhicai.com/>）下载电子招标文件

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023 年 08 月 03 日 09 时 00 分

递交方式：内蒙古招标有限责任公司 20 楼四号开标室。邮寄方式递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 08 月 03 日 09 时 00 分

开标地点：内蒙古招标有限责任公司 20 楼四号开标室。

七、其他

本招标项目一带一路地震监测台网项目综合台设备安装服务招标人为内蒙古自治区地震局，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

一、项目概述

1.1 项目名称与编号

采购项目名称：一带一路地震监测台网项目综合台设备采购及安装服务

采购文件编号：ZB2023020661

1.2 内容及分包情况（具体参数要求见招标文件第六章）

（1）完成地震计、加速度计、数据采集器、智能电源控制系统、数据传输系统、通用设备安装调试及系统集成，观测数据质量正常、数据通信正常，出具满足甲方要求的安装报告：

（2）完成台站标准化建设，布线整理规范，横平竖直，绑扎牢固，走线弯度合理；设备固定牢固；线路标签明确，设备标签清晰；接地端子等电位连接（含不锈钢桥架安装）。

1.3 预算金额：982600 元。

二、投标人资格要求

2.1 具有独立承担民事责任的能力；

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 2.6 投标人应具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书及安全生产许可证；
- 2.7 投标人拟派本项目负责人须具有本企业注册的机电工程贰级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书；
- 2.8 法律、行政法规规定的其他条件。
- 2.9 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 18 条规定的条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 2.10 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）文件，投标人获取文件时对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为不符合《政府采购法》第二十二条第五项规定，拒绝其参与政府采购活动。信用记录查询渠道：“信用中国”网站：www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn。
- 2.11 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
- 2.12 本项目不接受联合体投标。
- 三、获取招标文件的时间、地点、方式
- 3.1 本项目实行在线获取采购文件。凡有意参加的潜在投标人，请于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 20 日(北京时间，下同)，登录“优质采云采购平台”（网址：<http://www.youzhicai.com/>）下载电子招标文件，下载文件时需上传以下资料，未按上述要求操作或未上传符合要求的证明材料，申请将不予受理。
- 获取招标文件时，投标人需上传以下资料加盖公章的扫描件：
- （1）法定代表人身份证明及其身份证复印件或法定代表人授权委托书（附：法定代表人的身份证和被授权人的身份证复印件）；
 - （2）营业执照副本或事业单位法人证书副本；
 - （3）提供近 1 年（2021 年或 2022 年）经审计的财务审计报告或近 6 个月有效的开户银行出具的银行资信证明文件；
 - （4）近半年至少 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；
 - （5）电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书及安全生产许可证；
 - （6）拟派本项目负责人须具有本企业注册的机电工程贰级及以上注册建造师证书及安全生

产考核合格证书；

(7) 投标人近 3 年内，在经营活动中没有行贿犯罪记录，没有被工商机关列入到经营异常名录（提供工商部门官方网站查询的未被列入经营异常名录的证明截图

（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）及中国裁判文书网无行贿犯罪记录的查询记录截图

（<http://wenshu.court.gov.cn/>），不得被人民法院列为失信被执行人（需提供信用中国网站无失信记录截图（<http://www.creditchina.gov.cn/>））。

(9) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供中小企业声明函。

(8) 法定代表人为同一个的两个以上公司，或投标人和投标人的母公司、全资子公司、控股公司，只能有一家参与同一项目的投标的承诺函（格式自拟）。

3.2 请按顺序将上述所有资料的扫描件放到一个 PDF 文件内，发送一个 PDF 文件即可，上传时文件命名为公司名称+参加项目名称。

3.3 潜在投标人须登陆“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下简称优质采平台）参与本项目招标采购活动。首次登陆须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询热线：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

3.4 招标文件售价：500 元/份，售后不退。

注：获取文件仅需在优质采云采购平台免费在线注册，无需办理 CA 锁及服务套餐，递交文件时是纸质文件现场递交。

四、递交投标文件截止时间、开标时间、地点

4.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023 年 8 月 3 日 9 时 00 分。

4.2 地点为内蒙古招标有限责任公司 20 楼四号开标室。

4.3 逾期送达的、未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

五、发布公告的媒介

本次公告在“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、“内蒙古招标投标公共服务平台”（<http://zbgg.nmgzbt.com.cn/>）和“优质采云采购平台”（www.youzhicai.com）上发布公告，其他媒介转载无效。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为-

九、联系方式

招标人：内蒙古自治区地震局

地址：内蒙古呼和浩特市哲里木路 80 号

联系人：李老师

电话：0471-5317445

电子邮件：nmgdzjb@163.com

招标代理机构：内蒙古招标有限责任公司

地址：呼和浩特市赛罕区腾飞路 1 号众生大厦 17 层

联系人：邓婷婷

电话：0471-3255292

电子邮件：1002905676@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：邓婷婷（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）