

第一章 竞价采购公告

项目编号：POWERCHINA-0106-240953

一、竞价条件

受中国水利水电第六工程局有限公司西南公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部（以下简称“采购机构”）以竞价的方式采购安全文明宣传材料，本次采购使用自有资金用于本次竞价后所签合同的支付。

二、供应商资格要求

1、供应商为生产企业的，必须是在中国境内注册的企业法人。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人。

3、法定代表人为同一人的公司不得同时参加本次竞价；母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次竞价；生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价；联合体不得参加本次竞价。

4、供应商需申请成为中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司合格供应商，被中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司列入黑名单的企业，不得参与本采购项目。

三、采购一览表

交货时间：2025年1月到2030年6月起分批供货。

交货地点：四川省甘孜藏族自治州巴塘县苏洼龙乡、昌波乡水电六局昌波项目部（具体地址以合同为准）

序号	名称	规格型号	数量	单位	备注
1	安全文明宣传材料	/	1	批	
合计（批）:			1		

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	固定式钢管防护栏	规格 $\phi 48 \times 3.5$ 钢管, 油漆, 固定入地, 高 1.2-1.5m, 或挡脚板 20cm, 含安拆费	m	1000	
2	踢脚板	2mm 厚钢板, 高 200mm, 安全色油漆/反光贴	m	500	
3	气瓶手推车	250mm*390mm*1360mm, 钢架焊制。	个	100	
4	安全防护网	高强度涤纶材质, 抗风化, 8m*40m	m ²	2000	
5	安全储物箱	规格: 高 35cm*长 50cm*宽 30cm, pp 材质, 耐摔, 密封性强	个	50	
6	安全不锈钢护栏	主管 $\phi 51$ 管径, 次管 32 管径, 采用优质 304 不锈钢焊接。	延米	100	
7	配电装置安全防护棚	30*30 镀锌方钢立柱+25*25 方钢 (展面面积) 含钢瓦+喷刷白色油漆+红色反光警示贴+安装固定	m ²	500	
8	空压机防护棚	100*100 镀锌方钢立柱+40*80 方钢横梁+防护网 (展面面积) 含钢瓦	m ²	500	
9	防侧翻安全绑带	规格: 60cm, 高弹力牛津绑带, A 级乳胶, 承重 200KG, 双侧登山挂扣防脱落。	条	20	
10	水码	1360mm*750mm, 全新 PE 料, 中控一次成型。	个	100	
11	警示三角彩旗	塔夫绸布料 80 米一包	包	200	
12	临时电缆支架	PVC 材质, 塑料支架高 580mm	个	500	
13	写真牌	优质户外防水写真, 覆亮膜, 防水防晒不易褪色+设计制作	m ²	1000	
14	安全公示牌	KT 板+优质户外写真+安装固定。	m ²	500	
15	安全警示牌	规格: 40cm*50cm, 3mm 厚聚录乙烯底板+优质户外防水写真画面+打 4 孔放置钢圈+安装固定。	块	1000	
16	警示警告牌	规格: 120cm*200cm, 3*3 镀锌方管焊接, 画面 80cm*120cm, 镀锌铁皮做底, 面覆优质户外反光膜, 混凝土底座固定。	块	100	

17	安全宣传大字	4*4cm角钢焊成框架/表面封上1.2镀锌板/支撑为76cm镀锌管焊接为主支撑与斜拉撑/C25的混凝土基础/画布为加厚刀刮布。	m ²	200	
18	安全宣传条幅	专业旗帜布印刷，宽70cm，安装固定。	米	1000	
19	安全制度牌	KT板+户外写真+银色PVC封边+安装固定。	m ²	500	
20	宣传栏喷绘布	优质户外550黑白布+安装。	m ²	3000	
21	安全宣传字	2cm厚PVC板UV印刷，雕刻成型，面覆亮板，侧面喷漆+安装。	m ²	300	
22	卧式看板	展示版面：160cm*100cm，高120cm，底座规格：43cm*80cm，底座采用ABS+晶体板+大理石，立柱采用金属板折型，面板采用型材+防爆玻璃	台	10	
23	八牌二图宣传牌	首块企业造型牌，牌立柱采用钢方管，顶棚及导视牌采用铁皮喷涂色漆，牌子框架采用不锈钢方框喷涂白色漆，格栅采用不锈钢喷涂白色漆，导视牌采用UV字粘贴，每牌尺寸为250cm*200cm，安装固定	块	65	
24	不锈钢材料标识牌	尺寸140*60cm，版面40cm*60cm，采用304不锈钢材质，3*3矩形不锈钢管焊接，立柱采用∅40圆形管，不锈钢底盘。	块	200	
25	材料标识牌	规格：20cm*30cm铝板，钢管单立柱+安装固定	块	50	
26	道路交通警示牌	规格：60cm*120cm单立杆立柱50镀锌管，+安装固定	块	50	
27	安全宣传告示牌	规格：120cm*200cm，2*4镀锌方管+喷漆+斜撑+2cm pvc uv画面++安装固定	块	6	
28	人员公示牌	整体规格：180cm*200cm，画面尺寸：120cm*200cm，框架主管采用4*4矩形镀锌钢管，斜撑采用3*3矩形镀锌钢管，镀锌铁皮做底，面覆1.5cmPVC雪弗板，版面上粘贴12块A4亚克力透明框。	块	1	
29	移动安全警示牌	规格：100cm*60cm，3*3镀锌方管焊接，画面40*60cm，镀锌铁皮做底，面覆优质户外反光膜。	块	30	

30	安全告知牌	规格:120cm*80cm, 3*3 镀锌方管焊接, 画面 80*60cm, 镀锌铁皮做底, 面覆优质户外反光膜	块	30	
31	宣传牌/名称牌/验收牌	2cm 厚 PVC 板 UV 印刷, 覆膜+安装固定。	m ²	100	
32	安全宣传牌	1cm pvc 雪弗板做底面覆优质户外防水写真+安装固定。	m ²	200	
33	不锈钢安全告知牌	规格: 180*200cm, 版面 120cm*180cm, 采用 304 不锈钢材质, 3*3 矩形不锈钢管焊接, 面覆写真+KT 板。	块	75	
34	安全宣传警示牌	规格 3*3 镀锌钢管焊接钢架, 镀锌铁皮做底, 面覆优质户外反光膜+安装固定。	m ²	500	
35	特种人员作业证书/卡槽	规格: 21cm*29.7cm, 200g 铜版纸, 彩色打印, 塑膜过塑, 双层亚克力材质, 激光切割	套	300	
36	警示告知牌	规格: 250cm*200cm, 3*3 镀锌方管焊接, 画面 120cm*200cm, 镀锌铁皮做底, 面覆优质户外反光膜, 混凝土底座固定。	块	50	
37	磁吸证件框	规格: 21cm*29.7cm, 铝合金边框, 亚克力高透材质+安装固定。	个	5	
38	安全宣传字模	规格: 30cm*130cm, 不锈钢字模, 经久耐用	套	20	
39	钛合金铜牌	规格: 35cm*240cm, 钛合金拉丝材质, 腐蚀工艺, 汽车烤漆。	m ²	15	
40	安全警示宣传牌	规格 3*3 镀锌钢管焊接钢架, 镀锌铁皮做底, 面覆优质户外喷绘布+安装固定。	m ²	800	
41	安全宣传字模喷漆	规格: 50cm*300cm, 优质自喷漆, 颜色鲜艳不易掉色。	套	100	
42	交通标志牌	圆形或三角交通标志, 直径 70cm, 立柱 76 镀锌圆管, 安装固定。	块	50	
43	刀旗/旗杆	规格: 60cm*120cm 采用优质单面印春亚纺布料丝网印刷, 旗杆采用∅20 镀锌圆管, 3m 长, 安装固定。	套	1000	
44	记录表	封面/封底 200g 白板铜版纸, 内页 80gA4 纸双面印刷, 胶装。	本	2000	
45	灭火器检查卡	加厚 300g 铜版纸+透明防水套+扎带	套	500	
46	垃圾桶	240L, 材质采用精选优质 HDPE, 环保无毒, 加固加厚。	个	20	

47	反违章宣传折页	规格：：A4，三折页，200g 铜版纸， 高清印刷。	张	5000	
48	不锈钢字	规格：80cm*80cm，304 不锈钢材质， 激光切割，精工焊接+固定安装	m ²	50	
49	亚克力字	UV 高透亚克力材质+固定安装	m ²	50	
50	进山证	规格：7cm*9cm，300g 相片纸，双面 彩打，外框加厚 PE 套	套	2000	
51	安全讲评台	规格：250cm*800cm，钢架、刀刮布、 混凝土基础、防滑地垫	座	5	
52	安全讲评台 1	规格：200cm*500cm，钢架、刀刮布、 混凝土基础、防滑地垫	座	1	
53	安全发言台	规格：70cm*36cm*110cm，采用 304 不锈钢材质，加厚企业定制款。	个	5	
54	安全宣传灯箱	边框采用高强度铝合金型材，内部 使用高亮、防爆、防水 LED 灯珠， 背板使用 PVC 板，面覆 UV 高清软 膜。	m ²	100	
55	车辆识别+广告道闸	规格：车辆识别系统 5 米长广告道 闸，精准识别，语音播报，智能抬 杆，定制款企业 LOGO 名称，铝合 金材质广告道闸经久耐用。	套	10	
56	应急逃生通道	规格：直径 800mm，壁厚 30mm， 材质采用高分子聚乙烯。	米	150	
57	电缆槽盒	规格：15cm*20cm，镀锌材质，厚 度不小于 1.2mm，一次成型。	米	4000	
58	电缆槽盒支架	托盘式，镀锌材质	个	2000	
59	绝缘电缆挂钩	挂钩长度 215mm，挂钩厚度 12mm，大环内径 65mm，小环内径 60mm，优质绝缘挂钩承重 30 公斤	个	2000	
60	减速提示带	采用由左下向右上侧呈 45°，黄色 与黑色相间的等宽条纹，宽度为 200mm，耐磨橡胶，可采取减速带 代替减速提示线；也可采用单条减 速垫。	米	100	
61	广角镜	广角镜镜面低端离地高度为 1550mm，凸镜高度 2350mm，直径 800mm。镜面为 PC、PMMA、镜背玻 璃钢、塑料、不锈钢等，底部用混 凝土浇筑或螺丝安装固定，确保牢 固、醒目。	个	20	

62	沉淀池盖板	4*4 镀锌矩形管焊接框架，镀锌铁皮包裹，上覆 2cm 人造草坪。	m ²	200	
63	区间隔离围挡	尺寸高 2m，立柱采用 8*8 矩形钢管，面板材质采用镀锌板（厚度 2.0mm），背部斜撑固定。	m ²	500	
64	安全警示镜	1.2m*2.4m 铝制框+2.0mm 雪弗板+高清车贴+穿衣镜+安装基础	块	5	
65	煤气报警器	报警浓度：天然气：6-11%，管道燃气 6-11%，沼气 6-11%，智能芯片，阻燃材质，高音报警，性能稳定，适合工厂食堂使用。	套	10	
66	烟雾报警器	360° 全向环绕无死角感烟	套	10	
67	草坪	2cm 加厚加密耐磨春草，优质背胶+固定安装	m ²	500	
68	轮廓标	40mm*50mm*180mm 镀锌铁架+高亮反光片+安装固定	个	200	
69	防爆灯	200w 隧道内专用 LED 防水防爆进口灯珠，铝合金边框。	个	50	
70	伸缩式栏杆	规格：120cm 高，304 不锈钢材质+固定安装	米	50	
71	道闸杆	规格：400cm-500cm，铝合金材质，企业定制+固定安装	套	5	
72	智能喷淋高压喷管	10 公斤钢丝高压管+4 芯弱电线缆+固定安装	米	200	
73	围挡上方喷淋	4KW 主机，配备 200 米喷淋管道，全自动高压微雾降尘，防爆 PA 管。	米	2000	
74	安全 LED 屏	单色防水 LED 显示屏+框架+电线+电源+控制器+安装固定	m ²	30	
75	灭火毯	规格：120cm*120cm，玻璃纤维隔热阻燃	包	10	
76	指挥棒	规格：长 54cm，led 荧光棒充电式	个	10	
77	流动红旗	规格：70cm*110cm，锦旗订做，大龙须，3D 烫金工艺	块	10	
78	安全员袖标	贡缎布料，热转印工艺，魔术贴固定	个	100	
79	安全格栅大字	8*8 镀锌方管焊接框架，混凝土或地脚螺栓固定，采用高强 C84 彩钢扣板，2cm 厚 pvc 字，UV 印刷，固定安装。	m ²	100	

80	钢化玻璃	5mm 厚，固定安装	m ²	50	
81	反光膜	3M 工程级反光膜	m ²	2000	
82	施工现场宣传牌	规格：2*2.5m, 面板 1.8*1.1m (2mm 铝板), 版面骨架：(304 不锈钢材质) 30*30mm, 立柱 ϕ 76, 横梁 80*60mm, 画面户外写真	块	50	
83	户外宣传牌 (雨棚款)	规格：240cm(宽)*300cm(高), 立柱采用 ϕ 76, 壁厚 2mm 的不锈钢管, 版面采用 50mm*50mm 的不锈钢龙骨架, 版面以 3mm 厚铝板做底, 采用亚克力板橱窗方式, 前面用 4mm 厚耐力板固定, 户外高清防水写真。有防腐要求。	块	30	
84	设备操作规程牌	规格：60*80cm, 3mm 厚铝板, 面覆户外高清防水写真。挂在墙上或操作室	块	500	
85	禁止标志牌	森林防火禁止烟火、非施工人员禁止入内、边坡危险禁止靠近, 76 不锈钢 180cm*250cm*6cm	块	50	
86	交通导向牌	高 800mm 宽 1600mm, 面板 2mm 厚铝板覆 3M 反光膜, 离地 2m, 76 单立杆抱箍固定+安装	块	200	
87	混凝土防撞墩	单个防撞墩尺寸为 1200mm*600mm*600mm (长*宽*高)。采用混凝土配筋修筑, 根据防撞等级要求配置受力钢筋或构造钢筋; 防撞墩 (墙) 纵向连接, 按平接头加传力钢筋处理。	个	200	
88	移动式照明灯	固定支架采用 Q235 钢制, led 灯, 150W, 固定支架外侧刷红白相间油漆用以警示。含灯头、气杆。行灯变压器 380V 转 36v/12v。	套	10	
89	变压器围栏	30mm*3mm 塑钢围栏, 高度不小于 1.8m, 设有标准宽度的带锁活动门高 1.8 米	延米	300	
90	公用警示防撞桶	规格：90cm*92cm, 滚塑材质, 红白警示贴。	个	100	
91	静电服	春秋款, 均码, 材质为棉混纺布	套	200	
92	定制全身式安全带	五点式, 欧式双大钩, 1.8 米, 高空专用, 整体拉力 >15kN。	套	200	

93	泵吸式噪声检测仪	泵吸式六项：噪音监测、温度监测、风向监测、扬尘监测、风力监测、PM2.5 监测+联网型	套	5	
94	电子围栏	脉冲式电子围栏，500 米全套含 2 主机配件 3 个防区，高压脉冲电子围栏系统主要由探测器、电子围栏二大部分组成	米	500	
95	发电机防护棚	100*100 镀锌方钢立柱+40*80 方钢横梁+防护网+踢脚板（展面面积）含 86 型钢瓦	m ²	500	
合计					

备注：清单技术标准详见附件 1：《安全文明施工标准化手册》

说明：

本次采购数量为暂估数量，结算以实际供货并经验收合格的数量为准。

采购人对供应商以工程设计变更或不可抗力等致使实际供应量与暂估量发生较大偏差为由提出的调价和索赔，不进行任何赔付或补偿。

四、竞价方式

本次竞价采用二次报价方式。

五、竞价文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者，请于 2024 年 12 月 4 日 10:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）在线上传经办人身份证、法定代表人签发并加盖公章的针对本项目获取谈判文件的授权委托书扫描件（合并文件上传），并在审核通过后自行下载采购文件。

2、本项目采购文件免费。（集采平台客服经理：袁女士 电话：18301612549）。

六、报价文件的递交

1、报价文件递交的截止时间（竞价截止时间，下同）为 2024 年 12 月 6 日 15 时 00 分（北京时间）。

2、供应商不需要现场递交竞价文件，应在竞价截止时间前，登录中国电建集中采购电子平台进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）。

3、逾期未在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）进行

报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

七、竞价有效期

竞价有效期为 60 日。

八、确定成交人

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最优的原则确定成交人。

九、合同签订

成交人自收到通知书 10 日内，应当按照竞价文件“第三章 合同条款内容”在中国电建供应链云服务平台（<https://scm.powerchina.cn/web/index>）与采购人完成合同签订等一系列交易行为。

十、其他要求

若有。

十一、联系方式

采购机构： 中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部
地 址： 辽宁省沈阳市浑南区智慧二街 178 号
邮 编： 110000
联 系 人： 程先生
电 话： 024-26209371
电子邮箱： 6jzichanguanlibu@powerchina.cn

采 购 人： 中国水利水电第六工程局有限公司西南公司
地 址： 四川成都市双流区天府新区崇德一路 611 号中电建西部科创中心
邮 编： 610093
联 系 人： 兰先生
电 话： 13887024567
电子邮箱： 6j08lantian@powerchina.cn
现场联系人： 薛先生

电 话： 17882008601

办理电子密钥及首次申请合格供应商请联系袁女士，电话：18301612549。

报名审核请联系程先生，电话：024-26209371。其他问题联系兰先生/女士，电
话：13887024567。

十二、监督机构

监督机构：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室

监督邮箱：6jzcbjd@powerchina.cn

2024 年 11 月 28 日