

盐城新合作农业发展有限公司 2023年农药集中采购零差率统一配供项目-2023水稻用药
(招标编号: XZP2023050400256)

项目所在地区: 江苏省盐城市市辖区

一、招标条件

本盐城新合作农业发展有限公司 2023年农药集中采购零差率统一配供项目-2023水稻用药已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为, 招标人为盐城新合作农业发展有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 本项目共采购除草剂85个品种, 杀菌剂66个品种, 杀虫剂44个品种, 调节剂5个品种。

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

盐城新合作农业发展有限公司 2023年农药集中采购零差率统一配供项目-2023水稻用药

三、投标人资格要求

盐城新合作农业发展有限公司 2023年农药集中采购零差率统一配供项目-2023水稻用药:

- 1、 投标人须具有采购产品的生产或销售能力的独立法人机构。
- 2、 投标人须取得《农药经营许可证》、《农药生产许可证》、《企业标准》、《农药登记证》(农药登记证使用范围——水稻)。
- 3、 如农药经营(销售)单位投标的, 还须提供其所代理产品生产厂商的营业执照(副本)复印件加盖投标单位公章、《农药经营许可证》复印件加盖投标单位公章、《农药生产许可证》复印件加盖投标单位公章、《企业标准》复印件加盖投标单位公章、《农药登记证》复印件加盖投标单位公章、授权委托书(原件)等相关资质证明。
- 4、 符合相关法律、法规规定的其他要求。

本项目不 允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2023-05-05 08:00到2023-05-10 18:00

获取方式: 投标人投标报名及领取招标文件均通过电话联系网上获取, 具体方式如下: 1、 获取时间: 2023年5月5日至2023年5月10日, 每日8:30 至18:00(北京时间, 下同)。 2、 获取方法: 凡有意参加本次招标的投标人, 须在获取招标文件截止时间前, 将单位介绍信(加盖公章)发送至1308871750@qq.com邮箱, 同时电话告知报名人员, 领取招标文件。 3、 招标文件获取联系人: 张工, 联系电话: 0515-89803566、13921809379。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023-05-17 15:00:00

递交方式：送（寄）达

六、开标时间及地点

开标时间：2023-05-20 15:00:00

开标地点：盐城市招标代理有限公司会议室

七、其他

1、采购内容：2023年农药集中采购零差率统一配供项目-2023水稻用药采购、供应、供应地点、具体采购数量及种类如下：

序号 品种 采购量（吨） 规格 剂型

一、除草剂

- 1 0.2%苯噻酰·苄嘧 1 10kg 颗粒剂
- 2 0.3%苄嘧·丙草胺 1 20kg 颗粒剂
- 3 25克/升五氟磺草胺 7 100g、1kg 油悬
- 4 25克/升五氟磺草胺（进口） 3 1kg、5kg 油悬
- 5 3%氯氟吡啶酯（进口） 3.5 500g、1kg 乳油
- 6 5%五氟磺草胺 5 50g、1kg 油悬
- 7 5%丙草胺·五氟磺草胺 1 5kg 颗粒剂
- 8 6%三唑磺草酮 1 300g、1kg 油悬
- 9 8%吡嘧磺隆·噁唑草酮 2 80g 泡腾粒剂
- 10 10%苄嘧磺隆 8 20g、1kg 可湿粉
- 11 10%吡嘧磺隆 2 10g、1kg 可湿粉
- 12 10%噻啉肟草醚 1 25g、250g 乳油
- 13 10%噁唑酰草胺 3 100g、1kg 乳油
- 14 10%噁唑酰草胺（进口） 1.5 100g、1kg 乳油
- 15 15%吡嘧磺隆 1 100g 油悬
- 16 15%双草醚 1.5 10g、1kg 悬浮
- 17 15%乙氧磺隆 2 10g、100g 水分散
- 18 15%噁唑酰草胺 2 100g、1kg 油悬
- 19 15%噁唑酰草胺 1 1kg 乳油
- 20 16%噁唑·嘧啶 1 50g、500g 乳油
- 21 18%五氟氟草酯 2 100g、1kg 油悬
- 22 19%氟酮磺草胺（昼收） 2.5 12ml、60ml、200ml 悬浮
- 23 20%吡嘧磺隆 2 10g、100g 油悬
- 24 20%异丙甲·苄 2 40g 泡腾片
- 25 20%敌草快（立收谷） 3 1000ml 水剂

- 26 20%噁唑酰草胺 5 70g、1kg 乳油
- 27 20%噁唑酰草胺 5 50g、500g 油悬
- 28 20%噁唑氰氟草酯 2 100g、1kg 乳油
- 29 21%苄·五氟·氰氟 3 100g、1kg 油悬
- 30 250克/升二氯喹啉酸 1 50g、1kg 悬浮
- 31 25%二氯喹啉酸 7 50g、1kg 悬浮
- 32 25%噁唑·氰氟草酯 2 1kg 乳油
- 33 28%敌稗·三唑磺草酮 1 250g、1kg 油悬
- 34 29.9%2甲·氯氟吡 1 1kg 微乳
- 35 30%丙草胺(安全剂) 15 150g、1kg 乳油
- 36 30%苄·丙 7 1kg 油悬
- 37 30%苯·苄·甲草胺 3 40g 泡腾粒
- 38 30%丙噁·丁草胺 1 1kg 微囊悬浮剂
- 39 30%氰氟草酯 31 100g、1kg 乳油
- 40 30%氰氟草酯 11 100g、1kg 油悬
- 41 31%五氟·丙草胺 1 1kg 油悬
- 42 31.5%五氟丙草胺 2 120g、1kg 油悬
- 43 34%敌稗 7 200g、1kg 乳油
- 44 35%噁唑氰氟 3 70g、1kg 乳油
- 45 35%苄嘧丙草胺 2 100g、1kg 油悬
- 46 35%丙噁·丙草胺 1 1kg 悬浮
- 47 35%丙炔噁草酮丙草胺 2 10ml 乳油
- 48 35%丙炔·丁 1 1kg 乳油
- 49 35%丙噁·丁草胺(秋之宝) 2 1kg 水乳
- 50 35%苄嘧·环磺草·五氟磺 3 100g、500g 悬浮
- 51 36%敌稗二氯喹啉酸 4 200g、3kg 油悬
- 52 36%噁唑草·氯吡酯·氰氟 2 1kg 乳油
- 53 360g/L异噁草松 2 1kg 微囊悬浮剂
- 54 37%丙噁酮·丁草胺·噁嗪酮 1 1kg 油悬
- 55 37.5%二甲四氯灭草松 1.5 90g、900g 水剂
- 56 38%敌稗·恶唑酰草胺 1 1kg 乳油
- 57 40%氰氟草酯 20 100g、1kg 油悬
- 58 40%苄·丙 4 1kg 油悬
- 59 40%敌稗氰氟 5 200g、1kg 乳油
- 60 40%二氯·莎稗磷 3 45ml、200m、450g 油悬

- 61 40%二甲氯氟吡 3 70g、700g 乳油
- 62 40%噁唑·氧氟 3 1kg 乳油
- 63 42%二甲氯氟吡 1 1kg 乳油
- 64 45%敌稗 3 1kg、5kg 乳油
- 65 460克/升二甲灭草松 2 1kg 水剂
- 66 46%二甲灭草松 3 75g、1kg 水剂
- 67 48%灭草松 1 1kg 水剂
- 68 480g/L灭草松 3 100g、1kg 水剂
- 69 50%二氯喹啉酸 1.5 50g、1kg 粉剂
- 70 50%丙草胺 8 1kg 乳油
- 71 50%二甲灭草松 6 1kg 水剂
- 72 53%苄嘧丁草胺 2 1kg 油悬
- 73 55%苄嘧苯噻酰 4 70g、700g 可湿粉
- 74 55%二甲氯氟吡 2 1kg 乳油
- 75 60%丁草胺(安全剂) 9 1kg 乳油
- 76 60%异噁·丁草胺 2 1kg 乳油
- 77 60%噁草酮·丁草胺 35 150g、1kg 乳油
- 78 60%苄丁 3 900ml 油悬
- 79 60%甲戊·丁 1 1kg 乳油
- 80 63%苄嘧·丁草胺 3 100g、1kg 乳油
- 81 65%2甲4氯胺盐 4 25g、300g 水剂
- 82 66%噁草酮·丁草胺 1 1kg 乳油
- 83 68%吡嘧·苯噻酰 1 50g、1kg 水分散
- 84 69%苄嘧·苯噻酰 1 60g、1kg 水分散
- 85 75%氯吡嘧磺隆 1 2.5g、50g 水分散

二、杀菌剂

- 1 2%春雷霉素 4 1kg 水剂
- 2 3%噻霉酮 3 1kg 微乳
- 3 6%春雷霉素 6 1kg 水剂
- 4 62.5克/升精甲霜灵·咯菌腈 1 1kg 悬浮种衣
- 5 62.5克/升精甲霜灵·咯菌腈(进口) 1 500ml 悬浮种衣
- 6 9%吡唑醚菌酯 1 1kg 微囊悬浮剂
- 7 12%氟啶·戊·杀螟 1 100g 粉剂
- 8 13%井冈低聚糖 1 80g、1kg 悬浮
- 9 15%井冈·戊唑醇 4 80g、1kg 悬浮

- 10 16%井冈·噻呋 1 1kg 悬浮
- 11 19%啶氧·丙环唑 1 70g、700g 悬浮
- 12 19%啶氧·丙环唑（进口） 1.3 700 ml、3.5L 悬浮
- 13 20%噻唑锌 6 1kg、5kg 悬浮
- 14 20%井冈戊唑醇 1 1kg 悬浮
- 15 20%稻瘟酰胺 9 100g、1kg 悬浮
- 16 22%春雷·三环唑 1 1kg 悬浮
- 17 23%嘧菌·噻霉酮 1 1kg 悬浮
- 18 240克/升噻呋酰胺 30 30g、1kg 悬浮
- 19 24%噻呋·咪鲜胺 1 1kg 悬浮
- 20 25%己唑·嘧菌酯 2 30g、1kg 悬浮
- 21 25%稻瘟·咪鲜胺 1 1kg 悬浮
- 22 27%噻呋·戊唑醇 1 1kg 悬浮
- 23 28%三环·嘧菌酯 1 1kg 悬浮
- 24 30%氟环唑 1 500g 悬浮
- 25 30%肟菌戊唑醇 3 30g、1kg 悬浮
- 26 30%苯甲·丙环唑 31 30g、1kg 悬浮
- 27 30%苯甲·丙环唑（进口） 2 1L 乳油.
- 28 30%苯甲·嘧菌酯 2.6 40g、1kg 悬浮
- 29 30%己唑醇 2 500g 悬浮
- 30 30%三环唑 10 60g、1kg 悬浮
- 31 30%三环·氟环唑 9 60g、1kg 悬浮
- 32 30%三环·己唑醇 1 1kg 悬浮
- 33 30%咪鲜·嘧菌酯 1 1kg 微乳
- 34 30%己唑·嘧菌酯 1 40g、1kg 悬浮
- 35 30%己唑醇稻瘟灵 2.1 1kg 乳油
- 36 30%甲霜噁霉灵 2 1kg 水剂
- 37 30%啶氧菌酯丙环唑 2 1kg 悬浮
- 38 30%肟菌丙环唑 2 300g、1kg 悬浮
- 39 32%咪鲜胺稻瘟灵 1.5 80g、1kg 水乳
- 40 325g/L苯甲嘧菌酯（进口） 3 4 L 悬浮
- 41 325g/L苯甲嘧菌酯 1 1kg 悬浮
- 42 35%丙环·稻瘟灵 1 1kg 水乳
- 43 35%氟环·嘧菌酯 1 1kg 悬浮
- 44 36%戊唑·嘧菌酯 1 25g、500g 悬浮

- 45 36%噻呋·啉菌酯 3 25g、1kg 悬浮
- 46 38%肟菌噻呋酰胺 1 20g、1kg 悬浮
- 47 40%苯甲啉菌酯 3 8g、500g 悬浮
- 48 40%三环唑 60 50g、1kg 悬浮
- 49 40%稻瘟灵 40 80g、1kg 乳油
- 50 40%稻瘟灵（富士一号） 3 80 ml、500 ml、 5 L 乳油
- 51 40%稻瘟酰胺 12 40g、1kg 悬浮
- 52 40%氟环·稻瘟灵 1.5 80g、1kg 悬浮
- 53 40%噻呋·啉菌酯 1 30g、1kg 悬浮
- 54 40%己唑醇 1 1kg 悬浮
- 55 40%噻呋·己唑醇 1 1kg 悬浮
- 56 40%噻呋·甲硫 1 1kg 悬浮
- 57 45%肟菌酯己唑醇 1.5 80g、500g 水分散
- 58 45%三环啉菌酯 1 40g、1kg 悬浮
- 59 48%肟菌酯戊唑醇 2 500g 悬浮
- 60 50%噻呋·己唑醇 2 500g 悬浮
- 61 70%己唑醇菌核净 2 12g、500g 水分散
- 62 70%丙森锌(安泰生) 3.5 25g、1kg 可湿粉
- 63 75%肟菌戊唑醇（国产） 2 100g、1kg 水分散
- 64 75%肟菌戊唑醇（拿敌稳） 1.3 5g、1kg、5kg 水分散
- 65 75%三环唑 6 30g、1kg 可湿粉
- 66 75%啉氧菌酯. 戊唑醇 1 500g 水分散

三、杀虫剂

- 1 5%甲维盐 2 50g、1kg 微乳
- 2 5%甲维盐 5 50g、1kg 水分散
- 3 5%阿维菌素 2 50g、1kg 悬浮
- 4 5%阿维菌素 4 50ml、1000ml 乳油
- 5 5.8%甲维氯虫苯 1.5 30g、1kg 悬浮
- 6 6%阿维·氯苯酰（亮泰） 7 5L 悬浮
- 7 10%烯啶虫胺 3 50g、1kg 水剂
- 8 10%阿维菌素 1 1kg 悬浮
- 9 10%多杀霉素 2 20g、500kg 油悬
- 10 10%四氯虫酰胺 1.5 200g、1kg 悬浮
- 11 10%甲维·茚虫威 11 30g、1kg 悬浮
- 12 10%阿维甲虫肟 3 50g、1kg 悬浮

- 13 11.6%甲维氯虫苯 2 20g、200g 水分散
- 14 15%茚虫威 2 500g 悬浮
- 15 16%甲维·茚虫威 11 20g、1kg 悬浮
- 16 19%氯虫·三氟苯 1 200g 悬浮
- 17 20%氯虫苯甲酰胺(康宽) 1 500g 悬浮
- 18 20%四唑虫酰胺(国腾) 1.8 100g、500g 悬浮
- 19 20%多杀·甲维盐 3 500g 悬浮
- 20 20%烯啶虫胺 10 100g、1kg 水剂
- 21 20%呋虫胺 6 30g、1kg 悬浮
- 22 24%甲氧虫酰肼 1 1kg 悬浮
- 23 25%吡蚜酮 14 20g、1kg 悬浮
- 24 25%吡蚜·噻虫啉 2 500g 悬浮
- 25 25%氯虫苯甲酰胺·茚虫威 1 500g 悬浮
- 26 26%甲氧茚虫威 2 20g、1kg 悬浮
- 27 30%茚虫威 1.1 100g、500g 水分散
- 28 30%甲维·杀虫单 2 500g 微乳
- 29 30%氯虫苯甲酰胺 2 10g、500g 悬浮
- 30 30%阿维杀虫单 2 1kg 微乳
- 31 30%噻虫嗪异丙威 1 1kg 悬浮
- 32 30%吡蚜·毒死稗 1 1kg 悬浮
- 33 30%吡蚜·噻虫胺 1 1kg 悬浮
- 34 35%氯虫苯甲酰胺(优福宽) 2 3g、30g 水分散
- 35 50%噻虫胺 2 5g、100g 水分散
- 36 50%吡蚜酮(进口) 1.5 1kg 水分散
- 37 50%氟啶虫酰胺 2 200g 水分散
- 38 60%吡蚜呋虫胺 1 100g、500g 水分散
- 39 60%呋虫胺氯虫苯甲酰胺 1 12g、300g 水分散
- 40 60%烯啶虫胺 2 100g 可湿粉
- 41 60%烯啶呋虫胺 2 60g 水分散
- 42 70%吡虫啉 1 5g、100g 水分散
- 43 80%烯啶吡蚜酮 7 100g、500g 水分散
- 44 90%杀虫单 5 50g、500g 可溶粉

四、调节剂

- 1 0.004%28-表高芸苔素 1.5 10g、500g 水剂
- 2 0.0075%14-羟基芸苔素甾醇 1 500g 水剂

3 3%赤霉酸 25 25kg 乳油

4 0.4%24-表芸·赤霉酸 1 150g、750g 可溶液

5 0.16%14-羟芸噻苯隆 1 1kg 可溶液

2、供应地点：根据招标人需求，分批送达招标人指定的地点。

3、供应商确定方式：每个品种的药品确定1-2名供应商（一个供应商可以同时中多个品种、多个规格的药品）。

4、供货期：满足招标人要求，供货至指定地点并通过招标人验收。

5、质量要求及验收标准：符合国家技术标准要求。

6、投标人在接到中标通知后，须在5个工作日内与采购单位签定合同。

7、评标办法：评标办法采用“综合评估法”。

8、投标文件的递交

8.1 投标文件应密封，在密封袋上注明报价单位、所报项目名称及联系人姓名和联系号码。

8.2 送达时间：截止2023年5月15日下午17时30分前送（寄）达盐城新合作农业发展有限公司办公室，逾期送达的投标文件将予以拒收。

8.3 邮寄地址：江苏省盐城市开放大道24号3楼314室。

联系人：董玉红 联系电话：13813448159

吴满霞 联系电话：15950298580

9、其他要求

9.1 综合评审同等得分同等价格的厂家优先。

9.2 进口产品，须保证全省统一价格。

9.3 以往中标单位曾在领取中标通知书后未在规定时间内与招标人签定合同，或未能按合同及时供货的，招标人有权取消其单位中标资格并拒绝其单位参加招标人招标项目的投标（包括其授权产品）。

10、发布公告的媒介

本次招标公告在采购与招标网、江苏省招标投标公共服务平台上发布。

11、其他

11.1 投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

11.2 本项目严禁挂靠、转包、分包，一经核实挂靠、转包、分包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为。

九、联系方式

招 标 人：盐城新合作农业发展有限公司

地 址：盐城市开放大道24号3楼

联 系 人：史伟

电 话：15351557757

电 子 邮 件： 369076769@qq.com

招 标 代 理 机 构： 盐城市招标代理有限公司

地 址： 盐城市青年中路59号钱江财富广场1幢401、402、403、404室

联 系 人： 吴满霞

电 话： 15950298580

电 子 邮 件： 1308871750@qq.co

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）吴满霞（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）