

国家电投集团江西电力有限公司 二〇二四年度第二十批集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

业 主：国家电投集团江西电力有限公司及子公司（详见各招标文件）

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

资金来源：业主自筹及银行贷款

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

详见各招标文件

2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
1.	CPCECFD-JXGS-2024-20-01	D20-01 寻乌基隆嶂风电场风机偏航制动器刹车片设备采购	基隆嶂风电场 49 台风机偏航制动器刹车片磨损到期更换，每台换 24 片，合计采购 1176 片。	交货期/工期：合同签订 30 天内 交货地点/服务地点：国家电投江西赣州新能源有限公司寻乌基隆嶂风电场	1000
2.	CPCECFD-JXGS-2024-20-02	D20-02 江西新能源公司风机大部件吊装作业施工	江西新能源分公司省内部分风电场已并网运行超 9 年，为防范出现风机大部件损坏，做好大部件检修更换的前期准备工作，特开展风机大部件吊装作业框架协议。检修对象为风机发电机、叶轮、单个叶片、变桨轴承、机舱铸件更换等吊装作业。吊装作业工作内容主要包发电机、叶轮、单个叶片、变桨轴承、机舱铸件等大部件的拆解、安装和吊卸、吊装、吊运，吊装部位相应的电气、机械等附件的拆装作业，吊装范围内的设备卸车、运输、二次倒运、保管、场地平整，含连接螺栓组、防水胶采购和安装等。吊装机型为哈电风能 XE100/105-2000 直驱机组、XE116-2000 机组。（详见招标文件第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求）	建设地点：江西省吉安市新干县、泰和县 计划工期：365 日历天 计划开工日期：2024 年 7 月 30 日 计划竣工日期：2025 年 7 月 30 日 合同签订后或按发包人开始工作通知中载明的开始工作时间为 365 天。	1000
3.	CPCECFD-JXGS-2024-20-03	D20-03 如风、创智风电场一次调频系统项目（含安装调试）采购	如风、创智风电场一次调频改造方案编制备案、设备采购、安装、调试、第三方检测验收等 详见招标文件第二卷第五章供货要求具体详见第五章供货要求。	交货期/工期：合同签订后 45 天内完成安装调试。 交货地点/服务地点：河南省开封市杞县西寨乡如风风电场，河南省新乡市延津县昨城乡创智风电场。	1000
4.	CPCECFD-JXGS-2024-20-04	D20-04 安徽东至红旗岭风电场一次调频技改	一套风电场一次调频系统及其附件，备品备件、专用工具等采购，安装，调试及并网性能试验，最终通过安徽省调验收。	交货期/工期：合同签订后 30 天内所有硬件设备到场，90 天内完成设备安装调试并经安徽省调验收合格。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
5.	CPCECFD- JXGS-2024- 20-05	D20-05 湖南新能源公司后勤业务外包	湖南新能源公司后勤业务外包	计划服务期：730 日历天，具体开始时间以招标人通知为准。 计划开始日期：2024 年 8 月 1 日 计划结束日期：2026 年 7 月 31 日	1000
6.	CPCECFD- JXGS-2024- 20-06	D20-06 上犹江电厂 2024-2026 年后勤业务外包	上犹江电厂区域后勤业务外包	计划服务期：730 日历天 计划开始日期：2024 年 8 月 1 日 计划结束日期：2026 年 7 月 31 日 服务期限两年，合同一年一签。中标单位第一年服务期满后经上犹江电厂考核合格，续签第二年合同（如考核不合格，则不再续签合同，下同）。	1000
7.	CPCECFD- JXGS-2024- 20-07	D20-07 贵电公司、分宜电厂（双林）水冷壁高温防腐喷涂	本标段主要对贵溪发电有限责任公司（简称“贵电公司”）#1 机组及国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂（简称“分宜电厂”）#1、#2 机组锅炉水冷壁管严重高温腐蚀区域进行超音速防腐热喷涂，采用金属/陶瓷复合丝材打底，高铬镍基合金丝材作为防腐层，纳米彩瓷进行封孔技术方案，防腐热喷涂展开面积约 3350m ² （其中：贵电公司 1000m ² 、分宜电厂 2250m ² ），包工包料，最终按实际工程量决算。不含施工所需脚手架和升降平台。（详见招标文件第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求）	本工程项目贵电公司拟定 2024 年#1 机组等级检修期间实施，施工工期 6 天；分宜电厂拟定 2024 年#1 机组等级检修、#2 机组调停检修期间实施，施工工期每台机组 6 天。具体时间以招标方通知时间为准，招标方提前 10 天通知投标方。投标方在机组具备开工条件前 5 天进驻检修现场，开机 168 小时后并验收合格后，喷涂施工单位人员方可撤离。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
8.	CPCECFD- JXGS-2024- 20-08	D20-08 分宜电厂 (双林) 锅炉补给 水系统绿色节能改 造的研究及应用	<p>本项目对分宜电厂(双林)锅炉补给水系统开展绿色节能改造的研究及应用,主要包括但不限于:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 引进锅炉补给水使用中压石英内胆紫外光场物理杀菌技术替代或部分替代氧化性和非氧化性化学杀菌剂的方法及工艺,并进行工业应用; 2. 投标方需提供一线品牌中压石英内胆紫外光场技术的物理杀菌产品,安装于超滤入口与反渗透入口适当位置,安装与调试均由投标方负责。 3. 跟踪研究中压石英内胆紫外光场物理杀菌装置运行情况,对比物理杀菌与化学杀菌相比节能效果及经济性,形成有自主知识产权的锅炉补给水杀菌方案。 4. 在国家级期刊发表1篇论文。 5. 成果申报1个发明专利。 <p>本次招标按1+1进行研究应用,第一次进行两台设备的安装改造(一台超滤+一台反渗透)及研究与应用,为中标通知书发出后开始进行;2025年江西公司项目批复后再进行二套设备(一台超滤+一台反渗透)的安装改造,如项目未批复则无条件取消,有效期截止2025年底。</p>	<p>交货期/工期: 合同签订后30天内具备开工条件,2024年12月30日前完成第一套设备安装与验收,2025年12月30日前完成第二套设备安装与验收,结合机组停机安排。</p>	1000
9.	CPCECFD- JXGS-2024- 20-09	D20-09 峡江公司 2024年一台机组调 速器系统整体更换 调试项目	<p>1台套机组调速器系统整体更换(灯泡贯流式机组,单机容量40MW)(详见第二卷第五章供货要求)</p>	<p>交货期/工期: 自合同签订之日起至2024年12月20日前,完成所有工作内容,并通过验收</p>	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
				交货地点/服务地点：江西省吉安市峡江县福民乡方家村峡江发电有限公司	
10.	CPCECFD-JXGS-2024-20-10	D20-10 峡江水电站一次调频主动在线测试系统建设项目	一套一次调频主动在线测试系统及其附属设备	交货期/工期：自合同签订之日起至2024年11月20日前，完成所有工作内容，并通过验收 交货地点/服务地点：江西省吉安市峡江县福民乡方家村峡江发电有限公司	1000
11.	CPCECFD-JXGS-2024-20-11	D20-11 建宁甘家隘风电场新能源网关机系统升级改造	甘家隘风电场 20 年至 23 年电厂内的新能源网关机在上送数据过程中，多次出现数据中断，文件传输数量不匹配等问题，不符合最新要求，导致现场运维人员无法通过现有的新能源网关机及时发现问题和处 理问题，为防止此类事件的再次发生，需开展新能源网关机系统升级改造，确保符合规范要求。 工作内容包含：设备采购、安装、厂家配合、调试、验收、使用人员培训等。（详见第五章 供货要求）	项目地点：三明建宁甘家隘风电场 交货期：详见第二卷第五章供货要求	1000

注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
1.	D20-01 寻乌基隆 峰风电场 风机偏航 制动器刹 车片设备 采购	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标；</p> <p>(2) 业绩要求：有近 5 年内（自投标截止日起往前推算）应具有 2 个（2 个合同，单个合同 500 片及以上）及以上风机偏航制动器刹车片销售，并投运 1 年的成功运行业绩。（需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）或其他有效证明资料（验收证明或业主出具的投运证明文件等）代理商可提供投标产品的业绩）；</p> <p>(3) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(4) 本标段不接受分包；</p> <p>(5) 本标段接受代理商投标；</p>
2.	D20-02 江西新能 源公司风 机大部件 吊装作业 施工	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p>	<p>(1) 投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质，或特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包资质；投标人应具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(2) 投标人应具有近 5 年内（自投标截止日起往前推算。以合同签订时间为准）完成至少 5 个及以上的风机整机（或大部件）吊装（或</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>更换) 业绩(需提供 5 个及以上合同复印件, 包括合同首页、服务范围、签字页, 提供的合同业绩的风机单机容量为 2.0MW 及以上);</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(4) 投标人拟派项目经理具有注册建造师执业资格(机电工程)且具有安全生产考核合格证书(B 证);</p> <p>(5) 投标人拟派专职安全管理部门主要负责人必须具有安全生产考核合格证书(C 证)。</p>
3.	D20-03 如风、创智风电场一次调频系统项目(含安装调试)采购	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团</p>	<p>(1) 提供通过河南电力调度控制中心(附件)和中国电力科学研究院电力系统研究所资质审查的一次调频改造、试验能力的资质证明文件。</p> <p>(2) 投标人或安装单位(如安装分包)具有以下任一项:</p> <p>2.1 承装、承修、承试三级及以上资质;</p> <p>2.2 电力工程总承包或机电工程施工总承包三级及以上资质, 具备有效期内安全生产许可证;</p> <p>2.3 建筑机电安装工程或输变电工程专业承包级三及以上资质, 具备有效期内安全生产许可证。</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(4) 有近 5 年内至少 1 个新能源一次调频项目改造或试验业绩。(需提供合同复印件(包括合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页)或其他有效证明资料(验收证明或业主出具的投运证明文件等)) 否则视为无效业绩;</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(6) 本标段接受分包</p>
4.	D20-04 安徽东至红旗岭风电场一次调频技改	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人具有设计、制造与招标设备相同或相近的设备的能力, 在安装、调试和运行中未发现重大设备质量问题; 对于必须通过强制性认证的产品需经过国家 3C 认证;</p> <p>安装、调试允许分包, 安装、调试单位应具有电力承装、承试或电力施工总承包叁级及以上资质; 具有有效的安全生产许可证(合同签订时提供分包单位资质);</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(4) 业绩要求: 具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)应具有电力系统内同类设备 2 个及以上项目均超过 1-2 年的成功运行业绩。(需提供合同复印件(包括合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页)或其他有效证明资料(验收证明或业主出具的投运证明文件等));</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(6) 本标段接受经授权的代理商投标;</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
			<p>(7) 其他要求</p> <p>如果为代理商投标, 需取得设备制造商授权, 同时还需提供投标产品的业绩</p>
5.	D20-05 湖南新能源公司后勤业务外包	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内 (含, 自投标截止日起往前推算) 不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人近 18 个月内 (含, 自投标截止日起往前推算) 不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(2) 投标人应具有近 5 年内 (自投标截止日起往前推算) 完成至少 1 个物业管理或后勤管理的服务业绩 (需提供合同复印件: 包括合同首页、服务范围、签字页或其他有效证明资料: 履约证明、结算证明或业主出具的证明文件等);</p> <p>(3) 项目经理必须是投标方的在职人员 (必须提供社保机构盖章的社保证明, 否则不予采纳)。</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标;</p>
6.	D20-06 上犹江电厂 2024-2026 年后勤	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履</p>	<p>(1) 投标人近 36 个月内 (含, 自投标截止日起往前推算) 未发生一般及以上责任事故 (包括但不限于生产安全、环境污染、交通、火灾等);</p> <p>(2) 投标人近 60 个月内 (含, 自投标截止日起往前推算) 完成至少 2</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	业务外包	<p>行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>个服务时间大于 360 天后勤服务业务外包业绩(需提供合同复印件<包括合同首页、服务范围及内容、服务期限、服务要求及标准、合同签字盖章页>、业主出具的服务情况评价<盖业主单位公章，并附业主联系人、联系电话>)；</p> <p>(3) 不接受联合体投标。</p>
7.	D20-07 贵电公司、 分宜电厂 (双林) 水冷壁高 温防腐喷 涂	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确</p>	<p>(1) 投标人应具有防水防腐保温工程专业承包壹级资质；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)在国内至少具有 3 个 600MW 等级及以上燃煤机组锅炉水冷壁超音速热喷涂施工业绩(至少应提供三家不同火电厂的施工业绩且单个合同额 100 万元以上)，并成功投运一年以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、承包范围、签字页、业主出具的投运证明文件等），否则视为无效业绩；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(5) 投标人拟派项目经理必须具有二级及以上注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B证）；</p> <p>(6) 投标人拟派专职安全管理部门主要负责人（专职安全员）必须具有有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>(7) 项目负责人及技术负责人、安全负责人（专职安全员）等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供社保缴费为准。</p> <p>(8) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(9) 其他要求：无。</p>
8.	D20-08 分宜电厂 (双林) 锅炉补给 水系统绿 色节能改 造的研究 及应用	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相</p>	<p>(1) 投标人须是一线品牌中压石英内胆紫外光场物理杀菌产品生产厂家或授权代理商；如果是授权代理商，须提供授权方有效授权证明及质量保证承诺书；</p> <p>(2) 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活用品、劳保用品、带安装改造以及系统集成产品配套供应商除外</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 业绩要求：投标人所供产品近 5 年内具有至少 2 个类似本工程的中压石英内胆紫外光场物理杀菌设备改造或供货业绩（单一合同金额不小于 50 万），并成功投运 1 年及以上。以提供 2018 年 6 月至 2023 年 6 月期间合同复印件为准，合同复印件包括上述业绩要求</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。	的所有信息内容，否则视为无效业绩； (5) 本标段不接受联合体投标； (6) 其它要求（签订合同时提供）： 施工允许分包，投标人或分包方须具有电力工程施工总承包叁级或机电工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。
9.	D20-09 峡江公司 2024年 一台机组 调速器系 统整体更 换调试项 目	(1) 投标人具有独立订立合同的资格； (2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等； (3) 投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； (4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； (5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； (6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。	(1) 投标人具有设计、制造与招标设备相同或相近的设备的能力，在安装、调试和运行中未发现重大设备质量问题；具有 ISO9001 质量体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书；投标设备需具有型式检验报告；（投标时需提供） (2) 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。通用物资、生活用品、劳保用品、带安装改造以及系统集成产品配套供应商除外； (3) 业绩要求：投标人提供近 5 年内国内已完成的承担过 2 个及以上包含单机 40MW 及以上的灯泡贯流式或轴流转桨式双调水轮发电机组调速器的设计制造及调试项目业绩（并附有该设备和装置安全稳定运行的有关证明文件）以合同数量为依据，单个合同中有多台机组仅算一个业绩。（需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）或其他有效证明材料（验收证明或业主出具的投运证明文件））； (4) 本标段不接受联合体投标； (5) 本标段不接受代理商投标；

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
			<p>(6) 其他要求</p> <p>1. 须提交峡江电站计算机监控系统原厂家（北京中水科）关于将改造后调速器系统数据通讯接入至电站计算机监控系统的技术服务承诺函。</p> <p>2. 拟投入本项目的调速器程序模型须通过电科院或电科院认证的检测机构进行相关测试，并附有相应的测试报告。</p>
10	D20-10 峡江水电站一次调频主动在线测试系统建设项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人具有信息系统建设和服务能力 CS3 及以上等级证书；投标人具有 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书二级及以上证书。（投标时需提供）</p> <p>(2) 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。通用物资、生活用品、劳保用品、带安装改造以及系统集成产品配套供应商除外；</p> <p>(4) 业绩要求：具有近 5 年内（自投标截止日起往前推算）应具有 2 个及以上涉网类项目业绩（提供设备、设备安装、设备调试试验均可）。（需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）或其他有效证明资料（验收证明或业主出具的投运证明文件））；</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(5) 本标段不接受代理商投标；</p> <p>(6) 其他要求：无</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
11	D20-11 建宁甘家隘风电场 新能源网关机系统 升级改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人须具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的三级及以上信息安全服务类资质证书；</p> <p>(2) 投标人须提供国电南瑞南京控制系统有限公司针对本项目的服务授权，以确保风功率预测系统与新能源数据通信网关机数据传输准确，设备运行正常；</p> <p>(3) 本标段不接受联合体投标</p>

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2024 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 29 日 18:00（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理：国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载‘数智签 APP’。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互联 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互联 APP”）。

在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术

问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995650 转 1（一个工作日内一般会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）另行提前书面通知，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台

(<https://ebid.espic.com.cn>) 上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：石洪岩

电 话：010-56995137

电子邮件：shy2112531@163.com

电子招投标系统技术支持

电 话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

(签名)

(招标代理机构盖章)

二〇二四年七月二十三日