

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位： 中华人民共和国工业和信息化部

验收单号： YS23111052244320

采购单位： 国家工业信息安全发展研究中心(工业和信息化部电子第一研究所)

供货单位： 北京九洲科瑞科技有限公司

采购项目： 国家工业信息安全发展研究中心(工业和信息化部电子第一研究所) 货物项目DD23111015764320

采购预算：

采购方式： 电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价(元)	折扣(%)	成交单价(元)	数量	小计(元)
超聚变 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5/3.5英寸	超聚变(xfusion)	机械硬盘接口:SAS;机械硬盘单盘容量:600GB;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;机械硬盘适配机型:(通用);		2,000	0	2,000	12	24,000
超聚变 DDR4 RDIMM内存-32GB-3200MT/s-通用型内存条	超聚变(xfusion)	内存类型:DDR4;内存容量GB:32;内存频率Mhz:3200;内存适配机型:(通用);		2,000	0	2,000	12	24,000
超聚变 Fusion Server2288H V5机架服务器 (3206R*2、32GB*2)	超聚变(xfusion)	外形:2U;CPU品牌:Intel;CPU系列:Intel可扩展处理器二代;CPU型号:Intel® Xeon® Bronze 3206R Processor;实配CPU数量:2;处理器扩展性(最大支持数量):2;实配内存容量:(32G*2);内存数量:2;内存单条容量(G):32;内存类型		37,000	0	37,000	1	37,000

		<p>:DDR4;内存频率:3200;内存扩展性(最大支持数量):24;机械硬盘接口:SAS;实配机械硬盘容量:(600G*2);机械硬盘个数:2;机械硬盘单盘容量(G):600G;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;固态硬盘接口:无;实配固态硬盘容量:(无);固态硬盘个数:0;固态硬盘单盘容量:0;固态硬盘读写类型:无;实配硬盘插槽数量:12;硬盘扩展性(最大支持数量):12;RAID保护级别:0,1;RAID卡缓存:无;RAID数量:0;RAID掉电保护:否;GPU型号:无;实配GPU数量:0;GPU最大支持数量:0;网卡:(2*GE+2*10GE光口(板载));网卡数量:2;光驱:无;风扇模块:冗余;散热类型:风冷;电源模块:冗余;电源类型:交流;实配电源数量:2;支持的操作系统:中标麒麟,银河麒麟;管理控制端口:集成BMC;图形控制器:集成显卡;工作温度℃:(5-45);是否自带机柜:否;是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否为进口产品:否;保修期限(年):3;服务标准:售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门;保修客服电话联系方式:(400-009-8999);</p>				
--	--	---	--	--	--	--

<p>超聚变 Fusion Server2288H V5机架服务器 (4214R*2、32GB*2)</p>	<p>超聚变(xfusion)</p>	<p>外形:2U;CPU品牌:Intel;CPU系列: Intel可扩展处理器二代;CPU型号: Intel® Xeon® Silver 4214R Processor;实配CPU数量:2;处理器扩展性(最大支持数量):2;实配内存容量:(32G*2);内存数量:2;内存单条容量(G):32;内存类型:DDR4;内存频率:3200;内存扩展性(最大支持数量):24;机械硬盘接口:SAS;机械硬盘单盘容量(G):600G;机械硬盘个数:2;实配机械硬盘容量:(600G*2);机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;固态硬盘接口:无;实配固态硬盘容量:(无);固态硬盘个数:0;固态硬盘单盘容量:0;固态硬盘读写类型:无;实配硬盘插槽数量:12;RAID保护级别:0,1;RAID卡缓存:无;RAID数量:2;RAID掉电保护:否;GPU型号:无;实配GPU数量:0;GPU最大支持数量:0;网卡:(2*GE+2*10GE光口(板载));网卡数量:2;光驱:无;风扇模块:冗余;散热类型:风冷;电源模块:冗余;电源类型:交流;实配电源数量:2;管理控制端口:集成BMC;图形控制器:集成显卡;工作温度℃:(5-45);是否自带机柜:否;是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否为进口产品:否;保修</p>		<p>42,000</p>	<p>0</p>	<p>42,000</p>	<p>5</p>	<p>210,000</p>
--	---------------------	---	--	---------------	----------	---------------	----------	----------------

	期限(年):3;服务标准:售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门;保修客服联系方式:(400-009-8999);硬盘扩展性(最大支持数量):12;支持的操作系统:中标麒麟,银河麒麟;						
合计	大写金额: 贰拾玖万伍仟元整						295000.00
说明							
备注	(线上订单号): DD23111015764320						

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 国家工业信息安全发展研究中心(工业和信息化部电子第一研究所) 服务单位(盖章): 北京九洲科瑞科技有限公司

联系人(签字): 何*
 联系电话: 135****5803
 单位地址:
 服务时间:

联系人(签字): 王*
 联系电话: 159****8178
 单位地址:

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位： 中华人民共和国工业和信息化部
采购单位： 国家工业信息安全发展研究中心(工业和信息化部电子第一研究所)

验收单号： YS23111052244320
供货单位： 北京九洲科瑞科技有限公司

采购项目： 国家工业信息安全发展研究中心(工业和信息化部电子第一研究所)货物项目DD23111015764320

采购预算： 采购方式： 电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价(元)	折扣(%)	成交单价(元)	数量	小计(元)
超聚变 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5/3.5英寸	超聚变(xfusion)	机械硬盘接口:SAS;机械硬盘单盘容量:600GB;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;机械硬盘适配机型:(通用);		2,000	0	2,000	12	24,000
超聚变 DDR4 DIMM内存-32GB-3200MT/s-通用型内存条	超聚变(xfusion)	内存类型:DDR4;内存容量GB:32;内存频率Mhz:3200;内存适配机型:(通用);		2,000	0	2,000	12	24,000
超聚变 Fusion Server2288H V5机架服务器(3206R*2、32GB*2)	超聚变(xfusion)	外形:2U;CPU品牌:Intel;CPU系列:Intel可扩展处理器二代;CPU型号:Intel® Xeon® Bronze 3206R Processor;实配CPU数量:2;处理器扩展性(最大支持数量):2;实配内存容量:(32G*2);内存数量:2;内存		37,000	0	37,000	1	37,000

	<p>单条容量 (G) :32;内存类型:DDR4;内存频率:3200;内存扩展性 (最大支持数量) :24;机械硬盘接口:SAS;实配机械硬盘容量:(600G*2);机械硬盘个数:2;机械硬盘单盘容量 (G) :600G;机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸) :2.5;固态硬盘接口:无;实配固态硬盘容量:(无);固态硬盘个数:0;固态硬盘单盘容量:0;固态硬盘读写类型:无;实配硬盘插槽数量:12;硬盘扩展性 (最大支持数量) :12;RAID保护级别:0,1;RAID卡缓存:无;RAID数量:0;RAID掉电保护:否;GPU型号:无;实配GPU数量:0;GPU最大支持数量:0;网卡:(2*GE+2*10GE光口(板载));网卡数量:2;光驱:无;风扇模块:冗余;散热类型:风冷;电源模块:冗余;电源类型:交流;实配电源数量:2;支持的操作系统:中标麒麟,银河麒麟;管理控制端口:集成BMC;图形控制器:集成显卡;工作温度℃:(5-45);是否自带机柜:否;是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否为进口产品:否;保修期限(年):3;服务标准:售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门;保修客服电话: (400-009-8999);</p>					
--	--	--	--	--	--	--

<p>超聚变 Fusion Server2288H V5机架服务器 (4214R*2、32GB*2)</p>	<p>超聚变(xfusion)</p>	<p>外形:2U;CPU品牌:Intel;CPU系列:Intel可扩展处理器二代;CPU型号:Intel® Xeon® Silver 4214R Processor;实配CPU数量:2;处理器扩展性(最大支持数量):2;实配内存容量:(32G*2);内存数量:2;内存单条容量(G):32;内存类型:DDR4;内存频率:3200;内存扩展性(最大支持数量):24;机械硬盘接口:SAS;机械硬盘单盘容量(G):600G;机械硬盘个数:2;实配机械硬盘容量:(600G*2);机械硬盘转速:10k;机械硬盘尺寸(英寸):2.5;固态硬盘接口:无;实配固态硬盘容量:(无);固态硬盘个数:0;固态硬盘单盘容量:0;固态硬盘读写类型:无;实配硬盘插槽数量:12;RAID保护级别:0,1;RAID卡缓存:无;RAID数量:2;RAID掉电保护:否;GPU型号:无;实配GPU数量:0;GPU最大支持数量:0;网卡:(2*GE+2*10GE光口(板载));网卡数量:2;光驱:无;风扇模块:冗余;散热类型:风冷;电源模块:冗余;电源类型:交流;实配电源数量:2;管理控制端口:集成BMC;图形控制器:集成显卡;工作温度℃:(5-45);是否自带机柜:否;是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否为进口产品:否;保修</p>		<p>42,000</p>	<p>0</p>	<p>42,000</p>	<p>5</p>	<p>210,000</p>
--	---------------------	---	--	---------------	----------	---------------	----------	----------------

	期限(年):3;服务标准:售后服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门;保修客服联系方式:(400-009-8999);硬盘扩展性(最大支持数量):12;支持的操作系统:中标麒麟,银河麒麟;						
合计	大写金额: 贰拾玖万伍仟元整						295000.00
说明							
备注	(线上订单号): DD23111015764320						

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 国家工业信息安全发展研究中心(工业和信息化部电子第一研究所) 服务单位(盖章): 北京九洲科瑞科技有限公司

联系人(签字): 何*
 联系电话: 135****5803
 单位地址:
 服务时间:

联系人(签字): 王*
 联系电话: 159****8178
 单位地址: