

竞价采购公告

因安新二中项目施工需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 10:00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	门窗	详见：门窗报价清单		不同规格型号的门窗需按给定的模板格式进行综合单价分析

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，响应人报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价为货到现场并制作安装完成的价格，包括但不限于人工费、材料费、机械费（含为完成合同施工任务所用的中小型机械工器具费用）、管理费、利润、风险费用、规费（含五险一金、工程排污费等）、税费（税金、企业所得税、教育及附加费、工会税费、印花税及本工程涉及的其他一切税费）、保险、材料场内水平垂直运输费、卸车费用、工程定位复测、技术咨询、图纸深化服务费、场地清理、建渣清运、成品保护费、施工排水降水费、措施费（含安全文明施工措施费）、其他项目费、异地施工增加费、与其它单位的配合费、国家及地方政策性收费（含调整）、缺陷修复费、材料价格风险费、采保费、配合费等施工过程中所发生的一切费用和其它所有相关费用。包括但不限于中小型设备器具费用、养护费用、材料的二次及可能的多次转运费用、施工所需各种材料的运输、装卸车及配合人工费用、人员和机械的进出场及大型机械设备的安拆费、办公室及生活区的水电费用、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费，完工清场、建渣外运、竣工验收、移交接管、资料费、保修期间所需的一切费用等以上可能发生的费用均需招标文件内。响应人应自行对本项目的地理位置及施工现场的情况进行了了解，充分考虑气候反常可能带来的风险，因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等，其可能发生的费用均含在招标文件内。冬季施工人工降效费用已计入合同价格中，由于施工场地等原因，临设的一次及二次的搭拆

费用、过程及完工后建渣外运到询价人指定地点，费用均已包含在内；且响应人应自行配置足够的备用电源及相关供水设备，以满足在安新县电网停电期间的正常施工、防洪防汛要求及自来水管网停水期间的正常施工，其可能发生的费用均已含在招标文件内，询价人不再另行支付。

2、交货期：计划交货期为中标合同签订之日至本项目施工结束，按询价人下达的供货计划分批交货。

3、交货地点：河北省保定市安新县安新二中扩容提升项目施工现场指定地点。

4、质量标准或要求：外门窗应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JC113-2015和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行【2003】2116号）执行。安全玻璃根据《建筑节能门窗工程技术规范》DB13（J）114-2013相关规定设置。玻璃厚度应根据《建筑玻璃应用技术规程》JC113-2015的要求选用：出入口玻璃门和门联窗在视线高度设防撞提示标志。

5、质保期：2年，自双方最后一批货物到场并安装验收合格之日起计算。（如需：政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格）质量保证期不能低于国家或行业标准

6、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

6.1 响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近两年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.2 响应人无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近两年内参加招投标活动中，无不良记录。

6.3 响应人应具有类似工程供货业绩，在近两年内的同类物资供货合同不少于1个，且签订单项合同金额均在100万元以上（附合同扫描件）；应具有供货的专业人员和组织货源的能力和经验。

6.4 响应人需具有一般纳税人资格（或小规模纳税人）。

6.5 响应人不得存在下列情形之一：

（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司

及其控股公司，均不得同时参加投标；

- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份、副本一份。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、其它要求：

(1) 货物到达询价人指定地点卸货后，经验收合格，询价人向中标人出据收货凭证。

(2) 无预付款，中标人将货物送至询价人指定地点，按相关技术标准和要求进行安装，待每楼栋安装完毕且经询价人验收合格后办理结算，结算办理完成后三个月内向中标人支付结算金额的 70%；本工程竣工验收完毕后进行工程竣工结算，办理竣工结算手续。办理完结算手续后询价人在 20 个工作日内支付至竣工结算款的 97%，剩余 3%金额为质保金，待质保期满后无质量缺陷或供应商履行完全部保修义务，中标人向询价人提交付款申请，双方办理完付款手续后，一次性支付剩余质保金（无息）。

(3) 询价人付款时，中标人需向询价人提供符合相关规定及财务要求的增值税专用发票，发票金额等于结算金额；发票中的出票单位应与中标人名称完全一致，并在发票的备注栏注明完整的合同号。因发票未按时开具或因发票开具不合格造成询价人无法抵扣，其无法抵扣的税款由中标人承担。

(4) 支付方式：采取 供应链金融、银行票据、信用证、银行转账等及询价人确认的其他支付方式（开具的供应链金融、银行票据、信用证等期限不超过 1 年），由此产生的贴息费用由询价人承担。

三、报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单价	合计	备注
1	详见附件 1：投标报价表					

报价有效期：90 天

四、技术标准要求

1、门窗及相关配件的质量、外观应符合相关规范。门窗制作时应根据相邻墙面外饰面层厚度及所定设备使用要求进行调整。外门窗的安装必须牢固。砌体墙洞口必须采用膨胀螺栓固定，严禁采用射钉固定，并不得固定在砖缝处。五金件均采用优质产品，所有门窗必须安装牢固，以确保安全。

2、门扇高度 2.1m，门扇上方尺寸根据图纸尺寸安装普通玻璃。疏散通道上的门均设置观察窗（设备井除外）。教学楼木门设置矩形观察窗大小 350*300，宿舍楼木门设置条形观察窗规格为 800*200。

3、门安装尺寸同图中尺寸，不缩减。窗安装尺寸为上下见 9，左右见 7.5。

4、门扇厚度需满足规范要求，合页安装数量不小于 3 个，门套固定点不少于 3 个。

5、外窗采用 5+12A+5+12A+5LOW-E 断桥金属框透明中空玻璃窗。内门窗(有特殊注明的除外)采用铝合金框，透明单层玻璃。入口处玻璃外门为隔热铝合金框中空玻璃，两侧玻璃均为安全玻璃，入口安全玻璃设防撞提示标志。

6、外门窗应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JC113-2015 和《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行【2003】2116 号)执行。安全玻璃根据《建筑节能门窗工程技术规范》DB13 (J) 114-2013 相关规定设置。玻璃厚度应根据《建筑玻璃应用技术规程》JC113-2015 的要求选用:出入口玻璃门和门联窗在视线高度设防撞提示标志。

7、外门窗各项技术指标的检测方法应满足现行规范要求。抗风压性能等级:门、窗不低于 4 级。外窗传热系数:设计值 1.60/0.43，标准限值 2.0/0.43。气密性能等级:外窗不低于 7 级:外门不低于 4 级。空气隔声性能等级:不低于 3 级。水密性能等级:不低于 3 级。

8、外门窗主安受力杆件所用主型材基材壁厚公称尺寸应符合：外门不小于

2.2mm，内门不小于 2.0m。外窗不小于 1.8mm,内窗不应小于 1.4mm.

9、门窗的安装、埋件设置、五金配件等执行相关技术规定，外窗应采用多点锁具。门窗安装除特殊注明外均应居中安装。

10、卫生间门窗玻璃内层均为磨砂玻璃。落地玻璃需在距地面 1000 处设置防撞标志。室内高窗需要做手动开启装置。

五、联系方式

采 购 人： 中电建建筑集团有限公司

地 址： 河北省保定市安新县崇文大街与育才东路交叉口西北 100 米

邮 编： 100120

联 系 人： 张女士、丁女士

电 话： 010-86411123、18384335842

电子邮箱： sdej-zbzx@163.com、1617293404@qq.com

2024 年 11 月 15 日