

竞争性谈判采购公告

我单位就 优选逻辑模块及背板和过压保护卡试制与试验 物项进行采购，现优选逻辑模块及背板和过压保护卡试制与试验已具备采购条件，现公开邀请供应商参加竞争性谈判采购活动。

1.采购项目简介

- 1.1项目名称：优选逻辑模块及背板和过压保护卡试制与试验
- 1.2采购单位：中国核动力研究设计院。
- 1.3采购代理机构：中科信工程咨询（北京）有限责任公司。
- 1.4采购项目资金落实情况：资金已经到位或资金来源已经确定。
- 1.5 采购项目概况：优选逻辑模块及背板和过压保护卡试制与试验项目采购。
- 1.6 成交供应商数量：一家。

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围：优选逻辑模块及背板和过压保护卡试制与试验设备采购及有关技术服务、培训等，具体要求详见第五章采购需求。

2.2相关要求：

序号	货物名称	数量	主要功能要求	交货期	交货地点
1	优选逻辑模块及背板	1套	用主要包含优选逻辑模块（含模块、背板、抗震试验支架及相关附件等）的定制化结构、工艺实现、加工生产制造、测试以及EMC试验。 具体详见采购文件第五章	合同签订后5个月内完成合同规定的全部内容	中国核动力研究设计院
2	过压保护卡试制与试验	1套	根据采购技术要求进行板卡方案设计和板卡加工制造、测试。用于防止第三方系统或现场设备接口的过高电压对保护系统造成损害。 具体详见采购文件第五章		

3.供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）供应商须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其它营业登记证书。

（2）财务要求：供应商应具有良好的财务状况，且近3年净利润无连续亏损。供应商为企业单位的提供2020年至2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，供应商成立不足3年的，提供成立以来的经审计的财务会计报表，上述财务会计报表至少应包括审计报告正文（审计报告必须由会计师事务所盖章、注册会计师签名和盖章，未经签字盖章的审计报告视为无效审计报告，投标将被否决）、资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，缺一不可。供应商的成立时间少于上述规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。供应商为科研院所、高等院校等事业单位的可不提供。

（3）业绩要求：供应商自2020年01月01日以来，具有至少1项测量处理设备或信号采集处理设备类供货项目业绩。（注：需提供合同复印件，其内容须体现合同首页、双方签字盖章页、体现产品类型等关键页复印件作为佐证材料，以合同签订时间为准）。

（4）其它要求：本次采购不接受代理商。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 不同供应商之间的单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系；
- (2) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
- (3) 被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停或者取消投标资格；
- (4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (5) 根据中国核工业集团供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内。供应商处于黑名单中且处于有效期内：■中国核工业集团供应商黑名单、■中国核动力研究设计院黑名单；

(6) 不同供应商在中国核工业集团电子采购平台参与项目、下载文件时IP地址一致的；

(7) 采购文件规定的其它情形。

3.3本次采购不接受联合体应答。

4.采购文件的获取

4.1凡有意参加采购活动的，请于**2023年12月22日至2023年12月27日17时**(北京时间)，登陆中国核工业集团电子采购平台 (<https://www.cnncecp.com/>，注册操作咨询电话021-61592300) 注册并完成“我要报名”，然后登陆中招联合招标采购平台（网址：www.365trade.com.cn，注册操作咨询电话010-86397110）免费注册通过审核后购买竞争性谈判采购文件，现场不予受理。

4.2 竞争性谈判采购文件售价200元（从中招联合招标采购平台下载标书款电子发票），售后不退。

4.3 未在中国核工业集团电子采购平台完成“我要报名”将无法在中招联合招标采购平台购买文件。

5.应答文件的递交

5.1递交应答文件方式：供应商必须在递交应答文件截止时间前登录**中国核工业集团电子采购平台上传电子版应答文件**

(同时须在平台上进行首次报价)及线下递交纸质版应答文件。

5.2递交应答文件截止时间为**2023年12月29日13时30分**，递交应答文件地点为**中国核动力研究设计院会议室（四川省成都市双流区长顺大道一段328号）**。

5.3应答文件应按采购文件规定时间、地点递交，逾期送达的、未送达指定地点的、未按要求上传平台的、或者不按照采购文件要求密封的应答文件，采购单位将予以拒收。

5.4因供应商自身原因无法现场递交应答文件的，请将密封完好的应答文件在递交应答文件截止时间前邮寄至采购代理机构，邮寄地址：**四川省成都市双流区剑南大道南段1166号美行中心11楼1106室**，收件人：项目负责人。供应商自行承担因邮寄产生的未按时送达、应答文件破损或遗失等风险。

6.应答文件开启时间和地点

6.1采购单位在本项目递交应答文件截止时间**不公开**开启应答文件，地点为应答文件递交地点。

6.2递交应答文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。谈判地点同应答文件递交地点。供应商不能参与现场谈判的，可以采用电话、视频等线上会议的形式进行谈判。

7.发布公告的媒介

本次竞争性谈判采购公告同时在中国招标投标公共服务平台、中国核工业集团电子采购平台及中招联合招标采购平台上发布。

8.联系方式

采购单位：中国核动力研究设计院

地址：四川省成都市双流区长顺大道一段328号

联系人：陈先生

电话：028-85900528

采购代理机构：中科信工程咨询（北京）有限责任公司

地址：北京市海淀区金沟河路与采石北路十字路口东南角88号大楼

售卖联系人：李经理

电话：028-85756520

项目负责人：魏丹

电子邮件：zhaobiaobu@zonkex.com

9.其他说明

9.1供应商须遵守采购单位的保密规定（见保密承诺函）。

9.2对于其它公司利用本公司发布的公告信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人权利。

]]>