



国家电投集团内蒙古能源有限公司 二〇二三年第十八批集中招标 招标公告（二）

招标项目编号：DNYZC-2023-03-01-1223

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1、招标条件

招标人：国家电投集团内蒙古能源有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：国家电投集团内蒙古能源有限公司

项目资金来源：企业自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目地点：内蒙古通辽市

2.2 招标范围

| 序号 | 招标编号 | 标段名称 | 招标范围 | 工期或服务期 | 文件价格（元） |
|----|---------------------------|-------------------------------|--|--|---------|
| 1 | CPCEC-ZC-ZB-17-2023-18-13 | D18-13 白音华自备电厂化学药品及实验室器皿配件采购 | 化学药品及实验室器皿配件 129 项，详见第五章供货要求。 | 合同签订后，以招标方发货通知为准，按照招标方要求数量进行供货，自招标方通知之日起 15 日内运送至白音华自备电厂。 | 500 |
| 2 | CPCEC-ZC-ZB-17-2023-18-14 | D18-14 赤峰新城热电公司 2 号锅炉顶部罩壳漏灰治理 | 对赤峰新城热电公司 2 号锅炉顶部罩壳漏灰进行治理，原有一、二次密封拆除，顶棚罩壳清灰、保温治理，顶棚罩壳内管子保温治理等。 | 计划工期：40 日历天。 计划开工日期：2023 年 09 月 15 日； 计划竣工日期：2023 年 10 月 25 日。 | 1000 |



| 序号 | 招标编号 | 标段名称 | 招标范围 | 工期或服务期 | 文件价格(元) |
|----|-----------------------------------|---|--|---|---------|
| 3 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-15 | D18-15 电力分公司 7 号 机组灵活性改造(烟道流 场优化改造)项目 | 1、对除尘器进口烟道优化改造。 2、对除尘器出口烟道优化改造。 3、对优化后的烟道进行流场试验。 | 计划工期: <u>45</u> 日历天。 (乙方须服从甲方按 照实际情况的工期调 整) | 1000 |
| 4 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-16 | D18-16 电力分公司 9、10 号机组灵活性改造(安全 设施优化)项目 | 本工程包括但不限于 9、10 号机 组范围内需增加的平台及其清灰 平台原有栏杆的检查补焊等的治 理,包含材料的运输、加工、防腐、 安装施工所需的脚手架临时措施 等。施工所用装置性材料、防腐材 料及焊接材料等为投标方供,投标 方负责施工、防腐(一遍防腐漆、 一遍面漆)。 | 服务期限: <u>30</u> 日历天。 | 1000 |
| 5 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-17 | D18-17 电力分公司安全 生产标准化评级项目 | 根据国家电投集团公司及内蒙古 公司安全生产标准化工作要求,为 进一步落实企业安全生产主体责 任,加强企业安全监督管理,通过 建立及完善安全生产责任制、安全 管理制度及操作规程等内容,规范 安全生产行为,使各生产环节符合有关 安全生产法律法规和标准规范要 求,不断加强企业安全生产规范化 建设,投标方需指导电力分公司 A、 B、C、D 厂开展电力安全生产标准 化达标评级工作,并被电力行业及 以上机构评审为安全生产标准化 一级单位。 | 服务期限: <u>90</u> 日历天。 | 500 |
| 6 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-18 | D18-18 电力分公司一、 二期灰渣系统综合治理 项目 | 本工程招标范围为内蒙古霍煤鸿 骏铝电公司电力分公司一、二期灰 渣系统综合治理范围内的疫情防 控,设备及材料供货、运输、安装 施工、试验及整套系统的性能保证 和售后服务等。 | 服务期限: <u>60</u> 日历天。 | 1000 |
| 7 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-19 | D18-19 通辽热电厂 2023 年阀门采购 | 适用于通辽热电厂各个系统阀 门的规格、结构、性能等方面技术 要求的生产用阀门采购。 | 接到招标方需求告知 20 天内到货。 | 1000 |
| 8 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-20 | D18-20 通辽热电厂中 水深度处理聚合硫酸铁 采购 | 通辽热电厂中水深度处理系统 絮凝处理剂聚合硫酸铁采购,按照 甲方实际生产需求确定。 | 根据储罐存量合同任 何时间,提前 48 小时 通知中标方,并按照甲 方实际生产需求发出 供货通知后 5 天内供 货。 | 500 |



| 序号 | 招标编号 | 标段名称 | 招标范围 | 工期或服务期 | 文件价格(元) |
|----|-----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|---------|
| 9 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-21 | D18-21 通辽热电公司中水深度处理熟石灰采购 | 通辽热电公司中水深度处理系统石灰处理剂氢氧化钙采购, 按照甲方实际生产需求确定。 | 按照甲方实际生产需求发出供货通知后 5 天内供货。 | 500 |

注: 招标范围以招标文件第二卷为准。

3. 投标人资格要求

| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 资格要求 |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-13 | D18-13 白音华自备电厂化学药品及实验室器皿配件采购 | <p>(1) 通用资质要求:</p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;</p> <p>2) 信誉要求:</p> <p>①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;</p> <p>②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单;</p> <p>③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单;</p> <p>3) 具有完善的质量管理体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书; 提供证书扫描件或复印件(http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查);</p> <p>4) 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;</p> <p>5) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形;</p> <p>(2) 专项要求:</p> <p>1) 业绩要求: 近 3 年内(2020 年 1 月 1 日至开标前一日), 具有火电厂化学药品及实验室器皿配件销售业绩 2 个及以上, 并提供中标(成交)通知书、合同复印件(销售合同包含封皮、签字页、签订日期), 否则视为无效业绩。</p> <p>2) 投标人应具有危险化学品经营许可证。</p> |
| 2 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-14 | D18-14 赤峰新城热电公司 2 号锅炉顶部罩壳漏灰治理 | <p>(1) 通用资质要求:</p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;</p> <p>2) 信誉要求:</p> <p>①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;</p> <p>②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单;</p> <p>③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单;</p> <p>3) 具有完善的质量管理体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书, 提供证书扫描件或复印件(http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查);</p> <p>4) 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;</p> <p>5) 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料;</p> <p>6) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形;</p> |



| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| | | | <p>7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p>(2) 专项要求:</p> <p>1) 具有有效的安全生产许可证, 提供证书扫描件; (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)</p> <p>2) 投标人具有防水防腐保温工程专业承包二级或乙级及以上资质, 提供证书扫描件; (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)</p> <p>3) 业绩要求: 近 5 年内 (2018 年 1 月 1 日至开标前一日), 应具有 300WM 及以上火电机组锅炉顶部罩壳漏灰治理业绩 2 个及以上, 应提供合同 (含合同封面、施工范围及签字页)、工程竣工报告、结算发票等施工完成的证明材料。</p> |
| 3 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-15 | D18-15 电力分公司 7 号机组灵活性改造 (烟道流场优化改造) 项目 | <p>(1) 通用资质要求:</p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;</p> <p>2) 信誉要求:</p> <p>① 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;</p> <p>② 未被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单;</p> <p>③ 未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单;</p> <p>3) 具有完善的质量管理体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书, 提供证书扫描件或复印件 (http://cx.cnca.cn/ 全国认证认可信息公共服务平台可查);</p> <p>4) 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;</p> <p>5) 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料;</p> <p>6) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形;</p> <p>7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p>(2) 专项要求:</p> <p>1) 投标方应具有电力工程施工总承包三级 (或乙级) 或建筑机电工程专业承包三级 (或乙级) 及以上资质, 并提供安全生产许可证; (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)。</p> <p>2) 业绩要求: 近 5 年内 (2018 年 1 月 1 日至开标前一日), 应具有 300WM 及以上火电机组设备改造或安装类业绩 2 个及以上, 并提供相应业绩合同扫描件 (包含合同封皮、合同名称、合同编号、主要施工范围、双方签字、签订日期、盖章等), 并提供对应业绩的竣工验收报告或结算发票。</p> |
| 4 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-16 | D18-16 电力分公司 9、10 号机组灵活性改造 (安全设施优化) 项目 | <p>(1) 通用资质要求:</p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;</p> <p>2) 信誉要求:</p> <p>① 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;</p> <p>② 未被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单;</p> <p>③ 未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单;</p> |



| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--|
| | | | <p>3) 具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描件或复印件（http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查）；</p> <p>4) 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；</p> <p>5) 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料；</p> <p>6) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形；</p> <p>7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p>(2) 专项要求：</p> <p>1) 具有电力工程施工总承包三级（或乙级）或建筑机电安装工程专业承包三级（或乙级）及以上资质，并提供有效的安全生产许可证（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>2) 业绩要求：近 5 年内（2018 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有火电机组安全设施治理或火电机组平台栏杆修复、新增业绩 2 个及以上，并提供相应业绩合同复印件（包含合同封皮、合同编号、主要工作范围、签订日期、签字页等），并提供竣工验收报告复印件或扫描件；</p> |
| 5 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-17 | D18-17 电力分公司安全生产标准化评级项目 | <p>(1) 通用资质要求：</p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格；</p> <p>2) 信誉要求：</p> <p>① 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>② 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；</p> <p>③ 未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单；</p> <p>3) 具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描件或复印件（http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查）；</p> <p>4) 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；</p> <p>5) 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料；</p> <p>6) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形；</p> <p>7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p>(2) 专项要求：</p> <p>1) 业绩要求：近 5 年内（2018 年 1 月 1 日至开标前一日），投标人至少提供 2 项负责协助企业获得安全生产标准化达标评级一级证书（需为电力行业及以上机构颁发的证书）的工作业绩，（提供相关业绩证明文件，业绩证明文件提供合同复印件及发放的证书复印件）。</p> |
| 6 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-18 | D18-18 电力分公司一、二期灰渣系统综合治理项目 | <p>(1) 通用资质要求：</p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格；</p> <p>2) 信誉要求：</p> <p>① 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>② 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；</p> |



| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|--|
| | | | <p>③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单；</p> <p>3) 投标人或生产商具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描件或复印件（http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查）；</p> <p>4) 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；</p> <p>5) 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料；</p> <p>6) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形；</p> <p>7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p>(2) 专项要求:</p> <p>1) 投标人为耐热耐磨钢制品生产厂商或经销商，经销商应具有耐热耐磨钢制品制造生产厂商授权，并提供授权证明材料。</p> <p>2) 投标方或其施工分包方具有电力工程施工总承包三级（或乙级）或建筑机电安装工程专业承包三级或建筑机电工程专业承包三级（或乙级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）</p> <p>3) 业绩要求：近五年内（2018 年 1 月 1 日至开标前一日），投标人应具有火电机组耐热耐磨钢制品集中供货的业绩 2 个及以上，提供相应业绩的中标（成交）通知书或销售合同等复印件证明材料（销售合同包含封皮、主要供货范围、签字页、签订日期）。</p> <p>4) 近五年内（2018 年 1 月 1 日至开标前一日），投标方或其施工分包方应具有电力设备安装或维修的业绩，提供相应业绩的竣工报告、结算发票复印件证明材料（销售合同包含封皮、主要工作范围、签字页、签订日期），否则视为无效业绩。</p> |
| 7 | CPCEC-ZC-ZB-17-2023-18-19 | D18-19 通辽热电厂 2023 年阀门采购 | <p>(1) 通用资质要求:</p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格；</p> <p>2) 信誉要求:</p> <p>①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；</p> <p>③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单；</p> <p>3) 具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；提供证书扫描件或复印件（http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查）；</p> <p>4) 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；</p> <p>5) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形；</p> <p>(2) 专项要求:</p> <p>投标方应是阀门生产厂家，应具有特种设备制造许可证（压力管道元件）阀门 A1 级资质证书。</p> <p>(3) 业绩要求: 近 5 年内（2018 年 1 月 1 日至开标前一日），投标人至少具有 2 项火力发电厂阀门（单个合同总额不低于 100 万元）的供货业绩，并提供供货合同复印件（含合同首页及供货清单、签字页、合同相关内容等）。</p> |



| | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|
| 8 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-20 | D18-20 通辽 热电公司中 水深度处理 聚合硫酸铁 采购 | <p>(1) 通用资质要求:</p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;</p> <p>2) 信誉要求:</p> <p>①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;</p> <p>②未被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单;</p> <p>③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单;</p> <p>3) 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;</p> <p>4) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形;</p> <p>(2) 业绩要求: 近 5 年内 (2018 年 1 月 1 日至开标前一日), 投标人至少具有 2 项聚合硫酸铁供货业绩, 并提供供货合同复印件 (含合同首页及供货清单、签字页、合同相关内容等)。</p> |
| 9 | CPCEC-ZC-Z B-17-2023- 18-21 | D18-21 通辽 热电公司中 水深度处理 熟石灰采购 | <p>(1) 通用资质要求:</p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;</p> <p>2) 信誉要求:</p> <p>①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;</p> <p>②未被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单;</p> <p>③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单;</p> <p>3) 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;</p> <p>4) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形;</p> <p>(2) 业绩要求: 近 5 年内 (2018 年 1 月 1 日至开标前一日), 投标人至少具有 2 项氢氧化钙供货业绩, 并提供供货合同复印件 (含合同首页及供货清单、签字页、合同相关内容等)。</p> |

4、招标文件的发售及购买

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者, 请于购买招标文件时间内进入电能易购招标采购平台官方网站 (<https://ebid.espic.com.cn>), 注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】, 在投标管家客户端报名参与购买招标文件, 不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2023 年 3 月 23 日 8 时 00 分至 2023 年 3 月 29 日 8 时 00 分 (北京时间)。

热线服务: 上午 9:00~11:30, 下午 13:30~17:30 (法定节日除外)。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费, 招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买, 一



经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

(1) 购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：电能易购招标采购平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载“中招互连”APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1（一个工作日内一般均会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间 **2023 年 4 月 18 日 8 时 00 分**（北京时间）【若有变化另行提前书面通知】，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注 参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网



(www.cpeinet.com.cn) 和电能易购招标采购平台 (https://ebid.espic.com.cn) 上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮编：100080

联系人：戚学红/郑长源

电 话：010- 56995337/17601600066

传 真：010-56995360

电子邮件：gixuehong@spic.com.cn/zhengchangyuan@spic.com.cn

电子招投标系统技术支持

电 话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

(签名)

(盖章)

二〇二三年三月二十三日