

一、谈判公告

北京兴源诚经贸发展有限公司五金制品工具杂项竞争性谈判公告

竞争性谈判编号：JZTP23ZT-XYC-051

1、竞争性谈判条件

本竞争性谈判项目为华刚项目所需五金制品工具杂项，现已具备竞争性谈判条件，由北京兴源诚经贸发展有限公司组织竞争性谈判采购。

2、项目概况与竞争性谈判内容

(1) 项目概况：

华刚矿业股份有限公司是一家集采选冶为一体的国际化铜钴矿矿业公司，位于刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐市。

(2) 竞争性谈判内容

序号	计划编号	物资编码	唯一采购码	物资设备名称	规格型号	单位	数量
1	SCM23SBC1008	B.02.01.2 3.072101	HG-SCM2 3SBC1008 -0026	全螺纹螺栓、帽及平垫Full threaded bolts, caps and flat washers	M16*120 强度：4.8级， 材质：Q235 本色	套	2000
2	SCM23SBC1008	B.02.01.2 3.072301	HG-SCM2 3SBC1008 -0027	全螺纹螺栓、帽及平垫Full threaded bolts,caps and flat washers	M16*180 强度：4.8级， 材质：Q235 本色	套	500
3	SCM23SBC1008	B.02.01.2 3.45300 0	HG-SCM2 3SBC1008 -0028	螺栓Bolts	M16*80 强度：4.8级 需要配帽及平垫 半丝 本色	套	1000
4	SCM23SBC1008	B.02.01.2 3.45700 0	HG-SCM2 3SBC1008 -0029	螺栓Bolts	M16*60 强度：4.8级 需要配帽及平垫 半丝 本色	套	1000
5	SCM23SBC1008	B.02.01.2 3.043300	HG-SCM2 3SBC1008 -0030	不锈钢螺栓Stainless steel bolts	M16*120 强度：8.8级， 材质：316L 需要配帽及平垫 半丝	套	1000
6	SCM23SBC1008	B.02.01.2 3.059101	HG-SCM2 3SBC1008 -0031	全螺纹螺栓、帽及平垫Full threaded bolts, caps and flat washers	M18*120 强度：4.8级， 材质：Q235 本色	套	1000
7	SCM23SBC1008	B.02.01.2 3.03400 0	HG-SCM2 3SBC1008 -0032	半丝螺栓Half-Thread Bolt	M18*80 强度：4.8级， 材质：Q235 本色	个	500
8	SCM23SBC1008	B.02.01.2 3.89800 0	HG-SCM2 3SBC1008 -0033	螺栓Bolts	M18*100 316L 本色 半丝 配帽及平垫	套	1000
9	SCM23SBC1008	B.01.05. 01.00110 4	HG-SCM2 3SBC1008 -0034	螺栓Bolts	M20*70 316L 本色 半丝 配帽及平垫	套	80
10	SCM23SBC1008	B.02.01.2 3.079101	HG-SCM2 3SBC1008 -0035	全螺纹螺栓、帽及平垫Full threaded bolts, caps and flat washers	M20*120 强度：4.8级， 材质：Q235 本色	套	1000
11	SCM23SBC1008	B.02.01.2 3.15400 0	HG-SCM2 3SBC1008 -0036	螺栓Bolts	M20*60 强度8.8级 需要配帽及平垫 半丝 本色	个	300
12	SCM23SBC1008	B.02.01.2 3.079201	HG-SCM2 3SBC1008 -0037	半螺纹螺栓、帽及平垫Semi-threaded bolts, caps and flat washers	M20*180 强度：4.8级， 材质：Q235 本色	套	500
13	SCM23SBC1008	B.02.01.2 3.055101	HG-SCM2 3SBC1008 -0038	全螺纹螺栓、帽及平垫Full threaded bolts, caps and flat washers	M22*120 强度：4.8级， 材质：Q235 本色	套	500
14	SCM23SBC1005	B.02.01.2 3.40500 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0275	内六角沉头螺栓带自锁螺母Countersunk bolts with self-locking nuts	M14*80 8.8级	套	1200
15	SCM23SBC1005	B.02.01.2	HG-SCM2	内六角沉头螺栓带自锁螺母C	M20*60 8.8级	套	3000

15	C1005	3.408000	3SBC1005-0276	countersunk bolts with self-locking nuts			
16	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.205000	HG-SCM2 3SBC1005-0277	镀锌螺栓Galvanized Bolt	M24*120 8.8级,半扣	套	200
17	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.199000	HG-SCM2 3SBC1005-0279	螺栓	M14*220, 8.8级 本色	套	48
18	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744010	HG-SCM2 3SBC1005-0374	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M5*8,材质304不锈钢	个	1000
19	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744020	HG-SCM2 3SBC1005-0375	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M5*10,材质304不锈钢	个	1000
20	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744030	HG-SCM2 3SBC1005-0376	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M5*12,材质304不锈钢	个	1000
21	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744040	HG-SCM2 3SBC1005-0377	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M5*14,材质304不锈钢	个	1000
22	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744050	HG-SCM2 3SBC1005-0378	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M5*16,材质304不锈钢	个	1000
23	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744060	HG-SCM2 3SBC1005-0379	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M5*20,材质304不锈钢	个	1000
24	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744070	HG-SCM2 3SBC1005-0380	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M5*25,材质304不锈钢	个	1000
25	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744080	HG-SCM2 3SBC1005-0381	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M5*30,材质304不锈钢	个	1000
26	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744090	HG-SCM2 3SBC1005-0382	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M6*10,材质304不锈钢	个	1000
27	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744100	HG-SCM2 3SBC1005-0383	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M6*12,材质304不锈钢	个	1000
28	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744110	HG-SCM2 3SBC1005-0384	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M6*14,材质304不锈钢	个	1000
29	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744120	HG-SCM2 3SBC1005-0385	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M6*16,材质304不锈钢	个	1000
30	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744130	HG-SCM2 3SBC1005-0386	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M6*18,材质304不锈钢	个	1000
31	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744140	HG-SCM2 3SBC1005-0387	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M6*20,材质304不锈钢	个	1000
32	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744150	HG-SCM2 3SBC1005-0388	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M6*25,材质304不锈钢	个	1000
33	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.744160	HG-SCM2 3SBC1005-0389	不锈钢螺栓 stainless steel bolt	圆头十字三组合螺栓, 规格; M6*30,材质304不锈钢	个	1000
34	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.657060	HG-SCM2 3SBC1005-0390	内六角螺栓 socket head cap screw	规格; M8*16, 304不锈钢	个	500
35	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.657010	HG-SCM2 3SBC1005-0391	内六角螺栓 socket head cap screw	规格; M8*20, 304不锈钢	个	500
36	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.403101	HG-SCM2 3SBC1005	内六角螺栓 socket head cap screw	规格: M8*25, 304不锈钢	个	1000

			-0392				
37	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.657070	HG-SCM2 3SBC1005 -0393	内六角螺栓 socket head cap screw	规格；M8*30， 304不锈 钢	个	500
38	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.65708 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0394	内六角螺栓 socket head cap screw	规格；M10*30， 304不锈 钢	个	500
39	SCM23SB C1005	B.02.01.2 3.65709 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0395	内六角螺栓 socket head cap screw	规格；M10*35， 304不锈 钢	个	500
40	SCM23SB C1005	B.06.01. 07.01300 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0429	高压防腐电木浪板High press ure	4.0mm,耐火等级A级 ，灰色；配套燕尾钉8颗 /平米；1070（实际宽度） *1000（有效宽度）*长度 6650*厚度4mm，按实际 宽度1070mm采购。	平米	1200
41	SCM23SB C1005	B.06.01.1 1.19800 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0245	保温棉Heat preservation cot ton	60mm 硅酸铝 尺寸3600* 610*60、密度100g/cm³ 需保证厚度达到60mm	平方米	1000
42	SCM23SB C1005	C.01.03.1 8.01300 5	HG-SCM2 3SBC1005 -0249	扫地车过滤网Washing car filt er	S1900ED	件	20
43	SCM23SB C1005	C.01.03.1 8.01300 6	HG-SCM2 3SBC1005 -0250	扫地车滚刷电机皮带Brush m otor belt for floor washer	S1900ED	条	10
44	SCM23SB C1005	C.01.03.1 8.013007	HG-SCM2 3SBC1005 -0251	扫地车前密封条Front seal for car washing	S1900ED	条	10
45	SCM23SB C1005	C.01.03.1 8.01300 8	HG-SCM2 3SBC1005 -0252	扫地车后密封条Wash car re ar seal 高美S1900ED扫地车 后两种密封条各要5条	S1900ED	条	10
46	SCM23SB C1005	C.01.03.1 8.01300 9	HG-SCM2 3SBC1005 -0253	扫地车侧密封条Wash car sid e seal	S1900ED	条	10
47	SCM23SB C1005	C.01.03.1 8.013010	HG-SCM2 3SBC1005 -0254	扫地车垃圾箱密封条Dumpst er seal for landwasher	S1900ED	条	10
48	SCM23SB C1005	C.01.03.1 8.013011	HG-SCM2 3SBC1005 -0255	扫地车吸尘电机Cleaning car dust motor	S1900ED(48V,2.0Kw	个	1
49	SCM23SB C1005	C.01.03.1 8.013012	HG-SCM2 3SBC1005 -0256	扫地车边刷电机Brush motor f or floor washing	S1900ED(48V,0.19Kw	个	1
50	SCM23SB C1005	C.01.03.1 8.013013	HG-SCM2 3SBC1005 -0257	扫地车振尘电机Dust motor f or floor washing car	S1900ED(48V,0.13Kw	个	1
51	SCM23SB C1005	C.01.03.1 8.013014	HG-SCM2 3SBC1005 -0258	扫地车驱动电机The car drive s the motor	S1900ED(48V,3.0Kw	个	1
52	SCM23SB C1005	C.01.03.1 8.013016	HG-SCM2 3SBC1005 -0259	扫地机实心轮胎Solid tire for f loor washer	S1900ED (406*100mm	条	4
53	SCM23SB C1005	B.01.25.0 1.05600 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0273	卷帘门电控装置Electronic co ntrol device	包括电机、减速机、传动 装置、控制装置、遥控器 等全套装置，(电动和手动 两用) 门尺寸：宽3590*高 4230 原始未安装门时的门 口尺寸；门材质：铝合金 电机满足使用耐用即可。	套	1
54	SCM23SB C1005	B.01.25.0 1.03400 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0274	电子门禁系统Electronic acce ss control system	卡容量1000，含人脸识别 ，密码刷卡开锁，NFC,电 插磁力锁	套	5
					门高2041米门宽227米。		

55	SCM23SBC1005	B.01.20.4 0.01900 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0483	外开双扇防火门Fire-proof door	门高2.04米门宽2.07米，门扇钢板厚度0.8mm，门体厚度5cm，门框宽10CM（上、左、右），门框钢板厚度1.2mm上下通体（指整扇门通体制造，不含视窗等设施），带闭门器	套	1
56	SCM23SBC1005	B.01.20.4 0.02000 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0484	外开单扇防火门Fire-proof door	门高2.04米门宽1.04米；门扇钢板厚度0.8mm，门体厚度5cm，门框宽10CM（上、左、右），门框钢板厚度1.2mm 上下通体（指整扇门通体制造，不含视窗等设施），带闭门器，耐火极甲级	套	1
57	SCM23SBC1005	B.01.20.4 0.02100 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0485	双向开启双扇防火门Fire-proof of door	门高2.1米门宽1.46米；门扇钢板厚度0.8mm，门体厚度5cm，门框宽10CM（上、左、右），门框钢板厚度1.2mm 上下通体（指整扇门通体制造，不含视窗等设施），带闭门器，耐火极甲级	套	1
58	SCM23SBC1005	B.01.04.2 5.03704 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0060	滚筒调心滚子轴承 Roller self-aligning roller bearing	SCTB-1540（GE/T 288-94(24032C	盘	2
59	SCM23SBC1005	C.01.22.0 3.01000 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0396	手持式激光除锈清洗机Hand-held Laser Rust Removal	型号；JQ-1500,激光功率1500瓦，电压220V	台	1
60	SCM23CKC1003	B.02.01.1 9.11500 0	HG-SCM2 3CKC1003 -0040	钢丝绳Wire rope	Φ24mm 6*37	米	350
61	SCM23SBC1005	C.01.15. 09.5910 01	HG-SCM2 3SBC1005 -0007	重型风炮快速接头Heavy wind cannon quick connector Heavy wind cannon quick connector	金炮王 ST-9800,3/4'，铬钒合金钢，三层密封 公母头/20套	个	20
62	SCM23SBC1005	C.01.15. 09.5910 10	HG-SCM2 3SBC1005 -0008	风叶Wind blade Wind blade	金炮王 ST-9800	套	10
63	SCM23SBC1005	C.01.15. 09.5910 13	HG-SCM2 3SBC1005 -0009	手柄盖Handle cover Handle cover	金炮王 ST-9800 把手、后座/20套	件	20
64	SCM23SBC1005	B.05.02. 08.7550 32	HG-SCM2 3SBC1005 -0054	骨架油封Skeleton Oil Seal	120*160*16	个	8
65	SCM23SBC1005	H.10.04. 01.0350 00	HG-SCM2 3SBC1005 -0278	双锁止高空防坠器 fall preventer	300kg,20m	件	10
66	SCM23SBC1005	B.05.06. 01.1080 00	HG-SCM2 3SBC1005 -0280	尼龙棒Nylon Stick	Φ120	米	5
67	SCM23SBC1005	B.05.06. 01.1090 00	HG-SCM2 3SBC1005 -0281	尼龙棒Nylon Stick	Φ150	米	5
68	SCM23SBC1005	C.01.03. 02.01700 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0282	二头扣柔性吊带Two Head Buckle Flexible Sling	10T*10米	根	5
69	SCM23SBC1005	B.02.01.1 9.05200 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0283	镀锌钢丝绳Galvanized Steel Wire Rope	φ6	米	50
70	SCM23SBC1005	B.02.05. 08.0350	HG-SCM2 3SBC1005	不锈钢焊条Stainless Steel Electrode	THA022 E316 Φ2.5*350mm	公斤	500

71	SCM23SB C1005	01 C.02.04. 04.1850 00	-0284 HG-SCM2 3SBC1005 -0285	套筒sleeve	四方：12.5mm*12.5mm 六方：14mm	个	25
72	SCM23SB C1005	C.02.04. 04.1850 10	HG-SCM2 3SBC1005 -0286	套筒sleeve	四方：12.5mm*12.5mm 六方：17mm	个	25
73	SCM23SB C1005	C.02.04. 04.1850 20	HG-SCM2 3SBC1005 -0287	套筒sleeve	四方：12.5mm*12.5mm 六方：19mm	个	25
74	SCM23SB C1005	C.02.04. 04.1850 30	HG-SCM2 3SBC1005 -0288	套筒sleeve	四方：12.5mm*12.5mm 六方：22mm	个	25
75	SCM23SB C1005	C.02.04. 04.1850 40	HG-SCM2 3SBC1005 -0289	套筒sleeve	四方：12.5mm*12.5mm 六方：24mm	个	25
76	SCM23SB C1005	C.02.04. 04.1780 07	HG-SCM2 3SBC1005 -0290	加长套筒Heavy sleeve	四方：12.5mm*12.5mm 六方：14mm	个	25
77	SCM23SB C1005	C.02.04. 04.1780 08	HG-SCM2 3SBC1005 -0291	加长套筒Heavy sleeve	四方：12.5mm*12.5mm 六方：17mm	个	25
78	SCM23SB C1005	C.02.04. 04.1780 09	HG-SCM2 3SBC1005 -0292	加长套筒Heavy sleeve	四方：12.5mm*12.5mm 六方：19mm	个	25
79	SCM23SB C1005	C.02.04. 04.1780 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0293	加长套筒Heavy sleeve	四方：12.5mm*12.5mm 六方：22mm	个	25
80	SCM23SB C1005	C.02.04. 04.1780 1	HG-SCM2 3SBC1005 -0294	加长套筒Heavy sleeve	四方：12.5mm*12.5mm 六方：24mm	个	25
81	SCM23SB C1005	C.01.21.0 4.04400 1	HG-SCM2 3SBC1005 -0295	电焊机地线夹Ground clamp for welding machine	BX1-500-2 500A	个	50
82	SCM23SB C1005	C.02.01.1 9.037010	HG-SCM2 3SBC1005 -0296	钢丝绳套Wire rope sleeve	Φ52*10m 插扣	根	4
83	SCM23SB C1005	B.02.05. 01.03200 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0297	U型卸扣U shackle	25T	个	4
84	SCM23SB C1005	B.02.05. 01.03203 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0298	U型卸扣U shackle	55T	个	6
85	SCM23SB C1005	C.01.03. 02.0180 00	HG-SCM2 3SBC1005 -0299	二头扣柔性吊带Two Head Buckle Flexible Sling	20T*10m	根	8
86	SCM23SB C1005	C.01.03. 02.01901 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0300	二头扣柔性吊带Two Head Buckle Flexible Sling	35T*10m	根	8
87	SCM23SB C1005	B.01.18.0 6.223000	HG-SCM2 3SBC1005 -0301	电瓶卡子Battery clip	通用（分正负极两种）	对	120
88	SCM23SB C1005	B.02.01.2 9.06100 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0304	钢丝绳卡Wire Rope Card	φ6 碳钢镀锌	个	40
89	SCM23SB C1005	B.02.01.2 9.06200 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0305	钢丝绳卡Wire Rope Card	φ8 碳钢镀锌	个	50
90	SCM23SB C1005	B.02.01.2 9.06800 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0306	猫爪型钢丝绳卡Wire rope card	φ10 碳钢镀锌	个	50
91	SCM23SB C1005	B.02.01.2 9.06900 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0307	猫爪型钢丝绳卡Wire rope card	φ12 碳钢镀锌	个	50
		B.02.01.2	HG-SCM2				

92	SCM23SB C1005	B.02.01.2 9.06500 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0308	钢丝绳卡Wire Rope Card	φ14 碳钢镀锌	个	50
93	SCM23SB C1005	B.02.01.2 9.00400 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0309	绳卡Line Card	φ15 碳钢镀锌	只	90
94	SCM23SB C1005	B.02.01.2 9.07100 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0310	猫爪型钢丝绳卡Wire rope ca rd	φ16 碳钢镀锌	个	100
95	SCM23SB C1005	B.02.01.2 9.06600 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0311	钢丝绳卡Wire Rope Card	φ18 碳钢镀锌	个	50
96	SCM23SB C1005	B.02.01.2 9.07300 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0312	猫爪型钢丝绳卡Wire rope ca rd	φ25 碳钢镀锌	个	60
97	SCM23SB C1005	B.05.02. 05.51703 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0320	电气绝缘橡胶垫Insulating Ru bber Blanket	1米宽、10米长、6毫米厚 、黑色，耐压等级10KV	米	1000
98	SCM23SB C1005	B.05.02. 05.5170 40	HG-SCM2 3SBC1005 -0321	电气绝缘橡胶垫Insulating Ru bber Blanket	1.5米宽、10米长、6毫米 厚、黑色，耐压等级10KV	米	500
99	SCM23SB C1005	B.05.02. 05.5170 50	HG-SCM2 3SBC1005 -0322	电气绝缘橡胶垫Insulating Ru bber Blanket	1米宽、5米长、12毫米厚 、黑色，耐压等级35KV	米	100
100	SCM23SB C1005	B.05.02. 05.5170 60	HG-SCM2 3SBC1005 -0323	电气绝缘橡胶垫Insulating Ru bber Blanket	1.5米宽、5米长、12毫米 厚、黑色，耐压等级35KV	米	100
101	SCM23SB C1005	B.01.18.3 0.39600 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0400	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili cone rubber fiberglass slee ving	直径0.5mm，1m/根 2.5KV，无颜色要求	根	300
102	SCM23SB C1005	B.01.18.3 0.39100 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0401	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili cone rubber fiberglass slee ving	直径1mm，1m/根 2.5KV，无颜色要求	根	500
103	SCM23SB C1005	B.01.18.3 0.39200 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0402	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili cone rubber fiberglass slee ving	直径1.5mm，1m/根 2.5KV，无颜色要求	根	200
104	SCM23SB C1005	B.01.18.3 0.39001 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0403	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili cone rubber fiberglass slee ving	直径2mm，1m/根 2. 5KV，无颜色要求	根	200
105	SCM23SB C1005	B.01.18.3 0.39002 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0404	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili cone rubber fiberglass slee ving	直径3mm，1m/根 2. 5KV，无颜色要求	根	200
106	SCM23SB C1005	B.01.18.3 0.39003 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0405	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili cone rubber fiberglass slee ving	直径4mm，1m/根 2. 5KV，无颜色要求	根	200
107	SCM23SB C1005	B.01.18.3 0.39005 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0406	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili cone rubber fiberglass slee ving	直径6mm，1m/根 2. 5KV，无颜色要求	根	200
108	SCM23SB C1005	B.01.18.3 0.39006 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0407	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili cone rubber fiberglass slee ving	直径8mm，1m/根 2. 5KV，无颜色要求	根	200
109	SCM23SB C1005	B.01.18.3 0.39007 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0408	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili cone rubber fiberglass slee ving	直径10mm，1m/根 2. 5KV，无颜色要求	根	200
110	SCM23SB C1005	B.01.18.3 0.39008 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0409	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili cone rubber fiberglass slee ving	直径20mm，1m/根 2. 5KV，无颜色要求	根	100
111	SCM23SB C1005	B.01.18.3 0.39300 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0410	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili cone rubber fiberglass slee ving	直径25mm，1m/根 2. 5KV，无颜色要求	根	100
112	SCM23SB C1005	B.01.18.3 0.39400 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0411	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili cone rubber fiberglass slee ving	直径30mm，1m/根 2. 5KV，无颜色要求	根	100
113	SCM23SB	B.01.18.3	HG-SCM2	2760硅橡胶玻璃纤维套管Sili	直径35mm，1m/根 2	根	100

113	SCM23SB C1005	0.39009 0	3SBC1005 -0412	cone rubber fiberglass slee ving	且正负偏置，耐压5KV，无颜色要求	个	100
114	SCM23SB C1005	B.01.20.5 8.00500 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0482	超声波变频驱鼠器Mouse ex peller	SD08-F4型220V频率范 围13-55KHZ	台	50
115	SCM23SB C1005	B.01.18.1 6.413020	HG-SCM2 3SBC1005 -0486	正常应急两用双管T8LED灯flu orescent lamp	双管支架2*18W带应急装 置，长度1.2米，220V 应 急时间90分钟，双平，单 应急	盏	300
116	SCM23SB C1005	C.01.16.1 7.05200 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0487	温湿度表Temperature And H umidity Table	挂放两用温度计	个	50
117	SCM23SB C1005	B.01.17.0 5.43200 0	HG-SCM2 3SBC1005 -0244	横移链条轴承Traversing Cha in Bearings	S316-6201 ZZ 材质：316 内径12mm；外径32mm； 厚度10mm 使用在横移链条 上 环境酸雾大	盘	500

3、报价人资格要求

- (1) 具有中华人民共和国独立法人资格，报价人类别为生产商或贸易商。注册资本金不低于伍佰万元人民币。
- (2) 报价人在近3年内不存在重大违约或因报价人的原因被解除合同；报价人没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题；报价人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、资产重组或破产状态，财产未被接管、冻结。
- (3) 报价人必须具备办理出口相关事宜的经验及能力。报价人须了解自身销售的进出口货物的特性，并向采购人提供相关出口文件。如报价人无法提供上述文件，一经海关查验，报价人承担由此造成的损失及赔偿责任。采购人有权直接按损失金额扣取合同交货款和质量保证金，不足部分由报价人补足。
- (4) 本次竞争性谈判不接受中国中铁股份有限公司、中铁资源集团有限公司及北京兴源诚经贸发展有限公司限制交易供应商名单中的报价人进行报价。
- (5) 本次竞争性谈判不允许联合报价。

4、竞争性谈判文件的获取

- (1) 报价人应在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）进行供应商注册（注册联系：客服热线4006-010100）。
- (2) 报价人请于**2023年12月11日17:30至2023年12月16日17:30时间**，在中国中铁采购电子商务供应商平台对本次竞争性谈判进行响应。

5、响应文件的递交

- (1) 本次竞争性谈判在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）网上报价及现场开标的方式进行，报价文件电子版上传至中国中铁采购电子商务平台的**截止时间为2023年12月22日14:00**。同时报价人需按竞争性谈判文件要求于**2023年12月22日14:00现场**递交密封完好的纸质版响应文件。
- (2) 开启响应文件的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路3号院北京中铁大厦B座9层
- (3) 开启响应文件的时间：**2023年12月22日14:00**
- (4) 电子版报价文件投递和纸质版投标文件邮递都须按规定时间完成，缺一不可，否则采购人不予受理。

6、谈判保证金缴纳

谈判保证金为**20000.00**元人民币，要求在投标截止日期前3天内到账，并将谈判保证金的回执发送至以下邮箱**zhaoyan_g@crtrading.com**，回执需加备注。

备注：汇款注明“**XX公司缴纳JZTP23ZT-XYC-051谈判保证金**”。

7、发布竞争性谈判公告的媒介

本次竞争性谈判公告在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）和中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）上同时发布。

8、采购人信息

谈判人：北京兴源诚经贸发展有限公司

地址：北京市丰台区汽车博物馆南路3号院北京中铁大厦B座10层1009室

邮编：100160

联系人：赵经理

联系电话：01083773153

邮箱：zhaoyang@crrtrading.com

开户名称：北京兴源诚经贸发展有限公司

开户银行：工行北京市西客站支行银行

帐号：0200066019020919606

北京兴源诚经贸发展有限公司

2023年12月7日