

项目编号:POWERCHINA-0121-240347

中国电建集团湖北工程有限公司  
大唐东营广饶盐化光伏一期项目  
桥架及电缆支架采购项目

公开询比价文件



采 购 人：中电建湖北电力建设有限公司

二〇二四年九月

中国·武汉

# 目 录

<b>第一章 询比价公告（公开询比价）</b> .....	<b>4</b>
一、 询比价条件 .....	4
二、 拟采购货物一览表 .....	4
三、 采购要求 .....	4
四、 响应人资格要求 .....	4
五、 采购方式 .....	5
六、 询比价文件的获取 .....	5
七、 文件澄清 .....	5
八、 响应文件的递交 .....	5
九、 开标 .....	6
十、 确定成交人 .....	6
十一、 合同签订 .....	6
十二、 联系方式 .....	6
十三、 监督机构 .....	6
<b>第二章 报价表</b> .....	<b>8</b>
<b>第三章 偏差表</b> .....	<b>9</b>
<b>第四章 合同条款及附件</b> .....	<b>10</b>
<b>第五章 图纸</b> .....	<b>11</b>

# 第一章 询比价公告

## 一、询比价条件

受中电建湖北电力建设有限公司委托，中国电建集团湖北工程有限公司以公开询比价方式采购大唐东营广饶盐化光伏项目所需的电缆桥架及桥架支架，本次采购计划使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。

## 二、项目概况与采购范围

(1) 项目名称：大唐东营广饶盐化光伏项目

(2) 项目概况：本项目拟建场址位于山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区。场址距离东营市市区约 18km，距离广饶县市区约 42km，地块中心区域坐标为东经 118.805655°，北纬 37.301964°，地形整体平坦。合同规模：200MW 工程范围：大唐东营广饶盐化 400MW 光伏发电项目一期 200MW 项目工程（不含升压站和送出工程），包括一期发电场区的所有工程量（但不限于）：负责一期光伏电站发电场区、进场道路、场内检修道路、集电线路、施工用电和用水等临建设施、环境保护及水土保持设施、生态治理等一期项目内的工程勘测设计（含 1:500 勘测设计地形图）、初步设计、施工图设计、施工图编制、设计优化或者设计变更、竣工图设计、竣工图编制及现场服务、乙供设备材料采购。建设期工程保险（不含采购人负责投保的建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险）、工程期安全视频监控、工程施工安装、试验及检查测试、系统调试、试运行、消缺、培训、验收和最终交付投产、质保等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等；本项目作为 EPC 总承包交钥匙工程，不论谈判文件是否提及、响应报价高低，凡涉及本项目勘察设计、乙供设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、档案竣工验收和竣工验收、移交以及质保期内的服务等全部工作。协助发包人办理本项目专项验收（包括水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、档案），负责施工许可证等开工及工程建设期证照办理，负责工程建设期建筑、设备、生活垃圾的清运。。

(3) 采购范围：电缆桥架及桥架支架。本次报价为固定单价，暂定总价，据实结算。

## 二、采购要求

1、本次询比价为固定单价，暂定总价（据实结算），询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。如果单价和总价不符时，以单价为准。

2、交货期：2024年10月08日前货到现场（以项目部排产函为准）。

3、交货地点：大唐东营光伏一期项目现场。

4、质量标准或要求：**满足第五章 技术文件要求（含桥架荷载要求）**，保证货物在装车发货前经过严格测试，质量，技术参数及性能均满足合同要求的最终新产品，产品质量、规格和技术要求符合技术规范及该产品国家标准。

**桥架的荷载要求：**

大跨距桥架的荷载和强度等级应符合：在支撑跨距为6米（少部分为8米跨距），按简支梁的条件下，梯架的额定均布荷载见下表：

序号	名称	型号	单位	电缆荷载	备注
1	桥架	200mm*100mm(宽*高)	N/m	336	
2	桥架	500mm*100mm(宽*高)	N/m	672	
3	桥架	300mm*200mm(宽*高)	N/m	792	
4	桥架	600mm*200mm(宽*高)	N/m	1320	
5	桥架	800mm*200mm(宽*高)	N/m	1584	

注：中标单位需现场复核桥架分段、弯头、三通、四通、变径等尺寸，优化支架样式，并现场指导安装。

5、质保期：1年，从项目整体竣工移交日起计。

6、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

7、其它要求（若有）

### 三、响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求：

1、**响应人为生产厂家的**，必须是依照中华人民共和国法律设立在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，必须具有政府行业主管部门颁发的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码》（若三证合一，须有统一社会信用代码证）、《质量管理体系认证证书》等，并在有效期内，有相应的经营范围，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的银行资信和商业信誉，资产负债结构合理，具备一定的盈利能力。

2、**响应人为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，所代理的制造企业满足第1条中相关要求，并具有生产制造企业出具的针对本项目的唯一授权

书。

3、响应人是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、响应人近三年具有与本次采购产品相同或相近技术能力产品销售业绩不少于3个。

5、响应人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、响应人不存在被法院列为被执行人或失信被执行人及国家法律法规禁止投标的情形，在《国家企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

7、响应人未被列入中国电建股份公司级/湖北工程级/建设公司级黑名单。

8、同一品牌的制造企业和其代理商不能同时参与。

9、本次不接受联合体投标。

10、本次采用资格后审的方法对响应人的资格进行审查。

#### 四、采购方式

本次采用询比价贰次报价方式

#### 五、询比价文件的获取

1、凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加投标者，请于 **2024年09月25日17:00** 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）注册、在线报名并上传下列资料（合并文件上传）：获取询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本次采购项目获取询比价文件的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件。

2、已注册、报名、上传合格资料的，请于上述时间内在集采平台下载询比价文件。

#### 六、文件澄清

响应人如对询比价文件有疑问，应于 **2024年09月25日17:00** 前（北京时间）通过集采平台（<https://ec.powerchina.cn>）向采购人提出。

#### 七、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为 **2024年09月26日12:00**（北京时间），响应人应在截止时间前通过集采平台递交电子报价响应文

件（加盖公章）。逾期未在集采平台进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

2、递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台通过中国电建集团湖北工程有限公司合格供应商资格审查，成为合格供应商后方能进行响应文件递交和开标。未办妥成为合格供应商造成无法递交和开标的，责任自负。

## 八、开标

开标时间（同报价截止时间），采购人登录集采平台（<https://ec.powerchina.cn>）查看下载报价响应文件。

## 九、确定成交人

采购人按规定组建询价小组对全部响应文件进行综合评议后推荐成交人，经公司相关审批程序确定成交人后，采购人通过集采平台（<https://ec.powerchina.cn>）向成交人发出成交通知书。

## 十、合同签订

成交人应当自成交通知书发出之日起二十个工作日内，根据询价文件、报价响应文件和采购人在**电建云链服务平台线上签订合同**。

**非采购人原因单方放弃中标或拒签合同的供应商，视其情节轻重暂停其三个月至一年的合格供应商资格，或取消其合格供应商资格，一年至三年内不得重新申请。**

## 十一、联系方式

采购人：中电建湖北电力建设有限公司

地址：湖北省武汉市洪山区瑞丰国际大厦

联系人：夏菁

电话：027-86650738

电子邮箱：385554878@qq.com

## 十二、监督机构

监督机构：中国电建集团湖北工程有限公司纪委办公室

监督电话：027-86650910、027-86650900

## 第二章：报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置(参数满足技术规范及荷载要求)	材质	单位	数量	厂家填写单重(kg)	厂家填写总重(kg)	单价(元)	合计(元)	备注
1	桥架	200mm*100mm	钢制热镀锌 T型含辅材	m	28100.00					含盖板
2	桥架	500mm*100mm	钢制热镀锌 T型含辅材	m	10050.00					含盖板
3	高压电缆桥架	300mm*200mm	含辅材,钢制热镀锌	m	2600.00					含盖板
4	高压电缆桥架	600mm*200mm	含辅材,钢制热镀锌	m	2600.00					含盖板
5	高压电缆桥架	800mm*200mm	含辅材,钢制热镀锌	m	2145.00					含盖板
6	电缆桥架支座	Q355B	钢制热镀锌	t	97.5					T0104
7	弯通	200mm*200mm	钢制热镀锌	个	60					含盖板
8	弯通	500mm*500mm	钢制热镀锌	个	52					含盖板
9	变径	500mm*200mm	钢制热镀锌	个	120					含盖板
10	三通	200-500-500	钢制热镀锌	个	5					左中右, 含盖板
11	三通	500-500-500	钢制热镀锌	个	44					左中右, 含盖板
12	三通	200-500-200	钢制热镀锌	个	13					左中右, 含盖板
13	三通	500-200-500	钢制热镀锌	个	40					左中右, 含盖板
14	三通	200-200-200	钢制热镀锌	个	10					左中右, 含盖板
15	三通	500-200-200	钢制热镀锌	个	1					左中右, 含盖板
16	三通	200-200-500	钢制热镀锌	个	3					左中右, 含盖板
17	四通	200-200-200-500	钢制热镀锌	个	1					含盖板
18	四通	500-500-500-500	钢制热镀锌	个	2					含盖板

19	上弯通	200mm*200mm	钢制热镀锌	个	30					含盖板
20	上弯通	500mm*500mm	钢制热镀锌	个	16					含盖板
21	下弯通	200mm*200mm	钢制热镀锌	个	30					含盖板
22	下弯通	500mm*500mm	钢制热镀锌	个	16					含盖板
23	弯通	300mm*300mm	钢制热镀锌	个	144					含盖板
24	弯通	600mm*600mm	钢制热镀锌	个	74					含盖板
25	弯通	800mm*800mm	钢制热镀锌	个	8					含盖板
26	变径	600mm*200mm	钢制热镀锌	个	2					含盖板
28	三通	800-600-600	钢制热镀锌	个	3					左中右, 含 盖板
29	三通	300-300-600	钢制热镀锌	个	3					左中右, 含 盖板
30	三通	600-600-600	钢制热镀锌	个	1					左中右, 含 盖板
31	三通	600-600-300	钢制热镀锌	个	1					左中右, 含 盖板
32	上弯通	300mm*300mm	钢制热镀锌	个	36					
33	上弯通	600mm*600mm	钢制热镀锌	个	44					
34	上弯通	800mm*800mm	钢制热镀锌	个	20					
35	下弯通	300mm*300mm	钢制热镀锌	个	64					
36	下弯通	600mm*600mm	钢制热镀锌	个	36					
37	下弯通	800mm*800mm	钢制热镀锌	个	44					
总计 (含 13%增值税)										
备注:										
. 报价有效期 (90) 天										
2. 最快交货期, 收到预中标通知书或公示后 ( ) 天。										
3. 采购合同范本已在询价文件中提供, 贵司未列出差异的条款, 将视为全部响应, 在后续合同签订中, 不允许对合同条款等提出修改。采购为固定单价, 暂定总价合同, 按实际供货据实结算。										
4. 质量要求: 需满足“第五章 技术规范及图纸”要求, 满足国家相关标准, 提供产品质量证明等资料										
5. 付款方式: (具体条款详见合同模板)										
6. 供应商与项目部沟通后进行生产。具备发运条件后, 提前 3-7 天与现场项目部沟通确定发货时间, 分批发货。所到的设备材料项目部按货到现场 24 小时内完成卸车为期限, 材料设备装车必须满足现场吊装、卸车要求, 有序摆放并采取有效隔离保护措施。										

响应人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



**第三章： 偏差表：（如无偏差请填写无并盖公章）**

条目	页码	询价文件规定	投标偏差	备注

投标人声明：除本表已列明的投标偏差外，我们接受询价文件规定的其余全部条件。

## 第四章：合同条款及附件

另附

## 第五章：技术要求

另附