

中国水利水电第十一工程局有限公司第二分局
第一工程处
电力管采购询价单

供应商:	询价单编号: POWERCHINA-0111002-230181
地址:	询价日期: 2023 年 11 月 8 日
联系人:	询价部门: 二分局物资设备科
电子邮件:	联系人: 蔡高磊
电话:	电话: 0371-55158619
	项目联系人: 张小丽 18739832006

询价综述

- 1、鉴于询价方(购买方)水电 11 局二分局第一工程处航空港区会展路电力管采购项目, 拟此询价单。
- 2、报价方(供应商)必须由法定代表或其授权的代表负责报价, 签订合同及办理于此有关的一切事务。询价单上加盖供方公章。
- 3、购买方将在报价的供应商中以比价的方式确定本次采购标的供货商。

物资设备内容

商品名称	型号规格及主要参数	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
双壁波纹管	PVC-U110	米	12600			
电力管	CPVC-167/8	米	31221			
七孔梅花管		米	31884			
七孔梅花管	PE 盘管	米	2569			
电力管	MPP180/12	米	5571			
电力管	MPP125/10	米	4130			
电力管	MPP110/10	米	2230			
HDPE 双壁波纹管	Φ500-SN8	米	300			
	合计:		90505			

总计(元)	人民币大写: _____ (小写¥: _____)
	其中不含税价款 RMB: _____ 增值税 RMB: _____

报价须知

1、项目概况：中国水利水电第十一工程局有限公司二分局第一工程处位于河南省郑州市航空港区，市政道路施工。

2、采购采取的定价方式：物资的报价为送到河南省郑州市航空港区龙王乡会展路的综合交货单价（包括管托、出厂价、运输费、检验费、装车费、保险费、技术服务、售后服务及所有税、费等），请在报价单后附上营业执照、法人身份证、开户许可证、检测报告、生产厂家、品牌及企业资质等。报价税率为 _____%，**发票种类：增值税专用发票。**

3、技术要求：详见规格型号及主要参数

4、交货地点：河南省郑州市航空港区龙王乡会展路施工现场指定地点

5、交货期：合同签订后 5 天内具备交货条件，按订单计划分批交货，按实际交货数量结算。预计供货周期为 2023 年 11 月至 2024 年 5 月。

6、投标报价产品必须符合行业国家标准各项性能指标要求，结算时以每批次到货接收数量为准。

7、资格审查方式：① 报价人为制造商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，企业注册资本金达到 200 万元人民币及以上；② 报价人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的企业，且注册资本金需达到 200 万人民币及以上。

8、质量要求：① 卖方保证产品在装箱发货前经过严格测试，以保证产品是全新的，质量、规格和技术要求符合该产品国家、行业及卖方企业标准（所有标准都有可能被修订，均以发布执行的最新版本为准），买方另有要求的应注明。

国家标准：U-PVC110 双壁波纹管技术参数符合《地下通信管道用塑料管第 3 部分：双壁波纹管》YD/T841. 3-2016；七孔梅花管技术参数符合《地下通信管道用塑料管第 5 部分：梅花管》YD/T841. 5-2016；电力管技术参数符合《电力电缆用导管技术条件第 3 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》DL/T 802. 3-2007。HDPE 双壁波纹管满足国家标准《埋地用聚乙烯（HDPE）结构壁管道系统第一部分：聚乙烯双壁波纹管管材》（GB/T 19472. 1-2004）。管顶覆土<6m 时，环刚度等级 $SIN \geq 8KN/m^3$ ，环刚度满足《热塑性塑料管材环刚度的测定》（GB/T9647-2015）；橡胶圈应符合《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》（GB/T 21873-2008）中的相应性能指标要求。外观检测：管材内外壁不允许有气泡、凹陷、明显的杂质和不规则波纹。管材的两端应平整、与轴线垂直并位于波谷区。管材波谷区内外壁应紧密熔接，不应出现脱开现象。环柔性，圆滑，无反向弯曲，无破裂，两壁无脱开。烘箱试验，无气泡，无分层，无开裂。

② 生产厂家在生产过程中管身上必须要有生产厂家、生产日期、生产批次、物资名称、规格型号、执行标准。

9、材料价款的结算：货到付款，结算周期为一个月。供方凭需方授权的现场验收人员签收的《收货凭证》（送货单等，至少一式四份，需方三份其中收货标段留存一份。）和《对账单》（一式三份），以检验合格后的实际数量结算，并开具国家正规发票。若买方资金支付困难，可与卖方协商延后支付。

10、为体现公平、公正报价，格式遵照附表格式，报价在空白处填写公司的相关信息并加盖公章，此次报价为最终报价，报至我方后不能随意修改。

11、所有报价文件必须加盖单位公章并扫描成 JPG 或 PDF 格式于 2023 年 11 月 15 日 12 点之前上传到中国电建集中采购平台 <https://ec.powerchina.cn>，过期不候。