

竞价公告

因中国电建电建装备公司河南器材公司风电圆钢一批 2024112000012 采购项目需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 11 月 26 日 17 时 30 分前将报价文件密封通过中国电建集中采购平台递交。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0407013-240550

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 理论重量 | 单位 |
|----|------|---------------------|-------|----|
| 1 | 圆钢 | Φ45*10400-42CrMoA | 70.00 | 吨 |
| 2 | 圆钢 | Φ39.5*10400-42CrMoA | 70.00 | 吨 |

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024 年 12 月 20 日

3、交货地点：河南省漯河市指定仓库。

4、质量标准或要求：1. 圆钢交货长度在合同中注明，长度允许偏差满足 GB/T 702 要求。2. 热轧圆钢的尺寸及允许偏差应符合 GB

/T702 中表 1（2 组）的规定。3. 热轧圆钢的外形弯曲度允许偏差应符合 GB/T702 中表 10（1 组）的规定。4. 圆钢端面剪切平直，倒角无毛刺。5. GBT 3077-2015 合金结构钢. 6. 6. 1 特殊要求：C:0.38≤C<0.45。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、其它要求（若有）：

三、联系方式

采购人：电建装备公司河南器材公司

地 址：[河南省漯河市解放路南段 885 号](#)

邮 编：462000

联系人：董珂

电 话：17503955207

电子邮箱：20310801@qq.com

四、报价单

| | | | | | | | | | |
|------------|------|-----------------------|------|----|------------|-------|---------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 风电圆钢一批 20241120-00012 | | | 招标编号 | | POWERCHINA-0407013-240550 | | |
| 询价单位 | | 中国电建集团河南电力器材有限公司 | | | 报价单位 | | (盖公章或报价专用章) | | |
| 询价联系人及联系方式 | | 董珂、17503955207 | | | 报价联系人及联系方式 | | | | |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 理论重量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 交货日期 | 结算方式 | 备注 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------|---|---------|------|----------|---------|--|
| 1 | 圆钢 | Φ45*10400-42CrMoA | 70.00 | 吨 | | | 2024-12- | 过磅, ±3‰ | |
| 2 | 圆钢 | Φ39.5*10400-42CrMoA | 70.00 | 吨 | | | | | |
| 合计总额 | | | | | | 0.00 | | | |
| 条目 | 询价单位要求 | | | | 报价单位响应 | | | | |
| 投标报价 | 1.投标单价应包括出厂检测、装卸、运输（汽运）、过路过桥、车辆燃油、技术服务、交货前所有风险等全部供货环节发生的所有费用、利润、税金及监理抽样检测所发生的各项费用等按中国法律规定应缴纳的一切税费。2.提供的发票为《增值税专用发票》，采用一票制，税率13%。如税率遇国家财税政策调整，则按调整后的政策执行。3、报价币种为人民币。 | | | | 响应或填写偏差 | | | | |
| 付款方式 | 电汇 | | | | 响应或填写偏差 | | | | |
| 收货联系人及收货地址 | 王经理 13939585181 、中国电建集团河南电力器材有限公司指定仓库。（漯河市） | | | | 响应或填写偏差 | | | | |
| 付款条件 | 货到票到验收合格办理完入库手续一个月内结清。 | | | | 响应或填写偏差 | | | | |
| 技术要求 | 1.圆钢交货长度在合同中注明，长度允许偏差满足 GB/T 702 要求. 2.热轧圆钢的尺寸及允许偏差应符合 GB/T702 中表 1（2 组）的规定。3.热轧圆钢的外形弯曲度允许偏差应符合 GB/T702 中表 10（1 组）的规定。4.圆钢端面剪切平直，倒角无毛刺。5.GBT 3077-2015 合金结构 | | | | 响应或填写偏差 | | | | |

| | | |
|------|--|---------|
| | 钢.6.6.1 特殊要求: $C:0.38 \leq C < 0.45$ 。 | |
| 商务要求 | 详见合同模版 | 响应或填写偏差 |

- 注: 1.报价单位应严格按照格式填写所有信息并盖章回传, 未填写视作未响应, 将视为报价无效处理;
- 2.报价有效期为 90 天; 报价单位应确保以上产品数量单位和发票数量单位的一致性;
- 3.报价单位提出澄清的截止时间为报价单发出后 1 天内; 询价单位澄清答复的截止时间为澄清收到后 2 天内。

中国电建集团河南电力器材有限公司
(电子签章)

2024 年 11 月 24 日