

## 上海环境卫生工程设计院有限公司厌氧反应器 4000m<sup>3</sup> 集中采购

(招标编号: Z31010018XD000166001001)

项目所在地区: 上海市

### 一、招标条件

本上海环境卫生工程设计院有限公司厌氧反应器 4000m<sup>3</sup> 集中采购已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金企业自筹,招标人为上海环境卫生工程设计院有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 上海环境卫生工程设计院有限公司厌氧反应器 4000m<sup>3</sup> 集中采购,本次招标将候选两家供应商。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的:

(001)上海环境卫生工程设计院有限公司厌氧反应器 4000m<sup>3</sup> 集中采购;

### 三、投标人资格要求

(001 上海环境卫生工程设计院有限公司厌氧反应器 4000m<sup>3</sup> 集中采购)的投标人资格能力要求: 1) 投标人应为依照国家有关法律设立,在中华人民共和国境内注册的独立法人,投标时须提供有效的营业执照复印件; 2) 投标人须具有 4000m<sup>3</sup> 及以上厌氧反应系统业绩,同时是主要设备制造商或其代理商,代理商应取得技术拥有方的技术使用许可授权和主要设备制造商的销售许可授权,提供授权许可证书; 3) 具有良好的商业信誉和专业技术能力,三年内没有重大的违法记录; 4) 投标单位实缴资本不能为零; 5) 无不正当竞争行为包括涂改、伪造、租用或借用资质证书参与市场活动、以及串通投标、低于成本的报价竞标等扰乱市场秩序的行为; 6) 无资质申报的不良行为、无资质证书使用的不良行为; 7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标; 8) 不接受联合体投标,且不允许投标人拆包投标;

本项目 不允许联合体投标。

### 四、招标文件的获取

获取时间: 从 2023 年 05 月 16 日 09 时 00 分到 2023 年 05 月 19 日 16 时 00 分

获取方式: 每日上午 9 时至 11 时,下午 13 时至 16 时(北京时间)联系上海环境卫生工程设计院有限公司采购组进行资格审核,以及领取招标文件(审核合格后以邮件形式或纸



质提供)。

## 五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年05月29日13时00分

递交方式：上海市石龙路345弄11号一号楼会议室（会议室待定）纸质文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2023年05月30日13时30分

开标地点：上海徐汇区石龙路345弄11号（由招标方组织专家开标及评标，如上述日程安排发生变更，以招标人发出的书面变更通知为准。）

## 七、其他

原招标编号：Z31010018XD000095001001 做终止处理。

现报名领取招标文件时请提供下列材料的原件和加盖公章的复印件，否则招标机构有权拒绝向其提供相关信息和招标文件：经办人的法定代表人授权书、经办人身份证、营业执照副本、符合以上要求的资质证书副本。招标人对潜在投标人提供的证明材料只做初步验证，报名时提供的资料应与投标文件中的资格证明文件一致，如有不同，以投标文件为准。投标人的合格与否，将由评标委员会决定。

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为上海环境卫生工程设计院有限公司综合管理室。

## 九、联系方式

招标人：上海环境卫生工程设计院有限公司

地址：上海市徐汇区石龙路345弄11号

联系人：王泽彦

电话：13472432871

电子邮件：wangzy1@huanke.com.cn

招标代理机构：

地址：

联系人：

电话：

电子邮件：



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）

姚清（签名）

招标人或其招标代理机构：

（盖章）

