

广西国力招标有限公司

竞争性谈判文件



采购项目编号：GXGL2023M-J484-Z

项目名称：艺术设计专业图形工作站项目

采 购 人：广西经贸职业技术学院

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2023 年 11 月

目 录

第一章	竞争性谈判公告	2
第二章	谈判供应商须知	5
第三章	采购需求	17
第四章	竞争性谈判响应文件格式	31
第五章	合同主要条款	39
第六章	评定标准	47

第一章 竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司

竞争性谈判公告

项目概况

艺术设计专业图形工作站项目 的潜在供应商应在广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼广西国力招标有限公司财务室获取采购文件，并于 2023 年 11 月 22 日 15 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：GXGL2023M-J484-Z
2. 项目名称：艺术设计专业图形工作站项目
3. 采购方式：竞争性谈判
4. 预算金额：91.811 万元
5. 最高限价：91.811 万元
6. 采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：专业图形工作站 51 台，交换机 3 台，机房管理软件 1 套，多媒体教学软件 1 套等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

7. 合同履行期限：详见采购需求。
8. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1. 时间：2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 21 日，每天上午 8 时 30 分至 12 时 00 分，下午 15 时 00 分至 18 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼广西国力招标有限公司财务室（电话：0771-4915100、4915200）；

3. 方式：获取时间内，供应商代表携带授权委托书原件或复印件到获取地点购买。【邮购文件的，需于获取截止时间前将以上材料邮寄（传真或扫描发送）到采购代理机构，同时请注明拟投标采购项目名称、采购项目编号、供应商收件人、邮寄地址、邮编、电子邮箱、联系电话、传真号码等信息。】

4. 售价：竞争性谈判文件工本费每本 300 元，售后不退。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告 2017 年第 16 号的规定，谈判供应商在索取发票时，需提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 11 月 22 日 15 点 00 分（北京时间）

地点：广西国力招标有限公司开标厅（广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼）。截止时间为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由本代理机构另行通知。地点：广西国力招标有限公司评标室（广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼），参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 谈判保证金（人民币）：9,000.00 元。（必须足额交纳）

谈判保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现金形式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，谈判供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效谈判保证金。（财务室电话：0771-4915100、4915200）

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

2. 本项目需要落实的采购政策

采购促进中小企业发展；采购促进残疾人就业政策；采购支持监狱企业发展。

3. 网上公告媒体查询

中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、广西经贸职业技术学院（www.gxjmy.com）、广西国力招标有限公司网站（<http://www.gxguoli.cn>）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：广西经贸职业技术学院

地址：南宁市青山路 14 号

联系方式：刘老师，0771-5714002

2. 采购代理机构信息

名称：广西国力招标有限公司

地址：广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼

购买竞争性谈判文件联系人：郑欢 联系电话：0771-4915100 传真：0771-4915100

保证金退付联系人：谭雯 联系电话：0771-4915200

3. 项目联系方式

项目联系人：覃少聪

电话：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2023 年 11 月 16 日

第二章 谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

序号	条款号	内 容
1	2.1	采购项目名称：艺术设计专业图形工作站项目 采购项目编号：GXGL2023M-J484-Z
2	3	3.1 供应商资格：按第一章谈判公告第二条规定。
3	7.4	竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。
4	19.1	成交服务费：本项目的成交服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定，成交金额在50万元以下的采购项目按4500元支付；成交金额50万元(含50)以上部分，按收费标准80%支付。发布成交结果公告后，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。
5	10.2	响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1、响应文件电子版份数：1份。 2、响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 3、响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版光盘或U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。
6	11.1 11.2	响应文件递交截止时间：详见谈判公告 响应文件递交地址：详见谈判公告
7	8.1	竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 1、未成交的响应文件有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
8	13.1	谈判保证金（人民币）：详见谈判公告
9	14.1	谈判时间：详见谈判公告 谈判地点：详见谈判公告
10	14.6	评标方法：最低评标价法（详见第六章）
11		采购人或采购代理机构对供应商进行信用查询 注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询截止时间：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保

		<p>存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。</p>
12	17.4	<p>履约保证金金额：本项目成交金额的5%，若成交供应商为中小企业的则按成交金额的2%收取。</p> <p>履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函。</p> <p>履约保证金指定账户：</p> <p>开户名称：广西经贸职业技术学院</p> <p>开户银行：中国建设银行南宁市青山路支行</p> <p>银行账号：45001604556050701379</p> <p>银行行号：105611045444</p>
13		<p>1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。</p> <p>2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。</p>
14		<p>本采购文件中要求“原件备查”的材料，谈判供应商必须于开标当天携带好原件，若谈判小组通知原件核查，需在1小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现谈判供应商提供虚假材料应标，作无效响应处理，并向相关监管部门汇报。</p>

谈判供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的**货物类**采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广西经贸职业技术学院。

2.2 “采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

2.3 “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6 “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性谈判文件的澄清和修改：

5.1 供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，供应商必须在获取竞争性谈判文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.4 谈判供应商接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。（电话通知时以谈判供应商购买竞争性谈判文件所留电话，如谈判供应商所留电话有误或打不通等造成的一切后果由谈判供应商负责）

二、竞争性谈判响应文件的编制

6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西国力招标有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.3 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

6.4 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.5 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

6.6 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.7 竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

6.7.1 第一部分：价格文件

1) 报价表；（附件一）[必须提供]

以上文件均须加盖竞标单位公章；应该有的必须提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件。

6.7.2 第二部分：商务技术文件（（以下文件要求必须提供的文件应加盖公章按要求提供，否则竞标无效。））

1) 谈判书及竞标声明书；（附件二）[必须提供]

2) 商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]

3) 法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]

4) 法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正、反面复印件（附件四）[委托代理时必须提供]；

5) 有效的主体资格证明文件复印件；

谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自

然人身份证等）；**[必须提供，原件备查]**

6) 财务状况报告；**[格式自拟，必须提供]**

7) 响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；**(原件备查，必须提供，新成立单位按实际提供)**

8) 响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；**(原件备查，必须提供，新成立单位按实际提供)**

9) 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；**[格式自拟，必须提供]**

10) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；**[格式自拟，必须提供]**

11) 谈判保证金的提交凭证；**[必须提供，原件备查]**

12) 售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；**[格式自拟]**

13) 本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；**[如有要求，则必须提供]**

14) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定,则必须提供]；

15) 生产、销售许可证（凡国家实行生产或经营许可证制度的、强制标准认证和注册证制度的产品，谈判供应商必须提供生产厂家相关许可证、相关认证或注册证复印件并加盖公章）；

16) 货物认证、检测报告、鉴定证书等；

17) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料等情况；

18) 谈判供应商提供的货物符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定情形的，提供中小企业声明函。（附件五）

三、报价要求

7.1 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3 谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4 竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.5 谈判供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。经谈判小组审核存在严重不合理、低于其企业成本的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，其报价将不予接受。

7.6 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应

商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。

四、竞争性谈判响应文件有效期

8.1 自竞争性谈判响应文件递交截止日期后 60 日响应文件应保持有效。有效期不足的竞争性谈判响应文件将被拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购代理机构可与谈判供应商协商延长竞争性谈判响应文件的有效期。

8.3 未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

8.4 成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、竞争性谈判响应文件书写及签名、盖章要求

9.1 竞争性谈判响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性谈判响应文件处理。

9.2 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞争性谈判响应文件可能将被认定为无效的竞争性谈判响应文件。

9.3 竞争性谈判响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则将会在评审中按无效竞争性谈判响应文件处理。

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

10. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

10.1 谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及采购项目名称、采购项目编号、所竞分标号（如有）、谈判供应商名称等内容。副本可以使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（封面除外），一旦正本和副本不符，以正本为准。

10.2 竞争性谈判响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

1) 竞争性谈判响应文件电子版份数：1 份。

2) 竞争性谈判响应文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。

3) 竞争性谈判响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版光盘或 U 盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

10.3 竞标文件袋上应写明：

1) 采购代理机构：广西国力招标有限公司

2) 采购项目名称：

3) 采购项目编号：

4) 所竞分标号（如有）：

5) 谈判供应商名称：

6) （××年××月××日××时××分前不得拆开）

10.4 竞争性谈判响应文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

10.5 谈判供应商在递交竞争性谈判响应文件时应按本须知要求密封。

11. 竞争性谈判响应文件的递交

11.1 竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

11.2 递交竞争性谈判响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

12. 迟交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购代理机构拒绝接收。

七、谈判保证金

13.1 保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。

13.2 保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

13.3 谈判供应商应按本采购项目竞争性谈判公告中明确的开户名称、开户银行、账号，于公告规定时间前将谈判保证金足额缴纳，并将**交款凭据复印件或广西国力招标有限公司财务部为本项目出具的保证金交款收据复印件**按要求放入竞争性谈判响应文件中（竞标人应自行考虑谈判保证金到我公司账户时间）。

13.4 办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。

13.5 谈判供应商在项目开标当天将保证金交纳凭证复印件壹份交到本公司财务室以便退款。

13.6 未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后五个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。

13.7 对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到帐信息表》作为评审参考依据）

13.8 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

13.9 谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- 1) 谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；
- 2) 谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；
- 3) 除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- 4) 谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
- 5) 法律法规规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订采购合同的，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

八、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1. 未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。
2. 有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；
- (3) 不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

- (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下采购活动；
- (2) 生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加谈判活动。

4.被拒绝的响应文件为无效。

5.谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

（三）谈判

14.1 第一轮谈判

谈判时间及地点：详见本须知前附表第9项规定。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据竞争性谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的14.4、14.6程序和评标方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

14.2 竞争性谈判文件变动

(1) 第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

(2) 供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

14.3 第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。本公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的 14.4、14.6 程序和评标方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

14.4 最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组应当从质量和价格均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价/评标报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

14.5 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，谈判活动终止。

14.6 本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为**最低评标价法**。

14.7 小型和微型企业最后报价扣除计算。

谈判供应商提供的货物符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对最后报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-20%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。

九、确定成交供应商办法

15. 根据以下原则确定成交供应商：质量和价格均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评标报价最低的原则确定成交供应商。

十、成交结果公告

16.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在采购信息发布的同一媒介上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

16.2 谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

16.3 质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向相关监督管理部门投诉。

十一、签订合同

17.1 成交供应商自成交通知书发出之日起 7 日内与采购人签订合同。

17.2 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的

成交候选人作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

17.3 成交供应商拒绝签订采购合同的，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

17.4 履约保证金：

1. 成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2. 签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3. 履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《采购项目履约保证金退付意见书》及《采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后 5 个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

4. 在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

十二、适用法律

18. 采购当事人的一切活动参照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十三、其他事项

19.1 成交服务费

（1）采购代理机构按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定，成交金额在 50 万元以下的采购项目按 4500 元支付；成交金额 50 万元(含 50)以上部分，按收费标准 80% 支付。发布成交结果公告后，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

19.2 解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

19.3 有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼

电 话：0771—4915199

传 真：0771—4915558、4915100

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号: GXGL2023M-J484-Z

二、采购项目类别: 货物类

三、采购需求一览表

说明:

1、本项目需求表中的品牌型号仅起参考作用, 竞标人可选用其他品牌型号替代, 但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。

2、本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求, 必须满足, 竞标响应不得低于该技术指标或要求。未标注“▲”的参数或条款发生负偏离或不响应达 3 项(含)以上的, 响应无效。

3、根据财库(2019)9号及财库(2019)19号文件规定, 台式计算机, 便携式计算机、平板式微型计算机, 激光打印机, 针式打印机, 液晶显示器, 制冷压缩机(冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组), 空调机组[多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W), 单元式空气调节机(制冷量>14000W)], 专用制冷、空调设备(机房空调), 镇流器(管型荧光灯镇流器), 空调机[房间空气调节器、多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)], 电热水器, 普通照明用双端荧光灯, 电视设备[普通电视设备(电视机)], 视频设备(视频监控设备、监视器), 便器(坐便器、蹲便器、小便器), 水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目, 属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时, 竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品, 竞标人必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件(加盖竞标人公章), 否则相应竞标无效。

4、供应商商务响应与售后服务同一内容不相符的以低计算, 不能满足基本要求的竞标无效。

5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 信息与软件服务业。

采购预算: 91.811 万元

序号	货物名称	数量	单位	分项预算合计(元)	技术参数及性能配置要求
1	专业图形工作站	51	台	675750.00	一、硬件要求: ▲1、必须是原厂的工作站型号, 不接受安装专业显卡的商用或家用电脑型号; 2、处理器: 英特尔 I7-12700 处理器或以上; ▲3、芯片组: Intel Q670 芯片组及以上, 具备 1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*4 槽位, 四个内存槽位, ≥2 个 M.2 接口, 主板具备 USB 屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露; 4、内存: 内存容量≥32GB DDR4 3200 内存; 5、硬盘: 配置≥512G M.2 SSD 固态硬盘; 6、网卡: 主板集成千兆网卡;

				<p>▲7、显卡：出厂预装 RTX3060 独立显卡或以上；</p> <p>8、键鼠：原厂标准 USB 键盘及光电鼠标；</p> <p>▲9、接口：≥8 个 USB 接口(其中至少 2 个 USB 3.2 G2 接口)、≥3 个视频接口 (VGA、HDMI、DP 均可)，支持 5.1 声道(提供前 2 后 3 共 5 个音频接口)；</p> <p>▲10、机箱：标准 MATX 立式机箱，底置 500W 电源或以上，机箱容积≤17L，免工具拆卸，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便开关机,内置光触媒风扇，可有效降解教学环境中甲醛等有害物质；</p> <p>▲11、系统：Windows 正版操作系统或以上版本；</p> <p>▲12、电源：电源≥500W 电源；</p> <p>13、显示器：配置 27 寸显示器，要求提供双视频接口；</p> <p>二、桌面应用管理软件： 管理平台软件</p> <p>▲1、支持终端的双盘管理，支持双盘固态和机械盘混合缓存载入，防止固态盘容量小而无法进行多系统镜像环境缓存。</p> <p>▲2、客户端缓存功能：客户端支持将服务器镜像文件缓存至本地硬盘，支持小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存至少五个以上的镜像；客户端需要支持多盘缓存模式，固体盘和机械盘混合盘。（竞标时提供功能截图并出示投标供应商盖章文件）</p> <p>▲3、镜像出厂内置安装同品牌的电脑管理软件，实现对桌面进行安全防护，深度查杀，弹窗管理等功能，保护数据安全和防止终端中毒。（竞标时提供功能截图并出示投标供应商盖章文件）</p> <p>▲4、支持管理平台同时具有导航管理界面和专业管理界面，随意切换，导航管理界面提供常用操作功能，点击根据导航指导步骤完成操作，特殊位置有手册说明，减少管理老师的误操作的几率，提高管理效率。（竞标时提供此功能界面截图证明）</p> <p>▲5、支持 Legacy 与 UEFI 两种方式启动系统，支持管理双网卡、双硬盘，支持 NVME, M.2 新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。</p>
--	--	--	--	---

				<p>▲6、硬件资产管理：收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU 型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。（竞标时提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）</p> <p>▲7、硬件状态：收集平台中所有运行状态信息，至少包括设备地点、终端名称、CPU 温度、主板温度、CPU 风扇转速、开机时间、硬盘信息等。（竞标时提供此功能界面截图证明并加盖供应商公章）</p> <p>▲8、软件资产管理，支持收集软件列表，软件安装时间，使用时长并计算使用率。</p> <p>▲9、集群及负载均衡：系统支持服务器集群及高性能负载均衡功能，可配置多 I/O 服务器多通道同时协同工作，将客户端独立分配至服务器集群的某一 I/O 服务器中某一网卡通道下进行流量及压力分解，（竞标时提供功能截图并出示投标供应商盖章文件）</p> <p>▲10、具有平台运维驾驶舱展示平台，重点展示管理服务器的基本信息、设备详情、资产信息、开关机对比、日志信息、运行计划、系统软件图形统计、系统使用情况等。（竞标时提供此功能界面截图证明）</p> <p>▲11、为了避免终端保修过期问题，支持保修已经过期和保修即将过期提醒服务。</p> <p>▲12、支持课表管理，新建课表，按照设定的上下课时间进行开机、关机和切换桌面模版操作，可以把课表进行复制、导出、启用、禁用等操作。（竞标时提供此功能界面截图证明）</p> <p>三、质量保证要求：</p> <p>▲1、为确保参数及服务真实有效性，供货时提供设备生产厂商 400/800 售后服务电话对以上服务内容进行严格查验，否则不予验收。采购人保留对成交供应商所竞标的产品功能进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，视为恶意竞标，成交无效。采购人有权终止合同，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。</p>
--	--	--	--	---

2	交换机	3	台	7500.00	<p>1、24 个千兆 POE 电口，2 个千兆光口；</p> <p>2、交换机容量 256Gbps，包转发率 48Mpps；</p> <p>3、PoE 最大输出功率 370W，支持 802.3af 和 802.3at 供电；</p>
3	机房管理软件	1	套	5500.00	<p>使用授权 50 个点</p> <p>1、支持快捷系统部署，用户可以自定义参数，让程序自动执行安装，真正地做到无人值守安装；</p> <p>2、安装部署方便，免拆机插卡，无机型（台式机、一体机、平板等）及主板（传统 BIOS 及 UEFI 主板）限制；</p> <p>3、支持 Windows 全系列系统（Win7-x64、Win8-x64、multipoint server 2012-x64）；</p> <p>4、支持增量对拷技术，真正实现最少数据的对拷，仅需管理端一个命令，客户端自动执行增量对拷，真正做到了全自动化的操作；</p> <p>5、增量对拷内建了 PXE Server，用户可以自定义修改发送端和接收端对拷的 IP、DNS 和子网等信息；</p> <p>6、增量对拷支持 U 盘、光盘和 PXE 等多种方式引导；</p> <p>7、内建同传智能测速排序机制，可支持同传限速以不影响正常的教学活动，支持正版软件；</p> <p>8、增量对拷支持批量修改接收端电脑的电脑名、IP、DNS、加入\退出域操作及操作系统、office 的联网认证；支持断点续传，同步电脑时间、远端开关机\重启、限定对拷增量对拷的速度；对接收端电脑没有台数限制；对拷没有操作系统的限制；支持对拷后第一次进 Windows 系统时自定义执行相关程序；</p> <p>9、支持对多还原点的增量对拷，对拷完毕后的接收端电脑切换还原点时，电脑名、IP、DNS 等信息不会与发送端电脑冲突；</p> <p>10、多还原点技术：支持对多还原点的操作，还原点之间相互独立互不干扰，各还原点之间可以随意切换；支持对还原点进行锁定/解锁、删除等操作；支持定时保存还原点的操作；支持在管理端可以远程对所有的在线的客户端进行批量控制，对指定的客户端还原到指定的某个还原点，以及批量执行新增、删除、锁定/解锁；</p>

				<p>11、系统还原保护技术：支持不改变微软原版操作系统带隐藏小分区的保护；支持及时还原、自动保留、定时还原，管理端支持对客户端的这些还原保护参数进行批量的设定；支持对保护分区；</p> <p>12、还原模式保护切换技术：支持及时还原、不还原、自动创建还原点及周期还原保护的设定，设定后立即生效，无需重启电脑，真正做到高效管理的目的；</p> <p>13、剩余空间警戒技术：用户可随时自定义设定保护分区的剩余空间警戒值，当空间占用不足时，还原系统会自动绘制磁盘空间占用图案给用户，提示用户此台电脑空间占用明细；</p> <p>14、远程计划任务：机房管理员可以设定远程开关机、还原\不还原、新建还原点以及远程 Windows Update 的工作排程，针对不同的计划任务提供了不同的参数设定策略；</p> <p>15、支持对上线的客户端的名称显示切换，可自定义客户端的别名并保存与自动加载应用该别名；</p> <p>16、支持对管理端程序的自锁定；</p> <p>17、支持局域网、广域网以及混合模式的网络通信方式设定；</p> <p>18、支持主控端与被控端之间的对话，并且支持设定相关的字符数、图片个数等策略；</p> <p>19、支持主控端程序的自运行；</p> <p>20、支持传输算法（百兆与千兆）的切换。</p>	
4	多媒体教学软件	1	套	5500.00	<p>使用授权≥50 个用户数</p> <p>▲1、基本功能：广播教学，语音教学，语音对讲，学生演示，监控转播，遥控辅导，分组教学，屏幕录制，屏幕回放，网络影院，文件分发，文件收集，电子教鞭，黑屏肃静，远程命令，远程设置，远程重启，远程关机，远程开机，远程退出，学生属性，阅卷评分，共享白板，程序限制，上网限制，打印设备限制，USB 限制，光驱限制，考试，学生签到，语音广播，系统设置，远程消息，电子举手，文件提交，系统锁定，清除举手，语音讨论，视频直播，系统日志，查看作业等；</p> <p>2、全面支持 Windows 系列操作系统，包括 Windows</p>

				<p>8/Windows7 (32 位、64 位) 操作系统;</p> <p>▲3、屏幕广播: 广播多媒体课件, 3D, 大型游戏界面, 支持 DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL 等特殊显示方式, 可选择全屏或窗口方式;</p> <p>▲4、网络影院: 实现教师机播放的视频同步广播到学生机;</p> <p>5、分组教学/讨论: 同组师生支持多种方式进行交流, 包括文字, 表情, 图片, 语音等;</p> <p>6、屏幕录制: 教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为 ASF 录像文件, 可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放;</p> <p>▲7、共享白板: 教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品, 学生也可以单独完成;</p> <p>▲8、文件管理: 有文件分发、收集、提交功能, 可拖拽添加文件, 可限制学生提交文件的数目和大小, 收集文件支持后缀名过滤。文件提交时, 可以选择按不同的日期分开进行保存;</p> <p>9、屏幕监视: 教师机每屏可监视多个学生屏幕 (最多 32 个), 并可保存学生画面的截图;</p> <p>10、多频道教学: 支持多达 32 个频道的划分, 一个教师可对单个班级或多个班级同时上课; 多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学;</p> <p>▲11、考试: 教师将试卷分发给学生即可开始考试, 考试过程中可以教师如有问题补充, 可暂停考试, 在特殊情况下, 可以暂挂考试, 下次启动系统后可继续考试; 考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连, 考试结束后学生可提交或时间到自动提交;</p> <p>▲12、答题卡考试: 教师导入 word、ppt、excel、pdf 等文档类型的考试内容共享给学生, 直接生成答题卡用于学生作答, 包含多种不同的题型: 多选题, 判断题, 填空题和论述题等;</p> <p>▲13、抢答竞赛: 教师可以出任意题目请学生作答, 学生抢答时只需按下按钮即可, 作答正确“星星”奖励, 并可</p>
--	--	--	--	--

				<p>升级为月亮和太阳，吸引学生注意力，主动参与活动。竞赛支持同一小组内排名；</p> <p>14、阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生；</p> <p>15、班级模型：获取学生端计算机的名称、登录名、学生端应用程序、进程和进程 ID，远程终止学生端进程，显示学生机桌面的缩图；</p> <p>16、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持 csv 格式的导出；</p> <p>17、学生限制：设置上网策略、应用程序策略、USB 和 CD 使用策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360 等都可以限制。</p>	
5	创意数位屏 1	1	台	9000.00	<p>毛重约：9.9kg</p> <p>压感等级：8192M（级）</p> <p>感应方式：电磁式</p> <p>颜色：黑色</p> <p>▲产品外形尺寸：长：550~590mm，宽：340~365mm，高：35~45mm</p> <p>屏幕分辨率：最大支持 1920 x 1080（全高清）</p> <p>显示颜色 1670 万色或以上</p> <p>宽高比 16:9</p> <p>对比度 1000:1</p> <p>笔活动区域：476 x 268 mm</p> <p>输入信号 HDMI</p> <p>压感笔感应技术：电磁感应技术</p> <p>▲压感笔类型：无源无线带橡皮擦的压感笔</p> <p>笔压感级别：8192 级</p> <p>压感笔分辨率：5080 lpi</p> <p>压感笔侧边按键：2 个</p> <p>笔座：有</p>

					<p>▲调节支架：可调式支架为 16 - 82 度°</p> <p>▲安全性：支持 Kensington (肯辛顿) 安全锁孔 含连接线 HDMI 线, USB 2.0 线 连接 PC 和 Mac USB 显示连接 HDMI 外部连接 USB-A 端口</p> <p>▲有限保修：2 年</p>
6	功放	1	台	1300.00	<p>1、具有二路 48V 幻像话筒输入通道，三路话筒输入通道，整体设计根据要求，其音量与音色及效果均采用隐藏式调节，保证工作的可靠性。</p> <p>2、内置 U 盘和 SD 卡的 MP3 播放器 (Mp3 带遥控功能)，带 BLUE 蓝牙功能(全解码,无压缩格式,APE 解码,MP3/WMA 解码格式)。</p> <p>3、开机自动检测信号输入功能。</p> <p>4、三路音乐辅助输入通道，一路录音电平输出接口。</p> <p>5、完善的短路、过载、高温、输入信号、扬声器保护措施。</p> <p>6、频率响应 (-3dB/+1dB):20Hz~20KHz。</p> <p>7、失真：<0.1%。</p> <p>8、输入灵敏度 (线路) :0.22v/10kohm。</p> <p>9、输入灵敏度 (话筒) :15mv/2kohm。</p> <p>10、噪声：<-85dB。</p> <p>11、额定输出功率 (8Ω) : 150WX2。</p> <p>12、外形尺寸：(W)430X(D)290X(H)132(mm)。</p>
7	鹅颈话筒	1	个	300.00	<p>1、单指向鹅颈电容话筒；</p> <p>2、使用 48V 幻像或 AA1.5Vx2 电池供电；</p> <p>3、类型：电容；</p> <p>4、指向：心型；</p> <p>5、灵敏度：-46dB ± 2dB；</p> <p>6、频率响应：50Hz-18,000Hz；</p> <p>7、阻抗：680Ω；</p> <p>8、电源：48V 幻像或 AA1.5V x 2 电池。</p>
8	创意数位屏 2	50	台	205000.00	<p>产品外形尺寸：357 x 225 x 14.6 mm 屏幕尺寸：13.3 英寸</p>

				<p>屏幕技术: AHVA (即 IPS 的分支之一)</p> <p>▲外屏/屏幕表面: 防眩光纸感膜</p> <p>显示颜色 1670 万色</p> <p>屏幕像素数: 2073600</p> <p>屏幕背光均匀度: 80% (典型值)</p> <p>色域 72% NTSC (CIE1931) (典型值)</p> <p>分辨率: 1920 x 1080</p> <p>宽高比: 16:9</p> <p>对比度: 1000:1</p> <p>亮度 200: cd/m²</p> <p>反应时间: 26 毫秒</p> <p>▲笔活动区域: 294 x 166 毫米</p> <p>笔压感: 4096 级别</p> <p>压感笔: 紧握笔</p> <p>笔感应技术: 无源无线压力感应</p> <p>侧边按键: 1 颗</p> <p>笔倾角感应支持: 60 度</p> <p>笔迹解释度: 2540LPI</p> <p>最高跟笔读取率: 240rps</p> <p>笔识别高度: 8 毫米</p> <p>▲调节支架: 一体化弹出式支架可倾斜 19 度角</p> <p>输入输出连接口 三合一端口 (HDMI、USB、电源)</p> <p>连接 PC 和 Mac USB</p>	
9	电线	1	项	2500.00	<p>4 平方国标主干铜线: 火线、零线、地线各一卷, 每卷 100 米。</p> <p>2.5 平方国标主干铜线: 火线、零线、地线各一卷, 每卷 100 米。</p>
10	六类网线	2	箱	1760.00	<p>1、达到 500MHz, 不低于 EIA/TIA-568-B 的 6 类要求。</p> <p>2、在六类系统应用中, 可以提供至少 250MHz 的信道带宽。</p> <p>3、支持千兆以太网应用, 以及传输速率高达 2.4Gbps 的局域网协议。</p> <p>4、线芯规格: 23AWG 的无氧铜, 导体直径 0.57mm。</p> <p>5、护套材料: 浅灰色 外护套 PVC。</p>

					<p>6、操作温度：-20 至 60℃。</p> <p>7、特性阻抗：100±15 Ω。</p> <p>8、每箱网线长度 305 米</p>
11	综合施工	1	项	4000.00	<p>1、包含教室所有桌椅的拆除搬运到指定地点。</p> <p>2、包含教室电脑搬运到指定地点。</p> <p>3、包括安装图形工作站及多媒体所需要的：投影电源线、水晶头、配电箱、空气开关、插座、安装 PVC 材料、铁皮线槽，安装调试、运输及人工等所有费用,应标前必须现场勘察设计。</p>
商务要求表					
交付使用时间及地点		<p>1、自合同签订之日起 15 日内交货并安装完毕。</p> <p>2、交货地点：南宁市内采购人指定的地点。</p> <p>3、交货方式：现场交货。</p>			
报价要求		<p>1、本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、三年内技术升级、软件升级等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。</p> <p>2、报价提供的设备、材料、服务、工艺等，不低于所列参考品牌及型号技术、服务、工艺标准。</p>			
▲履约保证金		<p>1、履约保证金的金额：成交金额的 5%；（若成交供应商为中小企业的则按成交金额的 2%收取，以响应文件中提交的中小企业声明函为依据。）</p> <p>2、成交供应商应在成交公告发出后 3 个工作日内，合同签订之前交纳，如果成交供应商在规定的合同签订时间内没有按照采购文件的规定递交履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。项目验收合格后，履约保证金转为质量保证金，质量保证期过后十五个工作日内无息返还。</p> <p>3、履约保证金不予退还情况，包括但不限于</p> <p>（1）供应商不按文件要求签订合同的。</p> <p>（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。</p> <p>（3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购</p>			

	<p>人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。</p>
<p>付款方式、时间及条件</p>	<p>1、在签订合同之日起 10 个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额的 30 %作为预付款；货到采购人指定地点，并经采购人签收后，采购人自收到成交供应商提交的货物签收凭证及付款申请之日起 10 个工作日内向成交供应商支付合同总金额 50 %的合同款；安装调试完毕并经甲方最终验收合格后，采购人自收到成交供应商提交的最终验收报告及付款申请之日起 20 个工作日内向成交供应商支付剩余的合同款。</p> <p>▲2、采购人付款前，成交供应商应向采购人提供支付金额相等的合法发票，成交供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行相关责任。</p> <p>▲3、票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。</p> <p>4、采购人经检查单据合格后支付 100%货款。同时，履约保证金转为质保金，质量保证期过后 15 个工作日内无息返还；</p> <p>5、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。</p> <p>6、账户信息</p> <p>开户名称：广西经贸职业技术学院；</p> <p>开户银行：中国建设银行南宁青山路支行；</p> <p>银行账号：45001604556050701379；</p>
<p>验收、交付要求</p>	<p>▲1、工程使用材料及工艺、线路改造、布线等标准，不低于采购需求约定的标准。</p> <p>▲2、隐蔽工程、布线等，施工作业过程，必须有采购人代表现场签字确认。</p> <p>3、项目实施至竣工验收，成交供应商须安排不少于 1 名以上的相关技术人员驻采购单位进行项目实施管理、安装及调试，设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均包含在响应总报价中。</p> <p>▲4、为确保货物质量，为避免虚假响应货物要求，成交供应商供货时需提图形工作站、创意数位屏 1、创意数位屏 2 满足招标参数确认函，如不能提供原厂满足招标参数确认函确认成交的，将依法向相关监督管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚。为保证产品的质量保障和供货渠道，供货时提供图形工作站、创意数位屏 2 厂家出具的供货证明及售后服务原件。</p>
<p>售后服务要求</p>	<p>▲1、成交供应商提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，供货时须出具图形工作站、机房管理软件、多媒体教学升级生</p>

	<p>产制造厂商的供货确认函，并在正式交货前提供一套设备进行预安装，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。为保证产品原厂售后服务可靠性，其中图形工作站、显示器升级服务要求原厂售后服务。</p> <p>▲2、项目整体质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计）；</p> <p>3、故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，成交供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；</p> <p>4、免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：心理辅导室的软硬件安装、维护；</p> <p>5、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；</p> <p>6、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养；</p> <p>7、备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。</p> <p>8、验收条件及标准：</p> <p>（1）常温 0℃—35℃，符合合同要求及国家相关标准；</p> <p>（2）参数配置符合标书要求，无任何变动；</p> <p>（3）成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。</p> <p>9、验收方法及方案：由采购人、成交供应商、使用方及三方认可聘请的有关技术专家共同现场验收，并出具验收文书。</p> <p>10、实施和安装要求：</p> <p>（1）成交供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；</p>
<p>培训</p>	<p>成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。</p>
<p>知识产权</p>	<p>采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。</p>
<p>其它</p>	<p>1、标注▲的技术要求为实质性技术要求。竞标人在竞标文件中应就实质性</p>

	<p>技术要求提供技术支持资料，未提供的将视为未实质性响应该要求。采购方有权不予验收通过。</p> <p>▲2、为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》，竞标人不得以排挤对手为目的，低于成本的价格恶意低价竞标。</p> <p>▲3、提供的设备均要求是原厂新品、正品，产品出厂日期至合同签订日，不得超过 6 个月，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于 3 年。</p>
<p>二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：</p> <p>未标注“▲”的内容。</p>	

第四章 竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件封面格式

___本

竞争性谈判响应文件 (封面)

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

分标号 (如有): _____

谈判供应商名称: _____

年 月 日

二、附件

附件一

报价表

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

序号	货物名称	品牌、型号 规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价 ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1								
...								
N								
总报价 (人民币大写): _____ (¥ _____ 元)								
交货时间:								
交货地点:								

注: 1、所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目, 应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写; 设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写 (定制产品和服务除外)。

法定代表人或委托代理人 (签字): _____

谈判供应商名称 (盖章): _____

报价时间: _____年____月____日

附件二

谈 判 书

广西国力招标有限公司:

依据贵方(采购项目名称/采购项目编号)项目采购的谈判邀请,我方(姓名和职务)经正式授权并代表本单位(谈判供应商名称、地址)提交下述竞争性谈判响应文件(价格文件、商务技术文件),其中正本二份、副本四份。供应商在递交响应文件时,同时递交响应文件电子版(将响应文件电子版光盘或U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。)

1. 报价表;
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表;
3. 资格证明文件;
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件;

在此,授权代表宣布同意如下:

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务;
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件,包括(补遗文件)(如果有的话);
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料;
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄: _____

开户银行: _____ 账号/行号: _____

电话/传真: _____ 电子函件: _____

日期: _____年____月____日

法定代表人或委托代理人(被授权人)签字: _____

谈判供应商名称(盖章): _____

竞标声明书

致：广西国力招标有限公司：

_____（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____；该型号产品我方有现货可供，并已于____年__月生产完工或向（原厂商名称）购进 [或需在中标后向_____订购]。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对采购合同进行公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：_____

供应商公章：_____

年 月 日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/偏离	备注
商务部分（商务要求表）				
1	交付使用时间及地点			
2	报价要求			
3	履约保证金			
4	付款方式、时间及条件			
5	验收、交付要求			
6	售后服务要求			
7	培训			
8	知识产权			
9	其它			
技术部分（技术参数及性能配置要求）				
1				
2				
3				
...				

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和技术已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别是对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

谈判供应商名称（盖章）：_____

日期：_____年___月___日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年___月___日起
至_____年___月___日止。

谈判供应商（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

签发日期：_____年___月___日

附：委托代理人工作单位：_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

附件五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

第五章 合同主要条款

而产生的一切损失均由乙方承担。

第六条 履约保证金：

履约保证金：合同总价的_____%，即人民币（大写）_____（小写）_____元。

履约保证金递交方式：乙方应于本合同签前3个日历日内，以转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式递交。

履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金自合同生效之日起生效至质保期满后28天后失效，期满后乙方向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起15个工作日内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，乙方可予以催告。

第七条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第九条 违约责任

1. 乙方所提供的货物质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期提供货物处罚；因货物质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付合同总价10%违约金，并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方逾期完成的，每天向甲方偿付违约合同额万分之十的违约金，超过10天甲方有权解除合同，乙方应按合同总价的10%向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的经济损失。

4. 乙方未按本合同和响应文件中规定的货物承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金。

5. 甲乙双方有其它违约行为的，按违约合同额10%收取违约方违约金并赔偿对方经济损失。

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标

准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间, 本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须签书面补充协议报相关部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1、除法律、法规规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1、采购文件;

2、乙方提供的响应文件;

3、竞标声明书;

4、成交通知书。

第十五条 本合同一式六份, 具有同等法律效力, 采购代理机构一份, 甲方三份, 乙方两份。

甲方(章) 广西经贸职业技术学院 年 月 日	乙方(章) 年 月 日
统一社会信用代码: 12450000498506411W	统一社会信用代码:
单位地址: 南宁市青山路 14 号	单位地址:
法定代表人(负责人):	法定代表人(负责人):
委托代理人:	委托代理人:
电话: 0771-5713750	电话:
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行: 中国建设银行南宁市青山路支行	开户银行:
账号: 45001604556050701379	账号:
邮政编码: 530021	邮政编码:

经办人:	经办人:
年 月 日	

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项:	
2、售后服务具体事项:	
3、保修期责任:	
4、其他具体事项:	
甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

注: 售后服务事项填不下时可另加附页

附件 II:

采购项目合同验收报告 (格式)

根据采购合同 (采购合同编号: _____) 的约定, 我单位对 (采购项目名称) _____ 采购项目中标 (或成交) 供应商 _____ (公司名称) 提供的货物 (或服务) 进行了验收, 验收情况如下:

序号	名 称	货物型号规格、标准及配置 (或服务内容、标准)	数量	金额	与合同约定 是否一致
合 计					
合 计 大 写 金 额 : 人 民 币			元		
实际供货日期			合同交货验收日期		
验收具体内容	(应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收; 并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)				
验收小组意见	验收结论性意见:				
	有异议的意见和说明理由:				
验收小组成员签字:					
参与验收其他或监督人员签字:					
中标 (或成交) 供应商签字或盖章:			采购人的意见 (盖章):		
联系电话:			联系电话:		
年 月 日			年 月 日		

备注: 本报告单一式三份 (采购人 1 份、中标人 1 份、采购代理机构 1 份)。

第六章 评定标准

评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用**最低评标价法**进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。该价格扣除后的报价仅用于评审排序，不作为合同签订价，合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。

谈判供应商提供的货物符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其**最后报价**给予20%的扣除。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在本次采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加本次采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在本次采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加本次采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。

（二）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效竞标处理。