

# 邵阳市大圳水库除险加固工程第一标段招标公告

(招标编号：HNZY-ZB-2024-1020)

项目所在地区：湖南省，邵阳市，市辖区

## 一、招标条件

本邵阳市大圳水库除险加固工程第一标段已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金6802.877985万元，招标人为邵阳市大圳灌区管理局。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

规模：大坝上游新建钢筋砼防渗面板+坝基防渗帷幕防渗体系；大坝坝体充填灌浆加固；大坝坝顶护栏维修，防浪墙拆除重建；坝内廊道裂缝修补加固；重建坝基排水孔，疏通大坝下游侧现有排水渠，更换集水井排水泵；维修加固溢流坝段弧形闸门启闭平台和交通桥，重建启闭机房；扩建灌溉隧洞竖井式进水口，增设拦污栅、事故闸门、工作闸门及相应启闭设备，洞身衬砌拆除重建，出口新建泄洪闸和消能设施；放空底孔涵身裂缝修补并采用回填灌浆加固，更换进水口事故闸门，新增出口电动蝶阀；更换灌溉发电管道进水口事故闸门；完善工程安全监测设施、标准化及信息化建设；近坝岸坡防护；防汛公路改造；重建三角坪管理站。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)邵阳市大圳水库除险加固工程第一标段；

## 三、投标人资格要求

(001邵阳市大圳水库除险加固工程第一标段)的投标人资格能力要求：3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照；

3.2

投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位；

3.3

投标人必须具备水利水电工程施工总承包壹级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；



3.4 (B) 投标人近 3 年 5 年 8 年

年内（指2021年03月至投标截止时间止）完成过1个单项合同金额5000万元及以上的中型或大型水库除险加固工程（不含分包业绩）施工业绩；（适用于《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159号）规定必须由二级以上（含二级）资质企业才能承担的水利工程）

3.5 (A)

拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业壹级及以上建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工，无在建项目；（适用各类水利工程施工项目）

3.6

拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业高级及以上技术职称，且为投标单位正式员工；

3.7

拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工；

3.8 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /

；

3.9

依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.10 其他： /。；

本项目不允许联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从2024年04月03日 16时30分到2024年04月10日 23时59分

获取方式：请有意参加的投标人自2024年04月03日至2024年04月10日23时59分（北京时间）在邵阳市公共资源交易中心(<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>)网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年05月07日 09时30分

递交方式：投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2024年05月07日09时30分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过邵阳市公共资源交易中心(<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>)在线递交投标文件并完成在线签到电子上传文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2024年05月07日 09时30分

开标地点：招标人在邵阳市公共资源交易中心(<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>)上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在邵阳市公共资源交易中心（具体详见开标大厅）设置线下开标会场

#### 七、其他

详见附件

#### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为邵阳市水利局0739-5327633。

#### 九、联系方式

招标人：邵阳市大圳灌区管理局

地址：邵阳市大祥区宝庆西路资江二桥东

联系人：戴先生

电话：18073975022

电子邮件：/

招标代理机构：湖南中源项目管理有限公司

地址：长沙市天心区友谊路560号雅苑国际22楼

联系人：朱敏、祝特、张迎莹、钟启

电话：0731-85861857转831



# 邵阳市大圳水库除险加固工程（项目名称）第一标段（标段名称） 施工招标公告

## 1、招标条件

本招标项目邵阳市大圳水库除险加固工程（项目名称）已由湖南省水利厅（项目审批，核准或备案机关名称）以湘水函〔2024〕186号文（批文名称及编号）批准建设，项目业主为邵阳市大圳灌区管理局，建设资金来自国债水利项目资金（资金来源），招标人为邵阳市大圳灌区管理局，招标代理机构为湖南中源项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

## 2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：邵阳市大圳水库除险加固工程第一标段。

2.2 建设地点：邵阳市。

### 2.3

建设规模（项目工程等别、建筑物级别、项目特性、总投资额、总工期等）

主要建设内容：大坝上游新建钢筋砼防渗面板+坝基防渗帷幕防渗体系；大坝坝体充填灌浆加固；大坝坝顶护栏维修，防浪墙拆除重建；坝内廊道裂缝修补加固；重建坝基排水孔，疏通大坝下游侧现有排水渠，更换集水井排水泵；维修加固溢流坝段弧形闸门启闭平台和交通桥，重建启闭机房；扩建灌溉隧洞竖井式进水口，增设拦污栅、事故闸门、工作闸门及相应启闭设备，洞身衬砌拆除重建，出口新建泄洪闸和消能设施；放空底孔涵身裂缝修补并采用回填灌浆加固，更换进水口事故闸门，新增出口电动蝶阀；更换灌溉发电管道进水口事故闸门；完善工程安全监测设施、标准化及信息化建设；近坝岸坡防护；防汛公路改造；重建三角坪管理站。总投资：约13271.00万元；总工期：540日历天。

2.4 招标范围、标段划分及相应计划工期：

1、大坝上游新建钢筋砼防渗面板+坝基防渗帷幕防渗体系；大坝坝体充填灌浆加固；大坝坝顶护栏维修，防浪墙拆除重建；坝内廊道裂缝修补加固；重建坝基排水孔，疏通大坝下游侧现有排水渠，更换集水井排水泵

2、维修加固溢流坝段弧形闸门启闭平台和交通桥，重建启闭机房。

3、扩建灌溉隧洞竖井式进水口，增设拦污栅、事故闸门、工作闸门及相应启闭设备，洞身衬砌拆除重建，出口新建泄洪闸和消能设施；放空底孔涵身裂缝修补并采用回填灌浆加固，更换进水口事故闸门，新增出口电动蝶阀；更换灌溉发电管道进水口事故闸门。

4、完善工程安全监测设施、标准化及信息化建设；近坝岸坡防护；防汛公路改造；重建三角坪管理站；

标段划分1个标段，计划工期540日历天。

## 2.5

质量要求：符合国家水利工程施工规范、验收标准，并达到合格标准及以上。

2.6 其他要求：/。

## 3、投标人资格要求

3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照；

### 3.2

投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位；

### 3.3

投标人必须具备水利水电工程施工总承包壹级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

3.4 (B) 投标人近 3 5 8

年内（指2021年03月至投标截止时间止）完成过1个单项合同金额5000万元及以上的中型或大型水库除险加固工程（不含分包业绩）施工业绩；（适用于《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159号）规定必须由二级以上（含二级）资质企业才能承担的水利工程）

### 3.5 (A)

拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业壹级及以上建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工，无在建项目；（适用各类水利工程施工项目）

### 3.6

拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业高级及以上技术职称，且为投标单位正式员工；

### 3.7

拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工；

3.8 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：\_\_\_/

；

### 3.9

依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.10 其他：\_\_\_/\_\_\_。

## 4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

### 4.1

请有意参加的投标人自2024年4月3日~2024年4月10日17时止（北京时间）在邵阳市公共资源交易中心 (<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>) 网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单。

## 4.2

投标人须先在邵阳市公共资源交易中心(<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>)按企业注册操作说明进行注册并获取CA证书后,自行下载招标文件(如有问题请联系:0739-8996689)。

## 4.3

招标人对招标文件、工程量清单的修改、澄清答疑在湖南省招标投标监管网、邵阳市公共资源交易中心网上发布,投标人自行下载。

## 5、投标担保

5.1 (A) 需递交投标担保: 详见招标文件的规定。

## 6、投标文件递交

### 6.1

投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为**2024年05月07日09时30分**(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过邵阳市公共资源交易中心(<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>)在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后, **(30)**分钟内完成。

### 6.3

开标地点:招标人在邵阳市公共资源交易中心(<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>)上公开进行开标,所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在邵阳市公共资源交易中心(具体详见开标大厅)设置线下开标会场。

## 7、评标办法

7.1 本项目评标办法采用综合评估法I。

7.2 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。

## 8、踏勘现场和投标预备会

8.1 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

## 9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招投标监管网(<http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/>)、邵阳市公共资源交易中心(<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>)、湖南省政府采购网(<http://www.ccp-hunan.gov.cn/>)上发布。



## 10、行政监督

本次招标行政监督部门为邵阳市水利局，电话：0739-5327633。

## 11、联系方式

(1) 招标人：邵阳市大圳灌区管理局

地 址：邵阳市大祥区宝庆西路资江二桥东

联系人：戴先生

电 话：18073975022

传 真：\_\_\_/

电子邮件：\_\_\_/

(2) 招标代理机构：湖南中源项目管理有限公司

地 址：长沙市天心区友谊路560号雅苑国际22楼

联系人：朱敏、祝特、张迎莹、钟启

电 话：0731-85861857转831

电子邮件：\_\_\_/