

竞标公告（公开竞标）

项目编号：POWERCHINA-0108-240280

一、竞标条件

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司采购中心（以下简称“采购机构”）以公开竞标方式采购一批电梯设备用于大泽湖项目，采购材料计划使用项目建设资金用于本次竞标后所签订合同的支付。

二、项目概况、竞标范围

1、项目概况

工程名称：大泽湖项目

工程地点：长沙市望城区大泽湖项目近自然湿地公园位于湖南省长沙市望城区大泽湖街道，湿地公园一期一二区总用地 191333.43m²（约合 287 亩），整个湿地公园一期总用地面积约 1345170.00m²（约合 2017.75 亩），湿地公园一期一区二区施工内容主要包含 5 栋建筑物、12 个乐园、560m 空中廊桥、136.4m 云廊环桥、2 个广场、2 个停车场、以及土方工程、园路工程、景观绿化工程、电气工程（含智慧化）、给排水工程、海绵城市工程。

2、竞标范围：电梯设备供应、安装、调试及相关服务

3、采购数量

序号	设备名称	主要技术参数	单位	数量	备注
1	无障碍电梯	载重：1050kg；速度：1.5m/s；拉丝不锈钢层站门：2/2/2；无机房电梯；无障碍电梯；预留二次装修地板和墙面空间；含电梯空调	台	1	
2	电梯	载重：1050kg；速度：1.5m/s；拉丝不锈钢层站门：2/2/2；无机房电梯；预留二次装修地板和墙面空间；含电梯空调	台	3	
合计			台	4	

说明：本表计划数量仅供作投标响应参考，具体供应数量根据项目施工实际需求确定，投标材料实际供货数量与投标数量发生偏差时，投标人应予接受，并不得以此作为调价

和索赔依据。

电梯主要技术参数

控制系统：双 32 位数字化、模块化控制系统
控制主板：32 位数字化、模块化控制系统
变频器：32 位变频器
主机：稀土永磁同步无齿轮曳引机
门机：永磁同步无齿轮变频门机
安全部件：安全钳、缓冲器、限速器
召唤系统：金属无底盒召唤，配 LED 段码显示屏（标准配置）
操纵箱：分体式金属材质操纵箱，配置 LED 段码显示屏（标准配置）
轿内照明：LED 光源照明
门保护：光幕门保护

4、交货时间：接到中标通知书后即可开始供货，具体时间以项目部通知为准。

5、交货地点：大泽湖项目指定地点。

6、品牌要求：奥的斯、广日、日立、蒂森克虏伯。

7、质量要求：投标人保证货物在装箱发货前经过严格测试，质量、技术参数及性能均满足合同要求的最终新产品，产品质量、规格和技术要求符合该产品国家、设计及行业标准。

设计标准满足 GB7588-2003；控制系统、门机系统及其他电器部件均满足电磁兼容性 EN12015 标准；电梯厅门满足 BS476 防火标准；

产品标准和规范要求：

《电梯试验方法规范》GB/T 10059-2009；

《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003；

《电梯技术条件规范》GB/T 10058-2023；

《电梯主参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸第一部分：I、II、III 类电梯》（GB/T7025.1-2008）；

《电梯主参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸第二部分：IV 类电梯》

(GB/T7025.2-2008);

《电梯主参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸第三部分：V类电梯》

(GB/T7025.3-1997);

《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011;

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002《自动扶梯（不适用）和自动人行道制造与安装安全规范》（GB16899-2011）;

《电梯用钢丝》GB8903-2018;

《电梯曳引机》GB/T13435-1992;

《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-2012;

《电梯层门耐火实验方法》GA109-1995;

《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009-1992）;

《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93;

《电梯T型导轨》（JG/T5072.1-1996）;

《电梯T型导轨检测规则》（JG/T5072.2-1996）;

《电梯对重用空心导轨》（JG/T5072.3-1996）;

卖方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定和GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007等管理体系标准，如有调整，以最新标准为准，不能对环境造成污染和对人员健康造成危害。

供货厂商的产品必须符合国家标准及相应的性能指标要求，投标文件应附有最新投标产品的检测合格证明文件。

三、投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求：

1、投标人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具备中华人民共和国特种设备制造许可证和特种设备安装改造维修许可证资质，产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

2、报价人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具备生产厂家针对本项目的授权代理书，具备特种设备安装

改造维修许可证资质或取得由生产厂家承担安装、验收、维保工作的证明，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。

3、投标人应具有2021年1月1日至今不少于一个电梯供货及安装的业绩（提供中标通知书及合同扫描件，代理商或厂家的业绩均可）

4、有近三年的财务报表，资产负债结构合理，具备一定盈利能力；企业的现金流量正常，资金周转正常。

5、本次采购不接受联合体投标。

6、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、竞标文件的获取

1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2024年7月26日10:00前(北京时间)在中国电建设备物资集中采购平台(<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”)获取竞标文件。

2、有意参加投标者需在线上传下列资料进行报名，经审核通过后方可下载标书：

投标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目投标文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年8月2日10时00分（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台递交电子投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，竞标人不予受理。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式1）直接下载“中招互连”APP自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式2）请登陆<https://ec.powerchina.cn/caHandle.html>联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

（2）各投标人须登陆集采平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在

线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（3）本次采购项目采用平台“集中解密”方式，各投标人在确保投标成功后，无须远程签到、远程解密。

2、投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时以书面形式通知所有已下载竞标文件的投标人。

3、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第八工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

经评审的最低投标价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当投标人数量等于或少于 5 家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。

2、当投标人数量多于 5 家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的投标文件进行评审；若有“否决竞标”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4、未进入评审环节的其它投标文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次竞标公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和集采平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 上发布。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第八工程局有限公司

地 址：湖南省长沙市天心区常青路 8 号

邮 编：410004

联 系 人：胡先生 0731-82862566 张先生 17673203833

项目联系人：易先生 18673582094

九、提出异议的渠道和方式

电 话：0731-82862566

十、监督机构

中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0731-82822109

中国水利水电第八工程局有限公司采购中心

2024年7月19日