

新田县农村公路 X269 线长富 2 桥、C532 线河大桥和 Y999 线潭田桥拆除重建工程  
项目施工招标公告

(招标编号：HNYX-GC-2024-08)



项目所在地区：湖南省, 永州市, 新田县

### 一、招标条件

本新田县农村公路 X269 线长富 2 桥、C532 线河大桥和 Y999 线潭田桥拆除重建工程项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 441.2923 万元，招标人为新田县公路建设养护中心。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模：新田县农村公路 X269 线长富 2 桥、C532 线河大桥和 Y999 线潭田桥拆除重建工程项目（具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准）。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)新田县农村公路 X269 线长富 2 桥、C532 线河大桥和 Y999 线潭田桥拆除重建工程项目；

### 三、投标人资格要求

(001 新田县农村公路 X269 线长富 2 桥、C532 线河大桥和 Y999 线潭田桥拆除重建工程项目的)投标人资格能力要求：本次招标要求投标人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照及安全生产许可证，并具有省级及以上交通运输主管部门（符合中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 22 号《公路养护作业单位资质管理办法》）颁发的桥梁养护乙级及以上资质，资质证书处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。（如投标单位名称有变更，需提供变更证明等证明材料）；

本项目不允许联合体投标。

### 四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 08 月 23 日 08 时 00 分到 2024 年 09 月 11 日 17 时 00 分

获取方式：通过互联网使用 CA 数字证书登录永州市公共资源交易中心进场交易系统（以下简称“电子交易平台”），选择所投类别进行报名后下载招标文件、图纸等相关资料。





## 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年09月12日09时30分

递交方式：通过互联网使用CA数字证书登录永州市公共资源交易中心网的“不见面开标大厅”解密电子上传文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2024年09月12日09时30分

开标地点：永州市公共资源交易中心

## 七、其他

详见附件

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为新田县交通运输局 电话：0746-4712275。

## 九、联系方式

招标人：新田县公路建设养护中心

地址：新田县中府国际A栋20楼

联系人：彭淼

电话：18074658122

电子邮件：18074658122

招标代理机构：湖南悦鑫建设有限公司

地址：湖南省永州市新田县龙泉街道秀峰街中府国际广场A栋918房

联系人：黄日飞

电话：18974609918（经本人同意公开）

电子邮件：/



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：黄日飞（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）





附件：



## 新田县农村公路 X269 线长富 2 桥、C532 线河大桥和 Y999 线潭田桥拆除重建工程项目施工招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目 新田县农村公路 X269 线长富 2 桥、C532 线河大桥和 Y999 线潭田桥拆除重建工程项目（项目名称）已由 新田县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以 新发改许准字【2024】16 号（批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由 新田县交通运输局（批准机关名称）以 新交发[2023]103 号（批文名称及编号）批准，项目业主为 新田县公路建设养护中心，建设资金来自 上级补助资金及单位自筹（资金来源），招标人为 新田县公路建设养护中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：湖南省 永州市/州新田县/区 境内。

(1) 建设规模：

① 新田县农村公路 X269 线长富 2 桥拆除重建工程：对老桥进行拆除，新建长 17.04m、宽 8.5m 的新桥，上部构造为 1x10m 现浇简支空心板、板高 55cm、顶板宽 8.5m、底板宽 7.5m、悬臂 50cm、悬臂根部厚 24cm，下部结构为重力式桥台扩大基础，桥面铺装采用 C40 砼铺装，桥梁两侧采用钢筋防撞护栏，桥台后设置 5m 长搭板，全桥行车道横坡为双向 2.0%，桥面纵坡根据地形采用平坡。

② 新田县农村公路 C532 线河大桥拆除重建工程：对老桥进行拆除，新建长 20.04m、宽 8.5m 的新桥。上部构造为 1x13m 现浇简支空心板、板高 70cm、顶板宽 8.5m、底板宽 7.5m、悬臂 50cm、悬臂根部厚 24cm，下部结构为重力式桥台扩



大基础，桥面铺装采用 C40 砼铺装，桥梁两侧采用钢筋防撞护栏，桥台后设置 5m 长搭板，全桥行车道横坡为双向 2.0%，桥面纵坡根据地形采用平坡。

③新田县农村公路 Y999 线潭田桥拆除重建工程：新建长 76.58m、宽 8.5m 的新桥。上部构造为 3×16m 箱梁、梁高 140cm。下部结构采用柱式桥台扩大基础，桥墩采用矩形盖梁柱式墩扩大基础，桥面铺装采用 C40 砼铺装，桥梁两侧采用钢筋防撞护栏，桥台后设置 6m 长搭板。

本项目工程造价（最高投标限价）为人民币 4412923.00 元（其中：上级补助资金 371.28 万元，剩余部分由单位自筹）。

(2) 招标范围：新田县农村公路 X269 线长富 2 桥、C532 线河大桥和 Y999 线潭田桥拆除重建工程项目（具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准）。

(3) 本次招标工程共分为 一 个标段。其类别划分、工程内容等见下表。

工程类别	招标工程类别	标段号	桩号	长度 (Km)	工程内容
专项养护	桥梁工程专项养护（拆除重建）	1	/	/	新田县农村公路 X269 线长富 2 桥、C532 线河大桥和 Y999 线潭田桥拆除重建工程项目（具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准）。

(4) 计划总工期：90 天，其中本次招标工程计划工期为：90 天。缺陷责任期 2 年，保修期 2 年。

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照及安全生产许可证，并具有省级及以上交通运输主管部门（符合中华人民共和国交通运输部令 2021 年第 22 号《公路养护作业单位资质管理办法》）颁发的桥梁养护乙级及以上资质，资质证书处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。（如投标单位名称有变更，需提供变更证明等证明材料）





拟任的项目经理(项目负责人)应具有公路工程专业贰级及以上注册建造师证书公路工程相关专业中级及以上技术职称证书和交通行政主管部门核发的B类《安全生产考核合格证书》。拟任的项目总工(技术负责人)应具有公路工程相关专业中级职称及以上工程师且持有交通主管部门核发的B类安全生产考核合格证书。项目经理、项目总工必须是本企业在职人员且未在其他在建工程项目任职。

3.2 类似业绩要求:投标人近3年内(以提交投标文件截止时间前36个月内止,以交(竣)工验收时间为准,独立完成过一座中桥及以上等级,且建安费不少于312万元的桥梁拆除重建(不含单独新建)工程施工业绩。以在交通运输部或省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统能够查询到业绩信息为准。(投标文件中同时提供中标通知书和合同协议书、工程交竣工验收证书及全国公路建设市场信用信息管理系统或省公路水运建设与运输市场信用信息服务平台中查询的业绩详细信息网页截图)。

3.3 本次招标(不接受)联合体投标。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标,否则,相关投标均无效。

3.5 招标人不接受被省级交通运输主管部门评为最近第一年度D级、连续两年(最近第二年和最近第一年)评为C级的投标人投标。

3.6 招标人不接受在全国企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 根据规定,本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者,请登录省公路建设市场信用信息管理系统中注册、完善、公开本单位信息,并在永州市公共资源交易中心办理CA数字证书(具体流程参见永州市公共资源交易中心网)。

4.2 办理完成CA数字认证后,请于2024年08月23日至2024年09月11日止(北京时间,下同)通过互联网使用CA数字证书登录永州市公共资源交易中心进场交易系统(以下简称:“电子交易平台”),选择所投类别进行报名后下载招标文件、图纸等相关资料。

4.3 投标人应及时关注网上相关招标信息,如有遗漏招标人概不负责,所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。





## 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 本项目投标文件为加密的电子投标文件。投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2024年09月12日09时30分, 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用 CA 数字证书登录“永州市公共资源交易中心网不见面开标大厅”下载电子投标文件制作工具编制投标文件,将加密的电子投标文件上传,并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证,递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件,招标人将拒收。

5.2 第一信封电子投标文件的解密截止时间为 2024年09月12日10时00分(投标截止时间后30分钟),请投标人确保投标文件如期解密。投标文件必须进入“不见面开标大厅”解密,其他形式操作的解密,“不见面开标大厅”系统均无法识别,后果由投标人自负。具体操作详见:“永州市公共资源交易中心网”的“不见面开标大厅操作指南”。第二信封解密时间根据第一信封评审进度确定,请投标人自行关注。

5.3 投标人在编制电子投标文件时应当将大小控制在 200M 以内,请投标人注意控制文件大小。

5.4 由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的,相应责任由投标人自行承担。本项目招标工程量清单格式为: hunglzb, 投标报价为格式为: hungltb。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询,咨询联系方式 0746-8520930 QQ:748945976。

5.5 开标注意事项: 投标人自行完成投标文件解密,因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件,相应责任由投标人自行承担。

5.6 投标保证金的递交:

投标保证金的金额: 人民币 8 万元整。

投标保证金: 电子保函、电子保证保险、银行保函(即线下保函)或现金(转账、电汇、网银方式),具体方式由投标人自行选择,详见招标文件。

## 6. 评标办法

本项目评标办法采用“分类资审随机分配合理低价法”。资格审查方式为资格后审。





## 7. 发布公告的媒介

本招标公告在“湖南省招标投标监管网”“永州市公共资源交易中心网”上发布。

## 8. 行政监督

严格按照现行招投标法律、法规和规章的规定组织招标活动，并接受招投标行业行政监督部门的监督，监督机构为新田县交通运输局，电话：0746-4712275。

## 9. 附件

附件 1：资格审查条件要求（详见第二章 投标人须知之附录）

附件 2：评标办法：（详见第三章 评标办法）

附件 3：项目概况（具体详见招标文件）

## 10. 联系方式

招标人：新田县公路建设养护中心

地 址：新田县中府国际 A 栋 20 楼：

联系人：彭淼

电 话：18074658122（经本人同意公开，该联系人即为本项目负责人）

招标代理公司：湖南悦鑫建设有限公司

地址：湖南省永州市新田县龙泉街道秀峰街中府国际广场 A 栋 918 房

联系人：黄日飞

联系电话：18974609918（经本人同意公开，该联系人即为本项目负责人）

