

安化县善溪口至小淹公路提质改造工程A标段施工招标公告

(招标编号: WCZXC2024-GC(1)-160)

项目所在地区: 湖南省

一、招标条件

本安化县善溪口至小淹公路提质改造工程A标段已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为自筹资金28443.9696万元, 招标人为安化县农村公路建设有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 详见附件

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)安化县善溪口至小淹公路提质改造工程A标段;

三、投标人资格要求

(001安化县善溪口至小淹公路提质改造工程A标段)的投标人资格能力要求: 详见附件;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从2025年01月04日 00时00分到2025年01月10日 23时00分

获取方式: 详见附件

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2025年01月26日 09时10分

递交方式: 益阳市公共资源交易中心电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2025年01月26日 09时10分

开标地点: 益阳市公共资源交易中心

七、其他

详见附件

八、监督部门



安化县善溪口至小淹公路提质改造工程A标段施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目安化县善溪口至小淹公路提质改造工程（以下简称“本项目”）已由湖南省发展和改革委员会和安化县发展和改革局以湘发改农【2023】746号和安发改【2024】271号批准建设，一阶段施工图设计已由益阳市交通运输局以益交函【2024】130号批准，项目业主为安化县农村公路建设有限公司，建设资金来自金塘冲水库重建公路建设资金及地方自筹。招标人为安化县农村公路建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：湖南省益阳市安化县境内。

2.2

项目建设规模及招标范围：本项目路线起于安化县羊角塘镇云盘村，顺接金塘冲水库大坝上坝公路，基本沿资江北岸布线，经过云盘村、苞芷园村、杨思村、高桥村、曲江社区、玉新村、陶澍村，止于安化县小淹桥桥头，与小淹桥平面交叉，终点顺接现县道X045，路线全长17.82公里。

全线采用三级公路技术标准建设，设计速度30公里/小时，路基宽度为7.5m，路面宽度为6.5m，采用沥青混凝土路面，路基、小桥及涵洞设计洪水频率1/25，大、中桥设计洪水频率1/100，桥涵汽车荷载等级采用公路-

I级，抗震设防烈度6度，其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。

现对该项的（路基、路面、桥梁、涵洞、交叉、交通安全设施及绿化工程等）施工进行公开招标。具体详见工程量清单及施工图设计文件。

本次招标工程共分为1个标段。其类别划分、工程主要内容等见下表。

工程类别	招标工程类别	标段号	桩号	长度 km	工程主要内容
公路工程	土建工程、路面工程、交通安全设施工程等	A	K0+00~K17+820	17.82	主要工程数量：土石方约163万方，路面约11.58万m ² ，大桥914.56米/7座，中桥81.08米/1座，交通安全设施工程等附属工程。

本项目计划总工期24个月（720日历天），其中本次招标工程计划工期为24个月（720日历天）。

3. 投标人资格要求

3.1

本次招标要求投标人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照，安全生产许可证，具有公路工程施工总承包三级及以上资质，近五年内（以交工时间为准，至投标截止之日）①完成过一条22公里及以上的三级及以上公路施工业绩[工程内容中须同时包括路基、沥青混凝土路面、交通安全设施工程（含波形护栏、标志、标线）]；②完成过一座大桥桥长不小于220米的工程施工业绩，须经交工验收合格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标 不接受 联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标，否则，相关投标均无效。

3.4招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近三年单年度评为D级、连续三年（最近第三年、最近第二年和最近第一年）评为C级信用等级的投标人投标。

3.5

招标人不接受在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.credichina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

4. 招标文件的获取

4.1

根据规定，本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者，请登录益阳市公共资源交易中心（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn/>）注册、完善、公开本单位信息，并在益阳市公共资源交易中心办理CA数字证书（具体流程参见网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn/>）。投标人在办理 CA

数字证书时，自行填写利益相关企业，由电子招投标系统根据投标人填写的利益相关企业情况，在网上报名时自动提醒利益相关企业已报名，如因企业未如实填写利益相关企业导致利益相关企业报名投标的，按否决其投标处理。

4.2 办理完成 CA 数字认证后, 请于 2025 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 10 日 (北京时间, 下同), 通过互联网使用 CA 数字证书登录益阳市公共资源交易中心进场交易系统(以下简称:“电子交易平台”, 网址: <http://jyzx.yiyang.gov.cn/>), 报名后下载招标文件、图纸等相关资料, 完成报名。

4.3

投标人应及时关注网上相关招标信息, 如有遗漏招标人概不负责, 所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。未按规定从益阳市公共资源交易中心进场交易系统下载招标文件的, 招标人将拒收其投标。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间: 不组织踏勘;

投标预备会时间: 2025年1月14日10时00分, 地点: 安化县交通运输局 4 楼会议室。

5.2

投标文件包括加密的电子投标文件, 投标文件递交截止时间(投标截止时间, 下同)为 2025 年 1 月 26 日 9 时 10

分, 投标人应当在投标截止时间前, 按下列方式递交投标文件:

网上递交: 投标人应当在投标截止时间前, 通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”, 将加密的电子投标文件上传, 并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证, 递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件, 招标人将拒收。电子投标文件的解密截止时间为发出解密指令后 30 分钟内。请投标人确保投标文件如期解密。

5.3 投标保证金的递交:

5.3.1 本项目接收电子保函和银行保函两种形式的投标保证金;

5.3.2

电子保函: 提交电子保函的请自行到益阳市公共资源交易中心电子交易平台申请, 电子保函担保金额(人民币): 捌拾万元整(800000.00 元整), 电子保函须在投标截止时间之前开具成功;

5.3.3

银行保函: 采用银行保函时, 应由投标人开立基本账户的银行出具保函, 与银行查询授权书原件扫描后一并附在投标文件中上传, 保函担保金额(人民币): 捌拾万元整(800000.00 元整), 银行保函须在投标截止时间之前开具成功。

6. 评标办法

本项目评标办法采用“技术评分最低标价法”。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在“湖南省招标投标监管网”、“益阳公共资源交易中心网”、“安化县人民政府门户网”同时发布。

8. 附件

附件1: 资格审查条件要求（详见第二章 投标人须知之附录）

附件2: 评标办法：（详见第三章 评标办法）

附件3: 项目概况

9. 联系方式

招 标 人：安化县农村公路建设有限公司

地 址：安化县东坪镇城南区辰峰路 111 号县交通运输局办公楼 408室

联 系 人：邓先生

电 话：19967701613

招标代理：湖南万成项目管理有限公司

地 址：长沙市天心区新姚南路 222 号御邦国际广场 907

联 系 人：谭先生（项目负责人） 黄先生 刘先生

电 话：18684901278 18607370167 13973168138

监督部门：安化县交通运输局

地 址：安化县东坪镇城南区辰峰路 111 号县交通运输局办公楼 514室

电话/传真：0737-2211900

2025年 1 月 4 日

附件3项目概况

一、项目说明

1、项目位置：安化县善溪口至小淹公路提质改造工程起于羊角塘镇云盘村，基本沿资江北岸布线，经过云盘村、苞芷园村、杨思村、高桥村、曲江社区、玉新村、陶澍村，止于安化县小淹桥桥头，与小淹桥平面交叉，终点顺接现状县道

X045，路线全长17.82km，三级公路设计标准，设计速度 30km/h，路基宽度7.5m，路面宽度 6.5m，双向两车道，桥涵荷载为公路-I级。

全线位于安化县境内，公路所经区域地形地貌为山岭重丘区，主要控制点有：云盘村、苞芷园村、杨思村、曲江社区、小淹大桥。

2、主要工程内容：路基、路面、桥梁、涵洞、交叉、交通安全设施及绿化工程等建设内容。具体详见工程量清单及施工图设计文件。

二、建设条件

详见设计文件及图纸说明

三、建设要求

1. 主要技术指标：

全线采用三级公路技术标准建设，设计速度30公里/小时，路基宽度为7.5m，路面

宽度为6.5m，采用沥青混凝土路面，路基、小桥及涵洞设计洪水频率1/25，大、中桥设计洪水频率1/100，桥涵汽车荷载等级采用公路-

I级，抗震设防烈度6度，其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。

2. 工程建设规模：

本项目路线起于安化县羊角塘镇云盘村，顺接金塘冲水库大坝上坝公路，基本沿资江北岸布线，经过云盘村、苞芷园村、杨思村、高桥村、曲江社区、玉新村、陶澍村，止于安化县小淹桥桥头，与小淹桥平面交叉，终点顺接现县道X045，路线全长17.82公里。本次招标最高投标限价为284439696.00元。

3. 本项目计划工期24个月（720日历天），质量要求为合格工程。安全目标：合同履行期间不发生一般及以上安全生产责任事故。环保目标：严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保1、满足环保法规及相关方面要求；2、提高节约能源意识。

四、其他需要说明的情况

1、招标范围及标段划分：现对该项目K0+00~K17+820的路基、路面、桥梁、涵洞、交叉、交通安全设施及绿化工程等施工进行公开招标。本次招标工程共分为一个标段。

2、主要工程量一览表：（详见施工图设计文件）