



项目名称： 内蒙古远达首大环保有限责任公司乌斯太分公司#2 脱硝 A 侧氨  
逃逸分析仪维修服务

采购编号：

## 询价单采购文件

采 购 人：重庆远达烟气治理特许经营有限公司

2023 年 5 月 25 日

## 询价通知书

敬启者:

由于工作的需要,采购人欲采内蒙古远达首大环保有限责任公司乌斯太分公司#2 脱硝 A 侧氨逃逸分析仪维修服务,相关信息简要如下:

### 一、基本情况

1	项目名称	内蒙古远达首大环保有限责任公司乌斯太分公司#2 脱硝 A 侧氨逃逸分析仪维修服务
2	采购标的	详见附件 1【委托人要求】
3	委托人要求	详见附件 1【委托人要求】
4	采购数量	详见附件 1【委托人要求】
5	服务期	详见技术规范书
6	交货地点	内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区乌斯太热电厂院内
7	付款方式	详见附件 2【合同文本格式】
8	评审方法	经评审的最低投标价法
9	资格条件	1、投标方资质要求 1.1 具有独立法人资格,具有相应的营业执照。 1.2 投标方近 2 年内具有至少 3 个及以上氨逃逸分析仪维修业绩或火电机组烟气 CEMS 系统运维业绩,并提供业绩证明资料。 2、信誉要求 2.1 未被国家市场监督管理总局在国家企业信用信息公示系统 ( <a href="http://www.gsxt.gov.cn/index.html">http://www.gsxt.gov.cn/index.html</a> ) 中列入严重违法失信企业名单; 2.2 未被国家公共信用信息中心在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单或失信惩戒对象或政府采购严重违法失信名单; 2.3 未被国家建设部在“全国建筑市场监管公共服务平台”网站 ( <a href="http://jzsc.mohurd.gov.cn/">http://jzsc.mohurd.gov.cn/</a> ) 列入黑名单或失信联合惩戒。 2.4 没有处于因严重不良行为受到招标人处置的状态,且没有处于被招标人认定资格不合格处理期间。 3、不接受任联合体投标。 4、其他要求:无
10	报价保证	报价保证金的递交: <input checked="" type="checkbox"/> 不要求递交 <input type="checkbox"/> 要求递交 保证金的金额: <u>  ××  </u> 保证金的形式: <u>  ××  </u> 受理单位及户名: <u>  ××  </u> 开户银行: <u>  ××  </u> 开户账号: <u>  ××  </u>
11	履约保证	履约保证金的递交: 详见附件 2【合同文本格式】
12	采购方式	公开询价采购

13	询价单号	
14	投标截止时间	<input type="checkbox"/> ■见采购平台中询价单页面显示的“投标截止时间”
15	报价方式	<input type="checkbox"/> 书面报价,即将报价文件签章且密封后送达指定地点(纸质版原件一份,电子版一份) ■电子报价,即将报价文件签章且扫描后上传采购平台(上传的文件应当选取 PDF 格式)
16	报价文件递交地点	<input type="checkbox"/> 重庆市南岸区青龙路1号(重庆远达烟气治理特许经营有限公司) ■采购平台(中国电子商务平台)
17	投标文件包含内容	1) 技术标(单独成册,详见“附件3-1投标文件格式(技术)”) 2) 商务标(单独成册,详见“附件3-2投标文件格式(商务)”) 3) 报价书(单独成册,详见“附件3-3投标文件格式(报价书)”)
18	报价说明	<b>原则上一次报价</b>
19	信息查询与文件下载	■参考方法【公开询价】: 1) 登录中国电子商务平台( <a href="https://ebid.espic.com.cn/">https://ebid.espic.com.cn/</a> ); 2) 在采购信息查询采购公告; 3) 在发布时间选择全部; 4) 在公告编号处填写询价单编号; 5) 点击查询; 6) 点击相应询价单以查询其相关信息或下载相关文件。
20	其他	1) 采购平台是指中国电力设备信息网电子商务平台,其网址为 <a href="https://ebid.espic.com.cn/">https://ebid.espic.com.cn/</a> ,与其有关的操作或疑惑可联系网页上的客户进行落实。 2) 报价单位应保证报价(总价)的准确(即使有分项报价表),否则一切后果由投标人自行承担。 投标人应严格按照采购人编制的报价书内容规范填写;若投标人投标报价有缺漏项,视同已包含在投标人的投标报价中。 3) 在特殊情况下,采购人保留在授标之前拒绝任何投标(报价)以及宣布程序无效或拒绝所有投标(报价)的权利。

## 二、注意事项:

1. 除非获得事先许可,否则采购人不接受任何实质性技术偏差;如有疑问的,投标人应在投标截止时间之前提出,否则不应报价或其报价将按无效处理,由此产生的一切后果由投标人自行承担。

2. 关于付款方式的说明:当投标人要求的付款方式与询价文件的规定有偏差时,采购人有权否决其投标。

3. 投标人应认真阅读采购文件,严格按照采购文件要求上传投标文件,若因上传投标文件不符合采购文件要求,采购人有权否决其投标。

4. 投标人应就本采购文件标的进行科学合理报价,若投标人报价严重偏离市场价格或者超出采购人预算,采购人有权否决其投标。

5. 投标人如有多次报名后又不正常参与报价进程,或者虚假报价等扰乱招投标的行为,将视情节轻重,记录在册,严重者列入国家电投集团不合格供应商名单。

## 6. 评审方式

- 1) 评审方式：经评审的最低投标价法；
  - 2) 开标后对投标人的资格进行审查（见“第一章基本情况→资格条件”），资格条件未达到采购文件规定要求的投标人将作否决其投标处理；若投标文件中资质条件与相关政府机构网站公布信息有偏差，则以相关政府机构网站公布信息为准；
  - 3) 经资格审查通过后，采购人对投标人的投标文件进行响应性审查，未响应委托人要求的投标将作否决其投标处理；
  - 4) 投标文件经资格审查、响应性审查通过后，进行价格评审；
  - 5) 所有有效投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，采购人可以否决所有投标；
  - 6) 若出现两家及以上经评审的投标价格相等的最低价，投标报价低的优先；投标报价也相等时，由采购人自行确定；
  - 7) 若投标人报价严重偏离市场价格，经澄清后仍不能令采购人信服的，采购人有权作否决投标处理。
7. 就未尽事项，请联系确认（必要的可提交书面澄清）。

## 三、进场要求

中标人须及时了解并严格遵守项目所在地政府及采购方相关管理措施，按要求执行。

且须按以下措施要求执行，包括但不限于：

1. 所有人员均须按项目所在地政府及采购方要求提供有效的二级及以上医院出具的健康体检证明，检查内容必须包括胸（肺）部透视。
2. 中标单位必须为所有工作人员发放口罩、手套、消毒液、肥皂、洗手液等；在工作、生活区域配置公用肥皂、消毒液、洗手液等；配置红外线电子体温仪等。

## 四、联系方式

联系人：黄岩

电话：19995267767

## 五、纪检监督电话：023-62973566

根据《政府采购法实施条例》，供应商质疑、投诉应有明确的请求并提供必要的证明材料。

## 六、附件

附件 1：委托人要求（技术规范书）

附件 2：合同文本

附件 3：投标文件格式（技术标、商务标、报价书）

重庆远达烟气治理特许经营有限公司

2023年5月25日

远达环保招标文件范本