

# 光大广环投环保能源（肇庆）有限公司 7 月水处理备件询价公告

光大广环投环保能源（肇庆）有限公司因建设/经营需要，现对光大广环投环保能源（肇庆）有限公司 7 月水处理备件进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：HBNY-GX-2023-9968

二、项目名称：光大广环投环保能源（肇庆）有限公司 7 月水处理备件

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

序号	货物名称	型号规格	单位	数量	备注
1	热熔等径短接	Φ 75mm\PN1.0MPa\PPR	只	20	备品备件
2	法兰	DN90mm\PN1.6MPa\PE	片	20	备品备件
3	直接	110mm\Φ 90mm\L70mm\δ 12mm\ppr	只	10	备品备件
4	塑料等径三通	DN90mm\PE	只	10	备品备件
5	PPR 管	Φ 32× δ 4.2mm	m	40	备品备件
6	塑料变径接头	DN90-75mm\PN1.6MPa\PE	个	10	备品备件
7	直接	DN50mm\PPR	只	20	备品备件
8	直接束节	Φ 63mm\PPR	只	20	备品备件

9	塑料变径接头	DN30-25mm\PPR	只	20	备品备件
10	补芯	DN25×20mm\304	只	20	备品备件
11	热熔等径短接	Φ90mm\PN1.0MPa\PPR	只	10	备品备件
12	塑料变径接头	DN75-50mm\PPR	个	10	备品备件
13	塑料等径弯头	DN90mm\PE	个	30	备品备件
14	夹布橡胶管	51-3-16	m	60	备品备件
15	塑料变径接头	DN63-32mm\PPR	只	15	备品备件
16	直接	Φ90mm\PE	只	60	备品备件
17	夹布橡胶管	51-3-16	m	60	
18	塑料穿线管	φ50mm	m	1000	

备注：

**1.报价前务必仔细阅读采购文件，未按询价文件要求进行报价，视为无效报价。**

2.本次采购的所有货物必须满足买方现场实际使用需求，必须能满足与买方现场设备适配使用。如有技术问题请与技术负责人黎胜联系（电话：13392080917）。

3.本次采购中标供应商必须在买方要求的时间内一次性将所有货物送达买方现场，且必须随货匹配送货清单（清单需含卖方联系方式、订单/合同编号、项目编号、物资名称、规格型号、数量、质保期等信息）。未经买方允许，卖方不得分批配送，分批配送一律退货。

4.本次采购卖方必须将所有货物运抵买方现场，货物运抵买方现场后由卖方送货人员负责卸货，且卖方送货人员必须按买方现场收货人员的要求将货物放置到指定位置，不得随意堆放。

收货人：黎胜 13392080917 蒋秋蓉 15777316010

收货地址：肇庆市高要区乐城镇社播村横水坑 188 号。

5. 本次采购的所有货物均不作强制品牌要求，采购文件中所出现的品牌信息为买方现场正在使用或可适配使用的品牌信息，仅作采购项目的规格尺寸、技术参数、使用性能及质量标准等方面的对标参照信息。中标单位供货的质量标准、性能参数及工艺水平不得低于参照的品牌、型号的标准。

6.本次采购拟采用净税总价低价评审法，为避免出现采购子项目有效报价不足，请报价单位切勿缺项报价，缺项报价文件视为无效报价文件。供应商进行报价时，必须确保所上传的报价文件的金额、税率与在光大环境招标采购电子交易平台投标管家所报价的金额、税率一致，否则视为无效报价。

7.质保期：1 年

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2023 年 08 月 04 日 17 时 00 分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大广环投环保能源（肇庆）有限公司

地 址：肇庆市高要区乐城镇社播村横水坑 188 号

联 系 人：叶志荣

电 话：18666778862

电子邮箱：yezr@cebenvironment.com.cn

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2023 年 08 月 01 日