



# 国家电投集团内蒙古能源有限公司 二〇二四年度第七十二批集中招标 招标公告（一）

招标项目编号：DNYZC-2024-07-01-814

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

## 1、招标条件

招标人：国家电投集团内蒙古能源有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：国家电投集团内蒙古能源有限公司

项目资金来源：企业自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

## 2、项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况

项目地点：详见招标文件

### 2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费（元）
1	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-01	D72-01 霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护	本次招标范围适用于通辽霍林河坑口发电有限责任公司2×600MW脱硫系统检修维护是指机组所有时间、范围内的脱硫设备、系统及所属安全及文明生产设施的维护、检修、抢修、季节性等专项工作、治理工作、技术监督工作及其它生产配合工作，包括机组C、D级检修及日常检修维护及招标方临时下达的所有工作。	服务期限 365 日历天	1000
2	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-02	D72-02 电力分公司自有班组基础设施修善项目	电力分公司自有班组基础设施修善	计划工期 120 日历天	500
3	CPCEC-ZC-ZB	D72-03 通辽热电公司厂	通辽热电公司内新增一台直供网加热器、新增一台高温网加热器，同时根据设计文件建设安装配套管道、阀门和疏	计划工期：签订合同后 120 日历天	1000



序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费(元)
	-17-202 4-72-03	内热网加热器增容改造	水系统, 还需相应容纳高温网新增的加热器的首站厂房扩建施工。		
4	CPCEC -ZC-ZB -17-202 4-72-04	D72-04 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发热电分公司2号锅炉电除尘先导输灰改造	2号锅炉除尘器灰斗手动插板门后至灰库顶部终止。拆除原落料管平衡阀、出料阀、仓泵, 只保留主进气, 拆除原有输灰管路及附件, 布置先导输灰用管道两条。落料系统手动阀更换、进料阀更换、仓泵更换、输灰管道更换, 沿输灰管道铺设一条先导式自动成栓阀专用伴气管道, 给先导式自动成栓阀供气; 在输灰管道上根据物料浓度安装3-8米一个先导式自动成栓, 再从先导式自动成栓阀专用伴气管道安装组件, 与成栓阀连接, 最后连接先导式自动成栓阀的先导系统; 组态画面修改, 程序升级改造。	供货工期: 合同签订后所需设备及材料30天内到厂, 施工工期为12天, 具体开工日期以招标方通知为准。	1000
5	CPCEC -ZC-ZB -17-202 4-72-05	D72-05 电力分公司3、4号机组脱硫氧化风机换型改造	对电力分公司3、4号机组脱硫氧化风机换型改造	服务期限: 接到招标方通知后30天内完成交货, 到货具备条件后单台风机30日内完成安装。(投标方须服从招标方按照实际情况的工期调整)。	1000
6	CPCEC -ZC-ZB -17-202 4-72-06	D72-06 电力分公司7、8号锅炉受热面热超导陶瓷喷涂	本项目施工工艺必须采用具有热超导陶瓷喷涂工艺, 本次喷涂底层涂层采用热超导陶瓷喷涂技术, 面层采用常温压缩空气冷喷涂技术, 质保期内基层与表层不变色。	服务期限: 接到招标方通知后30天内完成交货, 具备施工条件后单台机组20天内完成施工(投标方须服从招标方按照实际情况的工期调整)。	1000
7	CPCEC -ZC-ZB -17-202 4-72-07	D72-07 电力分公司10号锅炉低温再热器、低温过热器悬吊管防磨改造	本工程对原有上层低温过热器下部吊挂管交叉处、下部低温过热器上部吊挂管交叉处、中上部及中下部水平低温再热器悬吊管防磨板拆除, 使用新型防磨密封盒, 包裹悬吊管及相应六层水平管排。对原有悬吊管防磨板拆除, 使用新型防磨密封盒, 并对磨损减薄管子进行更换。	设备供货周期自合同签订之日起60天, 具备开工条件后30天内完成安装(投标方须服从招标方按照实际情况的工期调整)。	1000
8	CPCEC -ZC-ZB -17-202 4-72-08	D72-08 大板发电公司2024年电厂高压电机监测系统	负责大板发电公司2024年电厂高压电机监测系统项目。包括包括电动机状态在线监测及初发故障诊断预警系统及附属设备的功能设计、制造、供货、安装、调试、试验等相关工作。(详见第二卷第五章供货要求)	设计工期: 自合同签订之日起20日内完成全部设计工作; 检修工期: 由于受机组运行方式影响, 本项目投标方至少需要两次才能完成现场设备安装, 根据机组停机时间而定, 具体时间以招标方通知为准。每次项目施工周期不得超过10天;	1000



序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费(元)
				交货期 合同签订后 2 个月内货到现场。 (详见第二卷第五章 供货要求)	
9	CPCEC -ZC-ZB -17-202 4-72-09	D72-09 电力分公司 7、8 号机组检修维护项目 (2 年)	电力分公司 B 厂 7、8 号机组主机及附属设备、系统检修维护。	计划服务期: <u>自合同签订之日起 2 年。</u>	1000
10	CPCEC -ZC-ZB -17-202 4-72-10	D72-10 国家电投白音华坑口电厂 2×66 万千瓦超超临界机组新建工程深度调峰性能认证验收项目	开展国家电投白音华坑口电厂 2×66 万千瓦超超临界机组 20%额定负荷工况性能测试认证试验并出具认证试验报告, 具体要求详见第五章。	自合同签订生效之日起 60 个日历天完成本项目	1000
11	CPCEC -ZC-ZB -17-202 4-72-11	D72-11 霍林河坑口发电公司 2 号发变组保护装置升级改造	<p>(1) 依据原保护装置二次回路设计符合新保护装置的原理图及端子排图, 并向所属东北电力调度控制分中心报审合格并备案。</p> <p>(2) 对现有 2 号发变组保护装置升级改造, 满足《防止电力生产事故的二十五项重点要求 (2023 版)》18.1.5 的要求, 220kV 及以上电压等级线路、变压器、母线、高压电抗器、串联电容器补偿装置等交流输变电设备的保护及电网安全稳定控制装置应按双重化配置。2 号发变组保护装置双套保护采用不同厂家不同原理的保护装置。</p> <p>(3) 对现有 2 号发变组保护装置升级改造, 原屏柜利旧, 将原保护装置的二次回路线做好标记并全部拆除, 做好与外回路的隔离措施, 再将旧保护装置拆除, 安装新保护装置配置回路接线并封堵孔洞。部分良好的二次回路电缆线继续使用, 对绝缘不合格或长度不够的电缆芯线, 重新敷设新的电缆线再进行配线, 接线完成后经静态及动态试验合格。</p> <p>(4) 依据原定值单内容, 进行 2 号机组保护定值全面核算。发变组涉网保护定值根据 2024 年东北电网下发系统阻抗及发电机出厂曲线进行核算, 同时与励磁调节器过励限制、定子电流限制、转子电流限制相配合。2 号机组 10kV、6kV 及以上电压等级保护定值满足各个电压等级上下级间定值匹配合理的要求。定值核算后向所属东北电力调度控制分中心报审合格并备案。并按照新定值对新安装保护装置静态与动态调试, 并进行带开关传动试验, 检查发变组保护装置的整体性能。</p> <p>(5) 中标单位负责上述改造的设计、供货、施工、调试</p>	计划工期: 25 日历天。	1000



序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期或服务期	信息服务费(元)
			等工作。		
12	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-12	D72-12 霍林河坑口发电公司 500 千伏母线保护装置升级改造	<p>(1) 依据原保护装置二次回路设计符合新保护装置的原理图及端子排图,并向所属东北电力调度控制分中心报审合格并备案。</p> <p>(2) 对现有 500kV 母线保护装置升级改造,原屏柜利旧。将原保护装置的二次回路线做好标记并全部拆除,做好与外回路的隔离措施,再将旧保护装置拆除,安装新保护装置配置回路接线并封堵孔洞。部分良好的二次回路电缆线继续使用,对绝缘不合格或长度不够的电缆芯线,重新敷设新的电缆线再进行配线,接线完成后经静态及动态试验合格。</p> <p>(3) 依据原定值单内容,根据新型保护装置,进行 500kV 母线保护定值核算,向所属东北电力调度控制分中心报审合格并备案。并按照新定值对新安装保护装置静态与动态调试,并进行带开关传动试验,检查母线保护装置的整体性能。</p> <p>(4) 中标单位负责上述改造的设计、供货、施工、调试等工作。</p>	设备交货期为合同签订后 30 天内,计划施工净工期每条母线 5 天(具体时间以网调批复的时间为准)	1000
13	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-13	D72-13 霍林河坑口发电公司机力通风塔节能优化改造	本项目主要对 1、2 号机力通风塔淋水填料、收水器、喷淋装置、喷水系统和防冻系统进行升级改造;对风机电机增加一套变频器实现变频运行;对水塔四周壁板、爬梯和水塔顶部围栏、淋水支柱及横梁进行防腐。(详见第二卷第五章发包人要求)	具备开工条件后 45 天完成(详见第二卷第五章发包人要求)	1000

注: 招标范围以招标文件第二卷为准。

### 3. 投标人资格要求

序号	标段编号	标段名称	资格要求
1	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-01	D72-01 霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护	<p><b>(1) 通用资质要求:</b></p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;</p> <p>2) 信誉要求:</p> <p>①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;</p> <p>②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单;</p> <p>③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单;</p> <p>3) 具有完善的质量管理体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书,提供证书扫描件或复印件(<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>/全国认证认可信息公共服务平台可查);</p> <p>4) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;</p> <p>5) 投标方近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,近 12 个月在国家电投集团公司系统未发生人身死亡事故,提供证明材料。(证明材料形式包括:政府管理部门出具/行业协会出具/律师事务所出具/投标方上级单位出具/投标方本单位自行出具);</p> <p>6) 未被列入集团公司、内蒙古公司、发包方承包商“黑名单”;</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>7) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形;</p> <p>8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p>9) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>(2) 专项要求</b></p> <p>1) 具有安全生产许可证, 提供证书扫描件; (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)</p> <p>2) 具有环保工程专业承包二级及以上资质(或通用专业承包资质), 提供证书扫描件; (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)。</p> <p><b>3) 业绩要求:</b> 近 3 年内(2021 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为准), 应具有单机容量 600MW 及以上火电机组脱硫维护业绩 1 个及以上, 提供相关合同(含封面、工作范围、签字页等), 否则视为本项业绩无效。</p> <p>4) 项目经理资格: 项目经理为投标单位正式员工, 提供近 6 个月社保证明, 具有主要负责人安全管理资格证书, 并提供证书扫描件。</p> <p>5) 安全管理人员为投标单位正式员工, 提供近 6 个月社保证明。具有安全管理人员资格证书, 并提供证书扫描件。</p> <p><b>6) 本标段不接受联合体投标。</b></p>
2	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-02	D72-02 电力分公司自有班组基础设施修善项目	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内, 并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级(或乙级)及以上资质, 提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理);</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证, 并提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理);</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月(含, 自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故, 并提供证明材料或自证承诺书;</p> <p><b>(4) 业绩要求:</b> 投标人应具有近 3 年内(2021 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为准)完成至少 1 个维修工程施工业绩(需提供合同复印件(包括合同首页、承包范围、签字页));</p> <p>(5) 投标人拟派项目经理应具有二级及以上注册建造师资格证书和安全生产考核合格证书</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>(B 证) (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)。项目经理应是投标单位正式员工, 并提供 6 个月内社保证明材料;</p> <p>(6) 项目安全管理人员应提供安全生产考核合格证书 (C 证) (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)。项目安全管理人员是投标单位正式员工, 并提供 6 个月内社保证明材料。</p> <p><b>(7) 本标段不接受联合体投标。</b></p>
3	CPCEC-ZC-ZB-1 7-2024-7 2-03	D72-03 通辽热电公司厂内热网加热器增容改造	<p><b>(1) 通用资质要求:</b></p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;</p> <p>2) <b>信誉要求:</b></p> <p>①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;</p> <p>②未被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单;</p> <p>③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单;</p> <p>3) 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;</p> <p>4) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故, 并提供证明材料或自证承诺书;</p> <p>5) 未被列入集团公司、内蒙古公司、发包方承包商“黑名单”;</p> <p>6) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形;</p> <p>7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p><b>(2) 专项要求</b></p> <p>1) 具有安全生产许可证, 提供证书扫描件; (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)</p> <p>2) 具有电力工程施工总承包三级及以上资质证书, 提供证书扫描件; (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)</p> <p>3) <b>业绩要求:</b> 近 5 年内 (2019 年 1 月 1 日至开标前一日), 应具有压力容器改造或安装项目业绩 2 个及以上, 并提供业绩合同扫描件 (包括合同首页, 合同内容, 签字页);</p> <p>4) 项目经理应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证, 提供证书扫描件 (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理); 应为投标单位正式员工, 提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>5) 项目安全员应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证, 提供证书扫描件 (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理); 应为投标单位正式员工, 提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p><b>6) 本标段不接受联合体投标。</b></p>
4	CPCEC-ZC-ZB-1 7-2024-7 2-04	D72-04 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发电热分公司 2 号锅炉电除尘先导输灰改造	<p><b>(1) 通用资质要求:</b></p> <p>1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>(2) 专项要求</b></p> <p>1) 投标方应提供近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>2) 投标方应具有有效的安全生产许可证，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>3) 投标方应具有电力工程施工总承包叁级（乙级）或建筑机电安装工程专业承包叁级或建筑机电工程专业承包乙级及以上资质（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>4) <b>业绩要求：</b>近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有先导栓塞式防堵防磨输灰方式改造相关业绩 2 个及以上,并提供相应业绩合同扫描件（包含合同首页、签字盖章页、供货范围页面等），否则视为无效业绩；</p> <p>5) 投标方项目经理及安全管理人员必须为投标方正式员工（提供在投标方至少近 6 个月的社会保险证明）。</p> <p><b>6) 本标段接受联合体投标。</b></p>
5	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-05	D72-05 电力分公司 3、4 号机组脱硫氧化风机换型改造	<p><b>(1) 通用资质要求：</b></p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格；</p> <p>2) <b>信誉要求：</b></p> <p>①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；</p> <p>③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单；</p> <p>3) 投标人及联合体成员（如有）具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描件或复印件（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>全国认证认可信息公共服务平台可查）；</p> <p>4) 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；</p> <p>5) 投标人及联合体成员（如有）近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>6) 投标人及联合体成员（如有）未被列入集团公司、内蒙古公司、发包方承包商“黑名单”；</p> <p>7) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形；</p> <p>8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p><b>(2) 专项要求</b></p> <p>1) 投标人应为风机生产商；</p> <p>2) 投标人应具有电力工程施工总承包三级（或乙级）及以上或机电工程施工总承包三级（或乙级）及以上资质，提供证书扫描件。（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）。</p> <p>3) 提供有效期内的安全生产许可证（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>效处理)；</p> <p><b>(3) 业绩要求：</b>近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日），应提供 100MW 及以上火电机组磁悬浮或气悬浮风机供货或改造业绩 2 个及以上；并提供相应业绩合同扫描件（含封面、工作范围、签字页等）。</p> <p>4) 项目经理应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>5) 项目安全员应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p><b>6) 本标段接受联合体投标。</b></p>
6	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-06	D72-06 电力分公司 7、8 号锅炉受热面热超导陶瓷喷涂	<p><b>(1) 通用资质要求：</b></p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格；</p> <p><b>2) 信誉要求：</b></p> <p>①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；</p> <p>③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单；</p> <p>3)具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描件或复印件（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>/全国认证认可信息公共服务平台可查）；</p> <p>4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；</p> <p>5)近 36 个月内不存在骗取中标的情形；</p> <p>6)投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>7) 未被列入集团公司、内蒙古公司、发包方承包商“黑名单”的企业；</p> <p>8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p><b>(2) 专项要求</b></p> <p>1) 投标方应具有电力工程施工总承包三级或乙级及以上资质和防水防腐保温工程专业承包二级或乙级以上资质（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）</p> <p>2) 提供有效期内的安全生产许可证（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）。</p> <p><b>3) 业绩要求：</b>近 5 年内（2019 年 1 月 1 日至开标前一日），投标方应具有 300MW 及以上火电机组锅炉受热面热超导陶瓷涂层喷涂改造或供货 2 个及以上（含封面、工作或供货范围、签字页等）否则视为无效业绩；</p> <p>4) 项目经理应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；应为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>5) 项目安全员应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；应为投标单位正式员工，提</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			供近 6 个月社保证明材料。 <b>6) 本标段不接受联合体投标。</b>
7	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-07	D72-07 电力分公司 10 号锅炉低温再热器、低温过热器悬吊管防磨改造	<p><b>(1) 通用资质要求:</b></p> <p>1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;</p> <p>2) <b>信誉要求:</b></p> <p>①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;</p> <p>②未被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单;</p> <p>③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单;</p> <p>3)具有完善的质量管理体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书,提供证书扫描件或复印件 (http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查);</p> <p>4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;</p> <p>5)投标人近 18 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故,并提供证明材料或自证承诺书;</p> <p>6) 未被列入集团公司、内蒙古公司、发包方承包商“黑名单”的企业;</p> <p>7) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形;</p> <p>8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p><b>(2) 专项要求</b></p> <p>1) 投标方应具有 A 级锅炉或 A 级锅炉部件制造资质,提供证书扫描件(提供证书核验方式,如未提供核验方式,查询不到按无效处理);</p> <p>2) 投标方具有电力工程施工总承包三级(或乙级)及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上或建筑机电工程专业承包乙级及以上资质,提供证书扫描件(提供证书核验方式,如未提供核验方式,查询不到按无效处理);</p> <p>3) 提供有效的安全生产许可证(提供证书核验方式,如未提供核验方式,查询不到按无效处理)。</p> <p>4) <b>业绩要求:</b>近五年内(2019 年 1 月 1 日至开标前一日),投标方应具有 300MW 及以上火电机组受热面悬吊管防磨装置改造或供货业绩 2 个及以上,并提供相关业绩合同复印件(包含合同封皮、工作或供货范围、签字页等),否则视为无效业绩。</p> <p>5) 项目经理应具有中级以上职称和应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证,提供证书扫描件(提供证书核验方式,如未提供核验方式,查询不到按无效处理);应为投标单位正式员工,提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>6) 项目安全员应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证,提供证书扫描件(提供证书核验方式,如未提供核验方式,查询不到按无效处理);应为投标单位正式员工,提供近 6 个月社保证明材料</p> <p>7) <b>本标段不接受联合体投标。</b></p>
8	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-08	D72-08 大板发电公司 2024 年电厂高压电机监测系统	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标方具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标方经营状况良好,具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标方近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标方未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标方没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) <b>业绩要求：</b>近五年内（2019年1月1日至开标前一日，以合同签订日期为准），投标方应具有异步电动机状态在线系统监测诊断业绩2个及以上；并提供合同复印件（含首页，签字页，工作内容页，设备参数页等）。</p> <p>(2) <b>本标段接受联合体投标，联合体主体必须为设备供货商；</b></p> <p>(3) 施工单位应具有安全生产许可证；</p> <p>(4) 投标方应具有电力工程施工总承包三级（乙级）及以上或承装（修、试）电力设施许可证承装类五级及以上资质。</p> <p>(5) 投标人近18个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近12个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p>(6) 其他要求</p> <p><b>1) 项目经理：（施工单位均需提供）</b></p> <p>①应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书B证。</p> <p>②应是投标单位正式员工，提供其在投标单位近6个月社保证明。</p> <p><b>2) 安全管理人员：（施工单位均需提供）</b></p> <p>①应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书C证。</p> <p>②应是投标单位正式员工，提供其在投标单位近6个月的社保证明。</p>
9	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-09	D72-09 电力分公司7、8号机组检修维护项目（2年）	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>(1) 投标人具有电力工程施工总承包贰级(或乙级)及以上资质, 提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理);</p> <p>(2) 投标人具有有效的安全生产许可证, 提供证书扫描件(提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理);</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故, 并提供证明材料或自证承诺书;</p> <p>(4) <b>业绩要求:</b> 投标人应具有近 5 年内(2019 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为准)完成至少 2 个火电机组 300MW 及以上主机及附属设备、系统检修维护的业绩(需提供合同复印件(包括合同首页、服务范围、签字页));</p> <p>(5) 项目经理应具有中级以上职称和应急局授权第三方安全培训机构颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证或住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书; 应是投标单位正式员工, 并提供其在投标单位近 6 个月的社会保险证明;</p> <p>(6) 安全管理人员应具有应急局授权第三方安全培训机构颁发的安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证或住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书; 应是投标单位正式员工, 并提供其在投标单位近 6 个月的社会保险证明;</p> <p>(7) <b>本标段不接受联合体投标。</b></p>
10	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-10	D72-10 国家电投白音华坑口电厂 2×66 万千瓦超超临界机组新建工程深度调峰性能认证验收项目	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内, 并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月(含, 自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故, 并提供证明材料或自证承诺书;</p> <p>(2) <b>业绩要求:</b> 投标人应具有近 5 年内(2019 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为准)完成至少 2 个 300MW 及以上火电机组涉网试验(包括一次调频试验、AGC 试验、调速系统参数测试及建模试验、励磁系统参数测试及建模试验、电力系统稳定性(PSS)参数整定试验其中任意 1 项)的服务业绩, 需提供合同复印件(包括合同首页、服务范围、签字页);</p> <p>(3) 投标人须承诺认证试验方法、试验依据和试验结果满足国家电网有限公司华北分部要求(详见投标文件商务资信部分信封 C 承诺书模版)。</p> <p>(4) <b>本标段不接受联合体投标;</b></p> <p>(5) 其他要求: 无。</p>
11	CPCEC-ZC-ZB-1	D72-11 霍林河坑口发电	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
	7-2024-7 2-11	公司 2 号发 变组保护装 置升级改造	<p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内, 并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包人承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>1) 投标人应为继电保护装置生产厂家。</p> <p>2) 投标人应具有安全生产许可证, 提供证书扫描件 (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)。</p> <p>3) 投标人应具有电力行业工程设计乙级及以上资质和电子与智能化工程专业承包 (建筑机电工程专业承包) 二级及以上资质, 提供证书扫描件 (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)。</p> <p><b>4) 业绩要求:</b> 近 3 年内 (2021 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为准), 投标人应具有单机容量 600MW 及以上等级发变组保护装置改造或新建安装业绩 1 个及以上, 提供合同扫描件 (含封面、项目范围或技术协议、工期、合同签字页、签订时间), 否则视为本业绩无效。</p> <p>5) 项目经理应具有安全生产考核合格证书 (B 证及以上), 并提供证书扫描件 (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理), 项目经理为投标单位正式员工, 提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>6) 项目安全管理人员应具有安全资格证书 C 证及以上, 提供证书扫描件 (提供证书核验方式, 如未提供核验方式, 查询不到按无效处理)。</p> <p>7) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故, 并提供证明材料或自证承诺书;</p> <p><b>8) 本标段不接受联合体投标。</b></p>
12	CPCEC- ZC-ZB-1 7-2024-7 2-12	D72-12 霍林 河坑口发电 公司 500 千 伏母线保护 装置升级改 造	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内, 并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包人承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 资质等级：具有电力行业工程设计乙级及以上资质和电子与智能化工程专业承包（建筑机电工程专业承包）二级及以上资质；并提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(2) 投标人应为继电保护装置生产厂家。</p> <p>(3) 投标人具有安全生产许可证，并提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(4) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书；</p> <p><b>(5)业绩要求</b> 近 3 年内（2021 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准），应具有 500 千伏母线保护装置改造或新安装业绩 1 个及以上，提供相关合同（含封面、项目范围或技术协议、工期、合同签字页、签订时间等），以证明满足招标业绩要求。否则，视为本项业绩无效。</p> <p>(6) 项目经理应具有安全生产考核合格证书（B 证及以上），并提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理），项目经理为投标单位正式员工，提供近 6 个月社保证明材料。</p> <p>(7) 项目安全管理人员应具有安全资格证书 C 证及以上，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）。</p> <p><b>(8) 本标段不接受联合体投标；</b></p> <p>(9) 其他要求：无。</p>
13	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-72-13	D72-13 霍林河坑口发电公司机力通风塔节能优化改造	<p><b>1、投标人基本资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”；</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p> <p><b>2、投标人专项资格要求</b></p> <p>(1) 投标人具有安全生产许可证，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）。</p> <p>(2) 投标人应具有工程设计乙级及以上资质（含火力发电），提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）。</p> <p>(3) 投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质，提供证书扫描件（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）。</p> <p><b>(4) 业绩要求：</b>近 3 年内（2021 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签订日期为准）投标人应具有火电机组循环水冷却塔或机力通风塔改造业绩 1 个及以上，提供相关业绩合同复印件（含封面、供货范围、签字页等），以证明满足业绩要求。否则，视为本项业绩无效。</p>



序号	标段编号	标段名称	资格要求
			<p>(5) 投标人近 18 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全事故且近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书。</p> <p>(6) 本标段接受联合体投标，提供联合体协议书。不同联合体的成员间存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不得同时参加本招标项目投标。</p>

#### 4、招标文件的发售及购买

##### 4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入电能易购招标采购平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

##### 4.2 招标文件发售时间

**2024 年 7 月 23 日 23 时 59 分至 2024 年 7 月 29 日 8 时 00 分（北京时间）。**

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

##### 4.3 招标信息服务费

购买招标文件需支付招标信息服务费，价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

##### 4.4 招标文件购买和获取

###### (1) 购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付信息服务费（微信在线支付/对公转账支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：电能易购招标采购平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载“中招互连”APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1（一个工作日内一般均会完成审核）。

###### (2) 支付方式：线上支付。

###### (3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处



即可查看和导出招标文件,或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

4.5 详细操作流程可通过平台官方网站 (<https://ebid.espic.com.cn>) → 下载中心 → 下载 → 《招标业务-供应商操作指导手册》。

#### 5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题,请登录投标管家并进入招标项目,在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

#### 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间 **2024年8月20日10时00分** (北京时间)【若有变化另行提前书面通知】,投标人应在截止时间前通过(电能易购招标采购平台)递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标,届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机APP,在电能e招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果(注:参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机APP及账号参与开标解密工作)。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

#### 7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台 ([www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com))、中国电力设备信息网 ([www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn)) 和电能易购招标采购平台 (<https://ebid.espic.com.cn>) 上公开发布。

#### 8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作,如有问题,请与招标代理机构联系。

招标代理机构:中国电能成套设备有限公司

项目负责人:王艺学

地 址:北京市海淀区海淀南路32号

邮 编:100080

联 系 人:王艺学

电 话:010-56995143

传 真:010-56995360

电子邮件:[wangyixue@spic.com.cn](mailto:wangyixue@spic.com.cn)

(签名)

(盖章)



二〇二四年七月二十三日