

项目名称：某部视频会议系统设备（定制化服务）定点采购

项目编号：DDJJ-2023-987456

采购计划编号：NZC2023-A03-XY-89511

本项目于2023-11-21 10:53:31发布公告，报价时间为2023-12-01 9:00～16:00。现将本次竞价结果公布如下：

一、报价情况

本次竞价共有6家供应商提交了报价。

经评审，报价有效的供应商为6家，报价情况如下：

供应商名称	供应商报价(元)	报价时间
广东中寰建设有限公司	436,000.00	2023-12-01 15:57:25
广东锐搏数字技术有限公司	444,600.00	2023-12-01 09:56:05
广州优必盛音响有限公司	483,000.00	2023-12-01 11:39:07
中移建设有限公司广东分公司	523,300.00	2023-12-01 14:16:53
茂名市鸿佳贸易有限公司	524,000.00	2023-12-01 12:40:12
茂名创赢科技有限公司	524,500.00	2023-12-01 15:34:41

（先按价格从低到高，再按报价时间从先到后排序）

经评审，0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求，具体如下：

供应商名称	原因
-------	----

二、成交信息

成交供应商：广东中寰建设有限公司

成交时间：2023-12-01 16:00:00

成交金额：436000.00，大写(人民币)：肆拾叁万陆仟元整。

名称	数量	单位	供应商名称	供应商报价(元)
边缘缓存系统 1、服务器 10个：国产化产品 规格：2U标准机架式服务器 处理器：2颗ARM v8可扩展处理器 Kunpeng920 5220（主频：2.6GHz，核数：32）； 内存：2*32GB DDR4； 内存频率：3200MHz； 最大支持16个内存插槽； 存储：3块4T 7.2K SATA SSD 内置存储：支持2*M.2 SATA SSD Raid：只能SAS阵列控制器：支持RAID 0/1/10 I/O扩展槽：最大可扩展8个PCIe 4.0槽位或最多支持2个双宽GPU 网络：1块4个GE电口，1块4个25GE光口（含10GE光模块），带宽最大支持100Gb 显卡：集成显				

卡，显存≥32MB，VGA
端口数量≥2 电源：配
AC 900W冗余白金电源
风扇：最大支持4个，支
持N+1冗余 BIOS：投标
产品BIOS支持图形化界
面，支持鼠标操作，支持
中文BIOS 管理功能：支
持自研集中管理系统 服
务能力：服务器厂商具备
全国交付服务能力，提供
全国31个省/直辖市的网
点服务机构和备品备件库
清单和网店租赁合同，并
能提供标准+、金牌+、
白金+三种服务（采用物
理服务器（禁止使用虚拟
化系统）） 2、交换机1
套：交换容量不低于
50Gbps/转发性能不低
于35Mpps/接口数：不
低于24个千兆电口，不
低于2个千兆光口/配置2
个千兆光模块/支持
802.1x认证和集中式
MAC地址认证 3、机柜
及配件：小型铁皮机柜，
能将边缘缓存服务器放于
其内，后边留出电源线和
网线口，前边有开关机口
4、节点管理软件系统1
套：能与本单位三级节点
或二级节点互联互通，实
现数据缓存同步、协同管
理（为数据管控系统提供
日志数据接口） 操作系统
1套 1.银河麒麟高级服务
器操作系统V10，售后年
限：免费提供3年7*24售
后服务；软件升级：质保
期内免费提供产品升级
便携式课程制作条件建设
技术参数 一 灯光部署
1 移动式LED灯
2套 自带便携式可伸缩三
脚架；LED灯采用玻璃面
罩 二 视频采集 1 高清摄
像机2台 支持无线及有线
的高清信号采集；不低于
207万像素；12x光学变
焦，16倍数字变焦，自
带云台；1路HD-SDI及
HDMI接口，1路网口；
内置5G发射模块，至少2
根天线，传输距离≥400
米 2 防水运动相机1台
支持4K、1080P、720P
的视频采集录制；可满足
空中、水下、高速等拍摄
需要；录制视频后期可通
过便携式课程制作主机内
置的课程制作软件及编辑
软件制作精品课程 3 摄
像机支架2台 摄像机专用
可伸缩三角架 4 无线传
输盒1 支持VGA和HDMI
输入接口，内置5G发射
模块，至少2根天线，传

10

套

广东中寰建设有限公司

436,000.00

数距离≥400米；支持
 3.5mm音频输入，支持
 HDMI输出 5 电缆转换盒
 220V 电源输入，连接便
 携式录播主机电缆：一条
 控制电缆，一个DB15插
 头，支持4路摄像机控
 制。一条组合SDI视频电
 缆，4路SDI视频插头；
 连接摄像机接口：4路摄
 像机专用电缆接口，端口
 集成电源线、控制线、
 SDI视频线 个 1 6 专用
 线缆2 集成SDI视频线、
 12V电源线、RS-232控
 制线于一条线缆进行信号
 传输及供电，长度≥25
 米 7 摄像机电池套装1
 根据实际需要配置电池容
 量 三 音频采集（无线）
 1 无线话筒1 根据实际需
 要选择无线的音频采集方
 式 四 音频采集（有线）
 1 指向性话筒2 根据实际
 需要选择有线的音频采集
 方式 2 话筒支架1 3 话
 筒线1 五 课程录制 1 便
 携式课程制作主机1套 支
 持无线及有线视频信号采
 集，X86架构，I7处理
 器、内存≥8G、120G
 固态硬盘+≥2T存储盘、内
 置17寸显示器；内置导
 播台，支持≥4路摄像机
 控制，摄像机可设定7个
 预置位，可通过按键进行
 视频切换，画中画开启，
 主副画面选择和交换；具
 有预览、播出键，可对预
 监窗口、播出窗口内容进
 行控制。配备遥控器控制
 接入视频切换，5个视频
 画面切换按钮；预置位设
 置按钮3个；5路SDI及1
 路DVI-I输入；支持
 HDMI及VGA输出；2路
 话筒（48V幻象）及2路
 线路输入，1路无线话筒
 输入，每路信号提供音量
 调节；内置音频隔离器；
 支持1路调音台线路输
 出、1路线路输出、1路
 监听输出；具备摄像机专
 用串口、控制串口；内置
 5G无线接收模块，至少2
 根接收天线，传数距离
 ≥400米；采用军绿色箱
 体设计，提供航空箱 2
 便携式课程制作软件1套
 具备PVW和PWM双导播
 窗口，资源模式支持7路
 视频同时录制，支持
 MP4/FLV/AVI/TS格式录
 制；支持网络流采集录
 制；可监测主机CPU、内
 存使用情况；切换过程特
 效不低于10种；至少6种
 画中画自定义布局设置；

内置抠像功能，支持蓝抠或绿抠 六 课程编辑 编辑软件1套 采用C/S架构设计，运行在便携式课程制作主机内，能够实现录制完成的视频课件的编辑；支持片头片尾的添加与删除，支持视频、图片的添加；支持字幕、台标的编辑与添加；支持多种专场特效；支持编辑完成后保存为MP4格式			
--	--	--	--

三、项目联系方式

联系方式：张海洋 18000933688

采购单位：某部

2023年12月04日