

项目标号：POWERCHINA-0106-240927

中国电建水电六局西北公司  
安全标准化材料采购项目

# 询比采购文件



采购人：中国水利水电第六工程局有限公司西北公司

采购机构：中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部

二〇二四年十一月

中国·（西安）

# 第一章 询比采购公告

项目标号：POWERCHINA-0106-240927

## 一、采购条件

受中国水利水电第六工程局有限公司西北公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部（以下简称“采购机构”）以公开询比方式采购阿然保泰项目、引汉济渭项目、台斯水库项目所用安全标准化材料，材料计划使用项目自筹资金用于本次询比后所签订合同的支付。

## 二、项目概况与采购范围

1、中国水利水电第六工程局有限公司西北公司为阿然保泰项目、引汉济渭项目、台斯水库项目采购安全标准化材料一批，采购单位将根据项目实际情况与中标供应商签订采购合同。

2、询比采购范围：本次询比采购是采购商品物资的供应、装卸、运输和售后服务等；

3、本次询比采购三个项目所用安全标准化材料，物资数量及规格详见下表

序号	物资名称	规格型号	数量	单位	备注
包件一阿然保泰项目					
1	围栏	1.8×3m 铁艺	2551	片	
2	围栏	1.5m*30m 铁艺	2120	卷	
3	架子管护栏	1500mm*1 200MM 钢 管架	1500	米	
4	安全锥桶	双面工程 反光贴	1000	个	
5	安全锥桶	塑料锥桶 +喷绘反 光贴	1800	个	
6	防护密目网	1.5m*6m (片)	1280	片	

7	固定式防护栏杆	1.5m*3m	1280	个	
8	活动式防护栏杆	1.2m*2m	850	个	
9	临时隔离防护栏杆	1.8m*30m	750	个	
10	扣件	100*25*7mm	1110	个	
11	挡脚板	2m*50mm	560	平方米	5cm 厚木板
12	临边竹夹板防护挡墙 (≥2米)	1.22*2.44m	430	平方米	
13	主动网	1200*1800mm	490	平方米	
14	被动网	1200*2000mm	560	平方米	
15	防坠安全网	1200*1800mm	1200	平方米	
16	个体防坠落保险装置	136kg	96	套	
17	转梯式脚手架	1.6m*2m	86	米	
18	钢直爬梯	50*50*4角钢	80	米	
19	排架斜梯	600mm*400mm扁钢+120*800*4mm钢板	45	米	
20	岩壁斜梯	550mm	60	米	
21	移动式梯子	33.3kg*465cm*54cm铝合金	25	米	
22	板房避雷针	12-220kv	7	套	
23	板房缆风绳	9.5mm*60m钢丝绳	20	套	
24	临时发电机防护棚	2.8*8mm方管(2m*2m*2.5m)	8	个	
25	钢管架防护棚	54m2(镀锌方管焊接刷漆)	65	个	

26	设备防护棚	36m <sup>2</sup> (镀锌方管焊接刷漆)	45	个	
27	配电箱防护棚	镀锌方管焊接刷漆+彩钢瓦 2.5m高	30	个	
28	黑色金属冶炼压延品*镀锌管	1200*800mm	2.2	吨	
29	黑色金属冶炼压延品*镀锌方管	1200*1600mm	2.5	吨	
30	配电箱防护棚标识牌	5mmPVC	8	个	
31	配电箱软铜线	2.5平方、4平方、6平方	60	件	
32	塑料制品*编织袋	120*150cm	4800	个	
33	一键式报警电铃	以现场实际为准	25	套	
34	太阳能摄像头	以现场实际为准	9	个	
35	配电箱	50*60*30cm铁皮	2	个	
36	工业插座箱	20*30*20cm铁皮	109	个	
37	三级配电箱	30*40*20cm铁皮	80	个	
38	防水配电箱	39*63*9cm铁皮	40	套	
39	安全防水插座	3m*2.5m <sup>3</sup>	150	个	
40	安全防水插座	2m*2.5m <sup>3</sup>	200	个	
41	漏电保护器	60A	25	个	
42	漏电保护器	40A	45	个	
43	漏电保护器	32A	28	个	
44	漏电保护器	25A	40	个	
45	漏电保护器(三级配电箱)	160A	30	个	

	总开关)				
46	漏电保护器	250A 断路器	30	个	三级配电箱总开关
47	线缆绝缘架	塑料三脚架	1200	个	
48	线缆绝缘挂钩	塑料挂钩	800	个	
49	电缆线套管	dn200	600	米	
50	电缆埋地套管	(钢管) φ 40mm, 壁厚 3mm	3093.75	米	
51	漏电保护插座	48mm*26mm *22mm	68	个	
52	安全警示标识牌	铁皮+反光膜+方钢立柱	317	个	
53	护栏警示牌	1600*2400 mm	180	个	
54	隐患告知牌	1000mm*24 00mm	40	个	
55	应急物资牌	5mmPVC	37	个	
56	设备标识牌	5mmPVC	56	个	
57	道路指示牌 (铝板牌)	400*600mm	169	个	
58	危险源公示牌	1200*800m m	50	个	
59	安全生产有奖 举报牌	1200*1600 mm	10	个	
60	安全宣传展板	2500*2500 mm*28	40	个	
61	安全条幅	102m*0.7m	60	条	
62	安全条幅	34m*0.7m	47	条	
63	安全条幅	52m*0.7	75	条	
64	彩条警戒带	50m	50	包	
65	安全宣传海报	1200*800m m	200	个	
66	安全岗位职责	1200*800m m	125	个	

67	灭火器	4kg	160	个	
68	消防示意图	1200*800m m	8	个	
69	灭火器配置箱	4kg 配置 箱	80	个	
70	消防沙箱	0.2 立方 铁皮+刷漆	20	个	
71	水龙带	65*8 个压	38	套	
72	消防锤	87cm*17.3 cm*7. 5cm	12	个	
73	铁锹	平锹	80	个	
74	反恐防暴工具 箱	应急箱	5	个	
75	反恐防暴柜	铁皮 0.2 立方	5	个	
76	安全帽+印字	ABS-7-8-7	315	个	
77	安全绳	20#	398	米	
78	反光马甲	1709-5- 33	289	件	
79	防护鞋	HX-06F-2	360	双	
80	防护手套	帆布手套	329	双	
81	工作服	HX-1809-1 11	230	套	
82	防护服	冬季御寒	460	件	
83	防护鞋	冬季御寒	290	双	
84	雨（胶）鞋	38cm*44cm *12c m	290	双	
85	防护眼镜	HX1508-6- 2	301	副	
86	防尘眼镜	HX5018-17	200	副	
87	头灯	philips	160	个	
88	爆闪肩灯	\	185	个	

89	强光手电筒	HX60789/I P37/8 档	45	个	
90	呼吸、防尘用具	HX-FDG-12 -6	210	件	
91	安全袖标	15*40mm	600	个	
92	机械设备安全操作规程	600cm*100 cm PVC 叠 加牌子	200	张	
93	警示教育屋展板	120cm*240 cm 高清喷 绘	53	个	
94	积分超市标识牌	120cm*240 cm 高清喷 绘	20	个	
95	积分超市积分卡	彩印喷绘 b5 纸	2500	个	
96	限速警示扬声器	方钢立柱+ 志防扬声 器	3	件	
97	安全平衡木	4m*50mm*1 00mm	10	套	
98	对讲机	手持式	60	个	
总计					

包件二引汉济渭项目					
1	前方施工,减速慢行(5MM 铝板折弯+刻字反光膜+超亮爆闪灯)	1000mm*2 400mm (4000mm ) *2	4	套	
2	禁止跨越、施工重地,禁止进入等标识牌(1.0MM 铁皮+可喷反光膜)	400*500m m	500	张	
3	管线四色图(1.2MM 厚方钢焊接钢架+1.0MM 铁皮+550 喷绘+Φ	1600*240 0mm	7.68	m <sup>2</sup>	

	79 立柱)				
4	重大危险源公示牌 (1.2MM 厚方钢焊接钢架 +1.0MM 铁皮 +550 喷绘+Φ79 立柱)	1600*2400mm	7.68	m <sup>2</sup>	
5	施工便道、减速慢行 (1.2MM 厚方钢焊接钢架 +1.0MM 铁皮+可喷反光膜)	1500*1200mm	5	个	
6	超广角室外凹凸镜带立柱	800*3000mm	4	套	
7	车辆限速标志警示牌 (5MM 铝板折弯+可喷反光膜+立柱)	1500mm*1200mm	7	套	
8	施工重地, 无关人员禁止入内 (1.2MM 厚方钢焊接钢架 +1.0MM 铁皮+可喷反光膜+立柱)	1200*1600mm	6	套	
9	限速牌 (三合一) 5MM 铝板直径 60 圆折弯+刻字反光膜	600*600*3000mm	7	套	
10	横幅	高 700mm	350	米	
11	横幅	高 900mm	450	米	
12	彩旗 (尼龙绸、涤纶)+竹竿	600*1200mm	200	面	
13	550 喷绘布	550 型	200	m <sup>2</sup>	
14	八牌一图公示牌 (550 喷绘布 +1.2MM 厚方钢骨架+1.0MM 铁皮+Φ79 钢管双支腿)	550 型	50	m <sup>2</sup>	
15	工业企业“一厂一策”公示牌	550 型	50	m <sup>2</sup>	

	(550 喷绘布+1.2MM 厚方钢骨架+1.0MM 铁皮+Φ79 钢管双支腿)				
16	环境保护牌宣传牌(550 喷绘布+1.2MM 厚方钢骨架+1.0MM 铁皮+Φ79 钢管双支腿)	550 型	50	m <sup>2</sup>	
17	环境保护监督栏(牌)(550 喷绘布+1.2MM 厚方钢骨架+1.0MM 铁皮+Φ79 钢管双支腿)	550 型	50	m <sup>2</sup>	
18	重污染天气应急响应公告牌(550 喷绘布+(550 喷绘布+1.2MM 厚方钢骨架+1.0MM 铁皮+Φ79 钢管双支腿)	550 型	50	m <sup>2</sup>	
19	气瓶储存间(1.5MM 厚方钢骨架+1.0MM 铁皮+活动门)	2000*2000*1500mm	3	间	
20	职业病危害告知牌(1.2MM 厚方钢骨架+1.0MM 铁皮+可喷反光膜+立柱)	600*900mm	12	套	
21	防护栏(铁艺红白防护栏)	1200*2000mm	1500	套	
22	班前会宣讲台(造型 1.5MM 厚方钢骨架+1.0MM 铁皮+550 喷绘布)	6000*4000*300mm	1	套	

23	车贴	根据现场实际制作	100	m <sup>2</sup>	
24	安全警示标牌 (1.0MM 铁皮+可喷反光膜)	400*600mm	200	m <sup>2</sup>	
25	安全警示标牌 (1.0MM 铁皮+可喷反光膜+方钢立柱)	1200*800mm	100	m <sup>2</sup>	
26	安全警示标牌 (1.0MM 铁皮+可喷反光膜+方钢立柱)	1200*1600mm	50	m <sup>2</sup>	
27	加强安全意识,提高安全素质,落实安全责任制度,做好安全管理措施 (1.2MM 厚方钢骨架+1.0MM 铁皮钢架+喷绘)	2500*2500mm*28	1430	m <sup>2</sup>	
28	安全带使用体验(镀锌钢结构、表面处理采用粉末喷涂、电动控制设备、铭牌展示)	5400*500*4500mm	1	套	
29	安全帽撞击体验(镀锌钢结构、表面处理采用粉末喷涂、气动电控设备、铭牌展示)	2420*500*2430mm	1	套	
30	综合用电体验(镀锌钢结构、配有电器原件、气动电控设备、铭牌展示)	2420*500*2430mm	1	套	
31	敞开式洞口坠落体验(镀锌钢结构、表面处理采用粉末喷涂、	2700*1850*2400/3200mm	1	套	

	气动电控设备、 铭牌展示)				
32	机械伤害体验 (镀锌钢结构、 可体验挤压、卷 入、绞伤等机械 形式伤害、铭牌 展示)	2420*500 *2430mm	1	套	
33	职业病危害告 知牌(1.0MM 铁 皮+可喷反光 膜)	600*900m m	4	张	
34	危险废弃物移 动卫生间等(反 光膜)	1200*100 0mm	1	m <sup>2</sup>	
35	封闭式水泥存 储罐(1.0MM 铁 皮+可喷反光 膜)	300*400m m	5	张	
36	钢管堆存区警 示牌(1.2MM 厚 方钢骨架 +1.0MM 铁皮+ 可喷反光膜+立 柱)	500*700m m	6	套	
37	起重吊装区警 示牌(1.2MM 厚 方钢骨架 +1.0MM 铁皮+ 可喷反光膜+立 柱)	500*700m m	6	套	
38	模板堆存区警 示牌(1.2MM 厚 方钢骨架 +1.0MM 铁皮+ 可喷反光膜+立 柱)	500*700m m	6	套	
39	空瓶存放处(可 喷反光膜+pvc)	1800*145 0mm	1	套	
40	二氧化碳标签 (PVC+uv)	150*300m m	30	个	
41	安全标语 (1.0MM 铁皮+	600*900m m	100	张	

	可喷反光膜)				
42	垃圾分类展板 (可喷反光膜 +pvc)	650*1200 mm	1	m <sup>2</sup>	
43	超亮遥控太阳 能灯(300W以 上,光控式, IP67)	3000W	5	套	
44	超广角室外反 光镜(带80圆 管)	直径80	10	套	
45	安全员袖章带 别针(绒布)	绒布	100	个	
46	配电箱警示标 志(反光膜)	300*400m m	200	张	
47	脚手架验收合 格牌(1MM铁 皮+可喷反 光膜)	600*900m m	10	套	
48	脚手架搭设牌 (1MM铁皮+ 可喷反 光膜)	600*900m m	10	套	
49	安全宣传海报	600*900m m	150	张	
50	宣传展板(户 外写真+KT 板+型材边 框)	600*900m m	50	套	
51	宣传展板(户 外写真+PVC 板+方钢骨 架)	900*1200 mm	50	套	
52	宣传展板不锈 钢固定展板(含 画面)	1200*240 0mm	10	套	
53	宣传展板材 移动展板(含 画面)	600*900m m	10	套	
54	宣传展板材 移动展板(含 画面)	800*1200 mm	10	套	
55	宣传展板材 移动展板(含 画面)	1200*240 0mm	10	套	
56	引导牌方形 (5MM铝板折 弯)	1500*220 0mm	10	套	

	+刻字反光膜 +79 圆管双腿)				
57	引导牌方形 (5MM 铝板折弯 +刻字反光膜 +79 圆管双腿)	1000*240 0mm	10	套	
58	道路警示牌方 形(5MM 铝板折 弯+刻字反光膜 +65 圆管双腿)	800*1800 mm	10	套	
59	道路警示牌圆 形(5MM 铝板折 弯+刻字反光 膜)	直径 800mm	15	套	
60	道路警示牌圆 形(5MM 铝板折 弯+刻字反光 膜)	直径 1000mm	15	套	
61	道路警示牌圆 形(5MM 铝板折 弯+刻字反光膜 +65 圆管单腿)	直径 800mm	15	套	
62	道路警示牌圆 形(5MM 铝板折 弯+刻字反光膜 +65 圆管单腿)	直径 1000mm	15	套	
63	道路警示牌三 角形(5MM 铝板 折弯+刻字反光 膜)	等边 700mm	15	套	
64	道路警示牌三 角形(5MM 铝板 折弯+刻字反光 膜)	等边长 900mm	15	套	
65	引导牌三角形 (5MM 铝板折弯 +刻字反光膜 +65 圆管单腿)	等边长 700mm	15	套	
66	引导牌三角形 (5MM 铝板折弯 +刻字反光膜 +65 圆管单腿)	等边 900mm	15	套	
67	反光膜	以现场实	200	m <sup>2</sup>	

		际为准			
68	警示牌(1MM铁皮+可喷反光膜)	以现场实际为准	200	m <sup>2</sup>	
69	警示牌(1MM铁皮+可喷反光膜+方钢骨架)	以现场实际为准	200	m <sup>2</sup>	
70	警示牌(1MM铁皮+可喷反光膜+方钢骨架+移动腿)	以现场实际为准	200	m <sup>2</sup>	
71	警示牌(1MM铁皮+可喷反光膜+方钢骨架Φ79钢管双支腿)	以现场实际为准	200	m <sup>2</sup>	
72	安全带(五点式新国标 2024)	/	300	套	
73	门楼标准化(2.0MMΦ79方钢骨架+1MM铁皮+550喷绘布)	横梁 12000*1200*1200+ 立柱 7500*1000*1000mm	1	套	
74	宣传图册(200克足克足量四色印刷,封皮亮膜)	210*140mm 数量 150-200P	500	本	
75	警戒带(独立PE塑料带头)	1个50米	50	卷	
76	彩条警戒带(12丝、厚度0.08)	1包50米	100	卷	
77	配电箱保护棚(镀锌防锈罐,静电喷涂)	1600*1800mm	50	套	
78	电缆支架(三角支架,可任意调节高度)	高1600mm	500	套	
79	铸钢减速带(国标)	以现场实际为准	600	米	
总计					
包件三台斯水库项目					
1	刀旗	70cm*90c	1000	面	

		m			
2	安全提示牌、标识牌	120cm*80cm 4*4 方管焊接两个圆管子腿、画面为反光材料	1000	块	
3	制度牌	50cm*70cm KT 板制作 塑料边框包边	500	块	
4	制度牌	60cm*80cm KT 板制作 塑料边框包边	1000	块	
5	文化墙	622cm*160cm PVC 叠层文化 浅 异形雕刻文化墙	20	套	
6	宣传展板	120cm*240cm 高清喷绘	500	块	
7	横幅	70cm 宽 碳带横幅	20000	米	
8	安全警示牌	60cm*80cm 0.5mm 铁皮加反光材料	10000	块	
9	工地标识牌、效果图	240cm*120cm 4*4 方管焊接两个圆管子腿、画面为防晒灯布	445	块	
10	铁皮字	120cm*120cm 1.5 厚铁皮字 后面方管支撑 喷	100	个	

		塑上漆 双腿圆管 安装			
11	发光字	250cm+250cm 1.5厚铁皮字后面方管支撑 喷塑上漆 双腿圆管安装	50	个	
12	项目铁艺彩门	1040cm*900cm 20*10 方钢焊接 1.0 钢板 顶上铁皮字	4	座	
13	机械设备标识牌	50cm*30cm	10000	块	
14	安全警示牌	40cm+50cm 0.5mm 铁皮加反光材料	5000	块	
15	宣传展板	240cm*120cm 4*4 方管焊接 斜面支撑架 PVC+uv 喷画面	200	块	
16	施工队手举牌	40cm*60cm 2.5cm 方管焊接 120cm 铁腿 画面 铁皮防晒 喷绘	300	块	
17	亚克力房号	20cm*10cm 亚克力 椭圆房号 uv 喷绘	1000	块	
18	亚克力强磁双	28cm*12cm	500	个	

	面牌	m 双面强磁牌			
19	LED 显示屏	32cm*16cm 为一块室内单色显示屏	30	平方	
20	道路指示牌	圆管子腿，钢板做指示箭头，箭头70cm*40cm 一个牌子4个箭头	500	块	
21	企业文化铝合金框	4cm 宽的铝合金框牌子尺寸120cm*80cm	300	块	
22	箱体 logo 喷漆	800cm*260cm 蓝色、红色喷漆彩色 logo	10	套	
23	号码牌	20cm 圆圈	5000	块	
24	限速标识牌	80cm 铝板圆盘工程反光贴圆腿立柱安装	100	块	
25	项目铁艺彩门	1300cm*900cm 10*10 方钢焊接角铁支撑	3	座	
26	铁皮字	450cm+450cm 1.5 厚铁皮字后面方管支撑 喷塑上漆 双腿圆管	50	个	

		安装			
27	安全提示牌、标识牌	150cm*120cm 4*4 方管焊接两个圆管子腿、画面为反光材料	600	块	
28	安全员袖标	40cm*25cm 袖标	2000	块	
29	入场须知牌	300cm*150cm 4*4 方管焊接两个圆管子腿、画面为反光材料	5	块	
30	车辆手动起杆器	800cm 长圆管 喷红白漆 预埋件安装	5	个	
31	刀旗旗杆	2.5m 长竹竿	10000	根	
32	三角旗	尼龙绳 三角旗 50 米/包	5000	包	
33	防护栏	200cm 长	8000	个	
34	安全帽 logo 贴	水晶标	3000	个	
35	车辆操作规程	40cm*30cm 车辆操作规程	1500	个	
36	宣传海报	60cm*80cm 海报	3000	个	
37	会议台签	22cm*12cm 桌签	200	个	
38	圆贴	50cm 圆贴	100	块	
39	宣传牌	600cm*100cm PVC 叠加牌子	200	块	
40	道路工程反光贴指示牌	250cm*380cm 双面工程反光	5	套	

		贴 预埋件立柱安装			
41	彩旗	50cm*70cm 10 面/包	1000	包	
42	安全须知卡	A4	20000	张	
43	旗帜	2 号旗帜 企业旗定制	100	面	
44	材料立柱牌	40cm*30cm 2.5cm 方管焊接 120cm 铁腿 画面 铁皮防晒 喷绘	1000	块	
45	企业文化铝合金框	4cm 宽的 铝合金框 牌子尺寸 120cm*150cm	500	块	
46	宣传栏	120cm*240cm 铁艺	50	块	
总计					

注：

①本次询比采购数量仅为估算数量，结算量是以实际供货并经验收合格的数量为准。由于工程设计变更导致实际供应数量减少或者部分材料取消采购，采购人不对供应商进行任何补偿。响应报价即为最终报价，原则上评审过程中不再对报价问题进行澄清。采用“兼投兼中”的方式。

②成交人应采用采购文件“第四章合同条款内容”签订，同时应配合在中国电建供应链云服务平台（<https://scm.powerchina.cn/web/index>）进行合同签约等一系列交易行为。

4、交货时间：合同签订后五天，按要求的时间阶段性分批组织进场。

5、交货地点：包件一：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇

包件二:陕西省咸阳市兴平市引汉济渭二期工程北干线输水管道施工 V 标项目部施工现场

包件三:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇台斯水库项目部

6、质量要求:符合国家/行业质量标准和采购文件要求(详见第七章技术规范)

7、计量方法:按货物实际进场数量计量。

### 三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求:

1、**供应商为生产厂家的**,必须是在中国境内注册的企业法人。

2、**供应商为代理商的**,必须是在中国境内注册的企业法人,且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商应提供合同标的为安全材料类的有效业绩:提供 1 个 2 年(2022 年 10 月-2024 年 10 月)内的供货合同。

4、供应商能开具增值税发票。

5、供应商具有良好的商业信誉,具有较强的履约能力,在《国家企业信用信息公示系统》(<http://www.gsxt.gov.cn>)或其他国家信用平台中近三年内无严重的违法失信、产品质量问题或不良行为记录等信息,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。

6、法定代表人为同一人的公司不得参加本次投标;母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次投标;联合体不得参加本次投标;被中国电力建设股份有限公司及中国水利水电第六工程局有限公司列入黑名单的企业,不得参加本次投标。

### 四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者,请于 2024 年 11 月 21 日 15:00 前(北京时间)在中国电建设备物资集中采购平台(<https://ec.powerchina.cn>,以下简称“集采平台”)在线上传经办人身份证、法定代表人签发并加盖公章的针对本项目获取采购文件的授权委托书扫描件(合并文件上传),并在审核通过后自行下载采购文件。

2、本项目采购文件免费。

## 五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2024 年 11 月 25 日 15 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过集采平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交、解密及签到（若采用集中解密方式请删除“、解密及签到”、第（4）条）等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式 1）直接下载“中招互联”APP 自助办理数字证书；方式 2）请登录 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。集中采购平台使用业务咨询客服热线：（袁女士）18301612549。

（2）各供应商须登录集采平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递，建议至少提前 12 小时完成）。

（3）各供应商须使用数字证书登录集采平台投标管家客户端进行在线签到，在开启结束前未进行在线签到的供应商将无法进行后续询比采购流程。（为保证开启环节顺利完成，建议在电子响应文件递交截止时间 1 小时前完成在线签到）。

（4）响应文件递交截止时间后，各供应商须使用数字证书登录集采平台投标管家客户端对响应文件进行在线解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，将及时以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。

**3、递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第六工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方可进行响应文件递交和开启。因供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成响应文件无法递交和开启的，由供应商承担其全部后果。**

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话（集采平台客服经理：袁女士，电话：18301612549）。

## 六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和集采平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 上发布。

## 七、联系方式

采购机构： 中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部

地 址： 辽宁省沈阳市浑南区智慧二街 178 号

邮 编： 110000

联 系 人： 程先生

电 话： 024-26209371

电子邮箱： 6jzichanguanlibu@powerchina.cn

采 购 人： 中国水利水电第六工程局有限公司西北公司

地 址： 陕西省西安市未央区凤城十二路未十二广场

联 系 人： 马先生

电 话： 15111748442

现场联系人： 徐萌(包件一联系人)

电 话： 15841540677

现场联系人： 马展鹏(包件二联系人)

电 话： 19193229612

现场联系人： 鲍俊锋(包件三联系人)

电 话： 13889671981

办理电子密钥及首次申请合格供应商请联系袁女士，电话：18301612549。报名审核请联系程先生，其他问题联系马先生，电话：15111748442。

## 八、监督机构

监督机构：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室

监督邮箱：6jzcbjd@powerchina.cn

2024年11月15日