



辽宁越秀辉山控股股份有限公司
彰武优品加装监控服务采购项目

竞争性谈判（磋商）
采购文件

采购人：辽宁越秀辉山控股股份有限公司

采购日期：二〇二三年七月

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 采购公告 | 3 |
| 第一章 采购需求及响应人须知 | 7 |
| 第二章 响应文件内容及格式 | 15 |
| 第三章 评审办法 | 18 |
| 第四章 合同格式 | 42 |

辽宁越秀辉山控股股份有限公司 彰武优品加装监控服务采购项目 采 购 公 告

尊敬的供应商：

辽宁越秀辉山控股股份有限公司（下称“采购人”）作为主体，为下属各子公司组织进行彰武优品加装监控服务采购项目竞争性谈判（磋商）采购工作。现将采购相关事宜公布如下：

一、项目基本情况

- （一）采购主体：辽宁越秀辉山控股股份有限公司
- （二）项目名称：彰武优品加装监控服务采购项目
- （三）项目地点：采购人下属饲料厂（彰武优品）阜新市彰武县四沙线
- （四）项目编号：HS-JTJC-2023-395
- （五）采购需求：

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 服务地点 (不可偏离) | 服务期限 (不可负偏离) | 备注 |
|------|---|--|----------------|-------------------------------------|----|
| 1 | 彰武优品加装监控服务采购项目 | 本次彰武优品农牧饲料监控加装项目共涉及 69 点位，其中新增高清摄像头 68 个点位，检斤室内部原有 1 个点位未入网，本次需联网。 | 阜新市彰武县四沙线 | 至进场施工起 30 天内完成并调试运行，具体进场日期以采购人通知为准。 | |
| 其他要求 | 1. 结算方式：固定总价，具体付款条件附后。（不可负偏离） 2. 服务标准：满足采购人要求，具体要求如下，详见后附第一章《采购需求及响应人须知》（不可偏离） 3. 发票要求：增值税普通发票（包含安装费、运输费、人工服务费、设备调试费、设备维护费、管理费、税费等一切相关费用）。（不可偏离） 4. 详细采购信息待报名通过后同采购文件一并发送。 | | | | |

- （六）项目环节：本项目共设 1 个包。
- （七）成交家数：本项目选择 1 家供应商。
- （八）计划工期：至进场施工起 30 天内完成并调试运行，具体进场日期以采购人通知为准。
- （九）技术要求：详见后附第一章《采购需求及响应人须知》

(十) 付款方式：

1. 预付款：合同签署完成后，采购人向响应人支付合同金额的 30%作为预付款。

2. 验收款：将全部设备安装完毕并调试验收合格、运行正常，经采购人验收合格并确认后，响应人须提供全额合格增值税普通发票，采购人按合同总价款金额的 95%向响应人支付该项目的过程验收款。

3. 质保金：本合同质保金为合同总价款金额的 5%，质保期为一年。项目调试运行完毕后进行为期一年的设备维保与应急维修，最终保障设备正常运行。自全部设备安装到货验收合格后的次日开始计算，质保期满后如设备运行无任何问题，采购人向响应人无息支付质保金。

二、响应供应商的资格条件

(一) 供应商必须符合如下资格条件：

1. 供应商必须是依照《中华人民共和国民法典》在中华人民共和国境内注册、在法律上和财务上独立、合法运作的企业法人。
2. 具有独立承担民事责任的能力。
3. 具有良好的商业信誉及健全的财务制度。
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 本项目不接受联合体响应报价。

(三) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。

(四) 截至递交响应文件截止时间前，经“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、现场考察

不统一组织踏勘，建议响应人自行对现场及周边环境进行考察。响应人应对

由踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

四、采购前答疑会

本项目不召开采购前答疑会。

五、采购文件获取

(一) 获取时间：2023年7月15日至2023年7月19日，每天上午9:00~12:00，下午14:00~17:00（北京时间）

(二) 获取采购文件方式：领取电子采购文件。

(三) 获取采购文件时须提供以下材料扫描件（加盖印鉴）：

1. 营业执照副本。
2. 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书。
3. 法定代表人授权委托书。
4. 信用中国网页截图。
5. 联系人及联系方式。

注：以上报名资料发送至电子邮箱：wang.ruochong@yuexiu.com，格式要求：邮件主题须为“项目编号+项目名称+（响应人简称）+报名日期”，如：“HS-JTJC-2023-014 安保服务采购项目（沈阳明远）20230226”

六、递交响应文件截止时间及地点

(一) 截止时间：2023年7月21日9时00分（北京时间）。

(二) 递交地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街111号甲越秀辉山大厦。

七、采购人联系方式

联系人：王先生（采购相关）

电话：13066666894

联系人：张先生（业务相关）

电话：18640201711

电子邮箱：wang.ruochong@yuexiu.com

地 址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 111 号甲越秀辉山大厦

八、投诉联系方式

联 系 人：路经理

电 话：024-82619877

电子邮箱：sycgb.sp@yuexiu.com

九、其他

- (一) 履约保证金：以签订合同为准。
- (二) 不论评审结果如何，响应人应承担所有与本次采购活动有关的费用。
- (三) 采购人有权视实际情况要求响应人对响应文件进行澄清。
- (四) 其它未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
- (五) 采购人对本次竞争采购活动及其相关文件在法律允许的范围内拥有最终解释权。

采购主体：辽宁越秀辉山控股股份有限公司

2023 年 7 月 15 日

第一章 采购需求及响应人须知

一、采购需求

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 服务地点 (不可偏离) | 服务期限 (不可负偏离) | 备注 |
|------|----------------|---|----------------|-------------------------------------|----|
| 1 | 彰武优品加装监控服务采购项目 | 本次彰武优品农牧饲料监控加装项目共涉及 69 点位，其中新增高清摄像头 68 个点位，检斤室内部原有 1 个点位未入网，本次需联网。 | 阜新市彰武县 四沙线 | 至进场施工起 30 天内完成并调试运行，具体进场日期以采购人通知为准。 | |
| 其他要求 | | 1. 结算方式：固定总价，具体付款条件附后。（不可负偏离） 2. 服务标准：满足采购人要求，具体要求如下，详见后附第一章《采购需求及响应人须知》（不可偏离） 3. 发票要求：增值税普通发票（包含安装费、运输费、人工服务费、设备调试费、设备维护费、管理费、税费等一切相关费用）。（不可偏离） 4. 详细采购信息待报名通过后同采购文件一并发送。 | | | |

二、项目内容

按彰武优品饲料加工厂监控安装需求进行现场勘查调研后，根据彰武优品农牧饲料有限公司的生产工艺流程和关键区域，合理规划监控摄像头的安装位置和数量，确保全面覆盖关键区域并能够清晰监控重要操作环节。本次加装的摄像头要以行业标准为依据，结合饲料加工厂的具体环境要求，选择合适的监控摄像头品牌和型号，确保其适应饲料加工环境的特殊要求。

1、本次彰武优品农牧饲料监控加装项目共涉及共 69 点位，其中新增加高清摄像头 68 个点位，检斤室内部原有 1 点位未入网，本次需联网。

2、本次安装摄像头 2 点位为动点，其余点位全部为静点，其中因饲料生产环境有爆炸性粉尘需要安装防爆摄像头 25 点位。

3、本次监控视频存储要求均为 ≥ 31 天以上。

4、光纤利旧，原监控系统共有 8 根光纤联接至厂区内除玉米压片车间、房式仓外的建筑。玉米压片车间、房式仓可就近联接原围墙敷设的光纤。本次需对原围墙光纤进行固定和维护。

5、保安室安装监控大屏，系统需 24 小时持续工作。

6、搭建完整的监控系统，包括视频采集、传输、存储和管理等功能，确保监控数据能够实时传输和存储，并能够方便管理人员进行查看和分析。

7、响应人应以成套设备系统进行供货，即使在技术规范中未列出或数目不足但在本项目内及系统改造必须配备的，响应人应确保整个系统完整性，为确保整个系统安全、稳定、经济运行及便于维修维护的，无条件进行增补，设备或材料厂家由采购人指定，不再发生费用，响应人对成套设备（含辅助系统与设备）负有全部技术责任，包括采购的设备和零部件。

8、具体分布及要求详见监控点位位置分布表后附附表。

三、改造方案要求

（一）施工现场勘察

- 1、勘察并拟定前端设备安装方案，必要时应做现场模拟试验。
- 2、摄像机：具备监视现场每天的光照度变化和夜间提供光照度的能力、确保良好的监视范围及设备供电情况；
- 3、勘察并拟定线缆、管、架（桥）敷设安装方案。
- 4、勘察并拟定监控中心位置及设备布置方案。
- 5、线缆进线、接线方式；

（二）施工要求

- 1、摄像机安装牢固室外裸漏部分穿防护管走线，所有接口要求防水处理。
- 2、防爆摄像机的布线均采用镀锌钢管套丝连接，禁止焊接。进线口需要采用防爆扰性管进行连接。
- 3、设备箱安装要求牢固，内部设备要与箱体背板固定防尘防风防水。
- 4、机柜线缆及设备要求布线合理，粘贴防水标识。
- 5、摄像机安装规范

（1）摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度，室内宜距地面 2.5—5m，室外宜距地面 3.5—10m。

（2）摄像机镜头应避免强光直射，保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内，不得有遮挡监视目标的物体。

（3）摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，并应避免逆光安装；当需要

逆光安装时，应降低监视区域的对比度。摄像机的安装应牢靠、紧固。

(4) 在高压带电设备附近架设摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离。

(5) 从摄像机引出的电缆宜留有 1m 的余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定，不得用插头承受电缆的自重。

(6) 云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书。

(7) 摄像头调试完毕后，要求图像上不能有图像损伤和信息干扰的情况。

(8) 摄像头调试完毕后，自动光圈调节功能、调焦功能、变倍功能等各项控制功能需保证正常。

6、线缆部分施工规范

(1) 所有的线缆在走线时不能裸露在外，根据现场环境选择使用 PVC 管、钢管或桥架走线，线缆走向应尽量选择人不能直接接触的位置，厂区内线缆采取地理方式进行敷设，选用 20mm 的 PVC 管穿线，混凝土路面开槽深度>250mm, 完成后用混凝土恢复。严禁在两建筑屋顶之间敷设电缆，应将电缆沿墙敷设置于防雷区内，并且不得妨碍车辆运行。

(2) 经过室外的网络信号线必须采用室外型。

(3) 所有网络信号线两端需采用明显的永久性防水标签。

(4) PVC 管、钢管和桥架在室外的接口处应做防水处理。

(5) 所有进入设备或网络箱的线缆均应作回水弯处理，保证雨水不能顺着线缆进入设备或箱体。

(6) 线缆沿墙安装时，直径 20mm 以下 PVC 管可用线卡固定，线卡间距宜控制在 60cm 左右；直径 40mm 以上 PVC 管和所有钢管及桥架的固定均应使用膨胀螺丝，膨胀螺丝间距宜控制在 100cm 左右。

(7) 网络信号线必须采用满足超五类标准以上的 UTP 电缆。缆线测试标准：国际 ISO/IEC 11801；美国 ANSI/TIA/EIA-568A。

(8) 所有顺着立杆方向的线缆、线槽、接地线（接地扁铁）、套管均需用

F4.0 镀锌铁线进行绑扎，绑扎间距以 60-70 为宜。

(9) 光缆布放前应进行单盘测试和配盘，并按设计要求的 A、B 端敷设。光缆衰耗必须符合设计要求，主要测量 1310nm，1550nm 窗口的工作衰耗，并注意光缆外护层有无裂缝断裂。

(10) 光缆敷设后应平直、无扭转弯、无过度弯曲、无机械损伤。光缆在敷设安装过程中，应严格控制牵引张力和曲率半径要求。敷设安装时，光缆弯曲的曲率半径应大于光缆外径的 20 倍和 15 倍，光缆安装固定后曲率半径应不小于光缆外径的 10 倍。

(11) 考虑到施工的二次操作，维护过程的障碍修理及部分路由的变动和其它外界因素影响的需要，对于光缆接头两侧预留 15 米，进局预留 15 米，以保证施工、维护工作的顺利进行。

(12) 光纤接续采用熔接法，光纤接续应严格按光纤色谱连接，认真核实无误后，再进行接续操作。设计要求每一纤芯在再生段内的接头双向平均损耗不大于 0.08dB/个。熔接好的光纤盘储在光缆接头盒内，金属加强芯与接头盒底座连接应牢固。

(13) 光缆应挂标志牌作标记，按每孔挂 1 块考虑，机房、交接箱、用户端都需挂牌。

(14) 通过监视杆进入箱体内部的进线包括：220V 交流电源线（一组），地线，光纤，摄像头的交流电源线（一组），485 控制线（一组），视频线。将这些线缆全部从箱体底部的过线孔引入箱体。

(15) 地线连接：将从接地排上的地线直接连接到监视杆预留的接地位置上（箱体地线直接连接在箱体上），通过螺钉固定，使箱体地与外界地连通。所有防雷器的地线与稳压电源的地线均连接在接地排上

四、设备产品要求

1、所有设备均要求原厂全新(非翻新设备、返厂维修设备)产品及可查序列号，无序列号管及辅材、其他材料等要求符合国家标准。必须提供主要产品的正规渠道证明，禁止提供贴标产品。

2、响应人选用的设备制造厂商具备中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会出具的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书。

3、响应人选用的设备制造厂商具备中国质量检验协会出具的全国质量检验稳定合格产品证书。

4、响应人选用的设备制造厂商具备软件能力成熟度集成模型 CMMI5 级。

5、录像机图像通道名标准化，例：（彰武优品-生产部-点位名称）。

6、录像机网络配置启用（萤石云状态在线），需保证新增设备部分与原设备进行兼容。

7、对监控系统账号进行分级管理，设置超级管理员账号，由监控系统管理员管理，设置供应商维修专用账号；供应商维修监控系统专用，设置普通用户；由饲料工厂管理员进行操作。

五、质保期要求

1、项目调试运行完毕后进行为期一年的设备维保与应急维修，最终保障设备正常运行。质保期内出现设备及安装质量问题，由响应人应免费提供设备（配件）及维修，确保设备不影响生产可正常使用。

2、维修更换设备需要向采购人提供原设备型号序列号，及更换后设备型号序列号并发送记录表至数字化中心对接人。

3、维保时效报修之日起 5 天内完成修复，如特殊原因无法维修需甲方同意后，可延后 5 天完成修复。

六、工期及验收要求

1、项目完工后，响应人应提供完整的设备信息资料及设备清单。

2、施工按照采购文件中施工要求标准施工。

3、摄像机通道存储回放 7x24 小时，具体点位录像存储天数要求详见附件。

4、设备布线排列整齐，装置铭牌、编号标志清晰，正确；

5、整套装置出厂试验、现场校验结果符合要求；

6、安装使用手册、产品使用说明书、盘内改造配线图及相关技术资料齐全。

7、响应人在设备保修期外及时更换损坏的设备，按成本收取维修费用。

七、技术资料

1、在系统建设初期设计阶段、实施阶段、验收阶段、运维阶段，对系统内所有设备、软件登录到运维数据库中，形成完备的设备记录。

登记内容包括：监控点所使用的关联设备参数：摄像机、摄像机机体、摄像机机芯、编码设备的生产厂家、序列号、固件版本号、安装时间、出厂日期等等不限于上述信息。

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
|----|---------------|----------------------------|----|----|
| 1 | 设计图纸 | 纸质 + 电子版 网络布线图 系统机构图 | 2 | 套 |
| 2 | 各设备 | 原理说明 | 2 | 份 |
| 3 | 各设备 | 操作指南 | 2 | 份 |
| 4 | 各设备出厂 检验报告 | | 1 | 份 |
| 5 | 各设备产品 合格证 | | 1 | 份 |

八、售后服务

本工程为交钥匙服务项目，响应人保证在所要求的时间内完成供货及设备安装调试等工作，经相关部门验收合格调试运行后移交给采购人，并负责免费为采购人的管理人员进行培训。

响应人要派出合格并能独立解决问题的现场服务人员，在采购人相关部门的配合下完成改造工作，如因操作不当而造成的一切后果，由响应人负责。

现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，响应人应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。自设备投运之日起一年内保修，保修期内产品出现不符合技术指标要求，响应人亦应负责修理或更换。

九、响应人须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
|----|----------------------------|---|
| 1 | 项 目 概 述 | 详见采购公告 |
| 2 | 响 应 人 的 资 格 条 件 | 详见采购公告 |
| 3 | 联 合 体 响 应 | 本项目不接受联合体响应报价。 |
| 4 | 现 场 踏 勘 采 购 答 疑 | 不组织 |
| 5 | 最 高 限 价 | 20万元 |
| 6 | 报 价 货 币 要 求 | 本项目按人民币进行报价 |
| 7 | 响 应 保 证 金 | 无 |
| 8 | 响 应 有 效 期 | 90天（日历日） |
| 9 | 获 取 采 购 文 件 时 间 及 方 式 | 详见采购公告 |
| 10 | 递 交 响 应 文 件 截 止 时 间 地 点 | 详见采购公告 |
| 11 | 响 应 文 件 份 数 | 文件份数：五份，其中：正本一份，副本四份；U盘电子版一份 响应人应将纸质响应文件的正本、副本及响应文件开启一览表分别密封，并在密封袋上清楚标明“正本”、“副本”及“响应文件开启一览表”。最后再将三个密封袋、电子版包封在同一个外层包封中。 |
| 12 | 采 购 评 审 小 组 组 成 | 采购人自行组建具备相应资格的采购评审小组，人数不少于5人的单数。 |
| 13 | 评 审 方 法 | 综合评分法 |
| 14 | 推 荐 中 选 候 选 人 数 量 | 详见采购公告 |
| 15 | 结 算 方 式 | 确定成交人后，成交人分别与相应公司签订合同并承担相应费用。合同期限内为固定总价（包含安装费、运输费、人工服务费、设备调试费、设备维护费、管理费、税费等一切相关费用）。 |
| 16 | 投 诉 方 式 | 联 系 人：路经理 电 话：024-82619877 电 子 邮 箱：sycgb.sp@yuexiu.com |

第二章 响应文件内容及格式

一、响应文件内容

| 装订顺序 | 类型 | 证明材料 | 格式 |
|------|--|---|------|
| 1 | 封面及目录 | 响应文件封面 | 格式1 |
| 2 | | 响应文件目录 | 格式2 |
| 3 | 资格证明材料 (商务部分) 有一项不符合要求,不能进入下一阶段评审 | 营业执照 | |
| 4 | | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 格式3 |
| 5 | | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 格式4 |
| 6 | | 参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | 格式5 |
| 7 | | 截至响应截止时间前,经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | |
| 8 | 索引表 | 评审索引表 | 格式6 |
| 9 | 符合性证明材料 有一项不符合要求,不能进入下一阶段评审 | 响应函 | 格式7 |
| 10 | | 响应文件开启一览表 | 格式8 |
| 11 | | 报价明细表(报价内容需严格涵盖整个项目,如出现遗漏、缺失、笔误等情况将被视作为无效响应处理。) | 格式9 |
| 12 | | 项目要求及响应表/偏离表(须包含每一个技术要求对应的具体参数) | 格式10 |
| 13 | | 供货及质量保证承诺书 | 格式11 |
| 14 | 其它材料 (技术部分) | 企业近三年同类业绩证明文件(相关业绩证明文件,包括不限于合同签署页或订单等文件,并加盖响应人印鉴。材料中的相关敏感信息,请自行进行脱敏处理。) | |
| 15 | | 改造方案及保障服务 1. 具有相应详细的安装、设备调试等内容的改造方案, 2. 具有相应明确的改造施工图纸、设计监控方案(出图); 3. 具有相应的总体进度计划及保障措施、安全防护及文明施工措施; | |

| 装订顺序 | 类型 | 证明材料 | 格式 |
|------|----|---|------|
| | | 4. 具有相应的成品保护和维修保养检测等管理措施、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施； | |
| 16 | | 质保时限（需单独出具带企业印章的承诺函） | |
| 17 | | 服务承诺书 | 格式12 |
| 18 | | 响应人自觉抵制采购领域商业贿赂行为承诺书 | 格式13 |
| 19 | | 提交资料真实性承诺书 | 格式14 |

二、编制说明

（一）响应人提供的证明材料，除需要响应人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

（二）响应文件应用中文书写。当响应文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位印鉴。

（三）“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

（四）“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

（五）“其他材料”

1. 综合评分法：响应人可就采购文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

2. 经评审的最低价法：响应人可就采购文件要求提供相应材料。

三、编制要求

（一）签署要求：响应文件所使用的章必须为响应人印鉴，且与响应人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由法定代表人或授权委托人亲笔签署。

（二）装订要求：响应文件自制部分必须打印，每份内页必须按序加注页码，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生

的一切后果由响应人自行承担。

（三）修改要求：除非确有必要，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改，修改处任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权委托人在旁边签字并加盖印鉴后方为有效。

（四）密封方式：响应文件必须密封，包装封皮上注明项目名称、响应人全称、日期、递交响应文件截止时间，并盖章，封口密封，封口处盖章。

（五）顺序要求：响应人在装订响应文件时，应严格按照本表中“装订顺序”进行装订。

（六）其它要求：响应人在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由响应人自行设计。

第三章 评审办法

一、评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

二、评审办法及程序

(一) 评审办法：本采购项目采用综合评分法进行评审；

(二) 评审程序：

1. 资格审查（详见格式 15）。
2. 符合性审查（详见格式 15）。
3. 比较及评价：评审小组对通过资格及符合性审查的响应文件进行比较和评价。其中，评审小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查的响应人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在规定的时间内提交相关证明材料。响应人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其响应作为无效响应处理。
4. 推荐成交候选人：按照评审标准由高到低顺序推荐成交候选人。但当采用最低价法时：
①响应报价相同时，接受“银承”付款的响应人将优先推荐（“银承”报价由采购人进行必要的财务核算后再予评审）。
②按前款不能区分的，按技术指标优劣排序。
③其他情况，由评审小组投票处理；
采用综合评分法时：
①综合得分相同时，按响应报价由低到高顺序排序；
②响应报价相同时，接受“银承”付款的响应人将优先推荐（“银承”报价由采购人进行必要的财务核算后再予评审）。
③按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
④其他情况，由评审小组投票处理。
5. 确定中选人：评审小组根据全体评委成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。采购人按照评审报告确定的成交候选人名单按顺序确定中选人。
6. 结果公布：采购人以书面形式向成交人发出中选成交通知书，同时将落选结果以电话或电子邮件的方式告知各未成交的响应人，但不作任

何解释。

三、评分标准

采购评分细则表

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
|----|-----------|--|-----|---|
| 1 | 响应报价 | 采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且价格最低的报价为基准价,其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/各单位响应报价)×70分 | 70分 | |
| 2 | 企业业绩 | 响应人近三年自2020年1月1日-至今,具有5万元及以上监控新建或升级改造类似的项目业绩每提供一个有效证明得2分,满分10分。 1. 要求同时提供合同关键信息(签约方、合同服务范围、合同日期)评价证明文件作为得分依据; 2. 通过合同中关键信息无法判断是否得分的,也可以提供能证明得分的其它证明资料,如项目报告、官网公告截图或合同甲方出具的证明文件等。 | 10分 | 合同复印件 相关业绩证明 文中的相关敏感信息,请自行进行脱敏处理。 |
| 3 | 改造方案及保障服务 | 针对本项目改造情况及特点,需满足以下要求: 1. 具有相应详细的安装、设备调试等内容的改造方案, 2. 具有相应明确的改造施工图纸、设计监控方案(出图); 3. 具有相应的总体进度计划及保障措施、安全防护及文明施工措施; 4. 具有相应的成品保护和维修保养检测等管理措施、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施; 内容全面完整、有针对性、清晰明确,该项满分为16分,序号1和2每项满分为5分,内容有缺漏项,针对性不强得3分,内容混乱、不明确的不得分;序号3和4每项满分为3分,内容有缺漏项,针对性不强得2分,措施可行性差、不合理、不完善不得分。四项中仅满足一项内容不得分,均不满足要求的不进行后续评审。 | 16分 | |
| 4 | 质保时限 | 根据采购人所要求一年维保的基础上每增加一整年度加2分,最多得4分。 | 4分 | |

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
|-----|------|------|-------|----|
| 合 计 | | | 100 分 | |

注：响应人编写响应文件时须提供评审索引表。

四、以下情形将导致响应无效

（一）响应文件的有效性、完整性

包括但不限于：不符合采购人所要求的响应人的资格条件；响应文件无法定代表人签字，或未加盖单位印鉴，或签字人无法定代表人有效授权书的；响应文件未按采购文件要求密封和标记；响应人未按采购文件要求提交保证金；响应文件有效期不满足采购文件要求的；服务内容以及服务范围等服务要求不能满足采购文件的规定的；响应文件未响应采购文件的实质性要求和条件；超出经营范围响应的；响应文件逾期送达。

（二）服务响应

包括但不限于：①响应文件不满足采购公告中服务要求的；②明显不符合采购公告中服务要求的；③其他未实质性响应采购公告服务要求的。

（三）商务响应

包括但不限于：①提供选择性报价或可变动报价的；②响应文件附有采购人不能接受的条件的；③响应有效期不足的；④服务期限不符合采购公告中服务要求的；⑤其他未实质性响应采购公告商务要求的。

（四）违规行为

包括但不限于：①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加同一项目（同一包段）的采购活动；②以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式参与采购项目的；③拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明、补正或者修正的；④扰乱评审秩序，干扰采购工作正常进行的。

（五）法律规定的其他情形。

五、合同签订

(一) 成交人持《中选成交通知书》与采购人签订合同。

(二) 成交人实际提供的服务与在响应文件中所报服务的服务内容、服务要求、服务地点、服务期限、服务标准等内容一致。

(三) 成交人提供的服务应按有关标准执行，并对服务不善造成的损失负全部责任。

(四) 成交人不得进行转包，成交人如将成交服务转包或出现其他合同违约情况，采购人有权随时终止合同，并提出赔偿要求。

(五) 本服务价格应包含自合同签订之日起到合同期限终止之日止的全部费用。

(六) 采购文件、成交人的响应文件及有效的承诺文件等，均为签订合同的依据。

(七) 成交人同意选用采购人提供的合同模板签订合同。

格式1

辽宁越秀辉山控股股份有限公司
彰武优品加装监控服务采购项目
竞争性谈判（磋商）
响应文件

（封面）

响应人名称：_____（加盖印鉴）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

签署日期：_____年_____月_____日

格式2

响应文件目录

(自拟)

一、资格证明材料

1.1 营业执照..... 所在页码

1.2 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 所在页码

...

二、索引表..... 所在页码

三、符合性证明材料

3.1 响应函 所在页码

3.2 响应文件开启一览表 所在页码

...

四、其它材料

...

我单位的响应文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，共 页，在此加盖印鉴并由法定代表人或其授权代表签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

响应人名称：_____（加盖印鉴）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

签署日期：_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书

(授权代表人参加响应的，出具此授权委托书)

委托单位名称：_____

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

住 所 地：_____

受 委 托 人：_____（签字）

身份证号码：_____

工 作 单 位：_____

住 所 地：_____

联 系 方 式：_____

现委托____（被委托人姓名）为本公司的合法代理人，参加你单位组织的采购活动。委托代理权限如下：代为参加并签署 辽宁越秀辉山控股股份有限公司 彰武优品加装监控服务采购项目（项目编号：HS-JTJC-2023-395）的响应文件；代为签订采购合同以及处理采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于_____年____月____日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

响应人名称：_____（加盖印鉴）

签署日期：_____年____月____日

格式4

具有良好的商业信誉和健全的 财务会计制度的承诺函

(格式自拟)

响应人名称：_____（加盖印鉴）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

签署日期：_____年_____月_____日

格式5

参与采购活动前三年内在经营活动中 没有严重违法记录的声明函

致：辽宁越秀辉山控股股份有限公司（采购人）

在本项目递交响应文件截止时间前，我单位参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的严重违法记录；通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn）渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照国家及地方法律法规有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

响应人名称：_____（加盖印鉴）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

签署日期：_____年_____月_____日

评审索引表

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
|------------|-----------|---|-------------|---|
| 1 | 响应报价 | 采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且价格最低的报价为基准价,其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/各单位响应报价)×70分 | 70分 | |
| 2 | 企业业绩 | <p>响应人近三年自2020年1月1日-至今,具有5万元及以上监控新建或升级改造类似的项目业绩每提供一个有效证明得2分,满分10分。</p> <p>1. 要求同时提供合同关键信息(签约方、合同服务范围、合同日期)评价证明文件作为得分依据;</p> <p>2. 通过合同中关键信息无法判断是否得分的,也可以提供能证明得分的其它证明资料,如项目报告、官网公告截图或合同甲方出具的证明文件等。</p> | 10分 | 合同复印件 相关业绩证明 文中的相关敏感 信息,请自行 进行脱敏处 理。 |
| 3 | 改造方案及保障服务 | <p>针对本项目改造情况及特点,需满足以下要求:</p> <p>1. 具有相应详细的安装、设备调试等内容的改造方案,</p> <p>2. 具有相应明确的改造施工图纸、设计监控方案(出图);</p> <p>3. 具有相应的总体进度计划及保障措施、安全防护及文明施工措施;</p> <p>4. 具有相应的成品保护和维修保养检测等管理措施、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施;</p> <p>内容全面完整、有针对性、清晰明确,该项满分为16分,序号1和2每项满分为5分,内容有缺漏项,针对性不强得3分,内容混乱、不明确的不得分;序号3和4每项满分为3分,内容有缺漏项,针对性不强得2分,措施可行性差、不合理、不完善不得分。四项中仅满足一项内容不得分,均不满足要求的不进行后续评审。</p> | 16分 | |
| 4 | 质保时限 | 根据采购人所要求一年维保的基础上每增加一整年度加2分,最多得4分。 | 4分 | |
| 合 计 | | | 100分 | |

格式7

响 应 函

致：辽宁越秀辉山控股股份有限公司（采购人）

（响应单位全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参与贵单位组织的 辽宁越秀辉山控股股份有限公司彰武优品加装监控服务采购项目（项目编号：HS-JTJC-2023-395）采购有关活动，并对服务进行竞价。为此：

一、提供响应人须知规定的全部响应文件，其中正本一份，副本四份，U 盘电子版一份。

二、我方保证尊重评审小组的评审结果，完全理解本项目采购人不承诺价格最低的报价中选。

三、保证遵守采购文件中的有关规定。

四、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

五、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料。

六、本响应自响应文件开启之日起 90 天内有效。

七、与本响应有关的一切往来通讯，请寄：

通 讯 地 址：_____

邮 政 编 码：_____

联 系 电 话：_____

响应人名称：_____（加盖印鉴）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

签署日期：_____年_____月_____日

格式9

报价明细表

项目名称：辽宁越秀辉山控股股份有限公司彰武优品加装监控服务采购项目

项目编号：HS-JTJC-2023-395

报价清单：（详见报价清单明细）（单位：元）

响应人名称：_____（加盖印鉴）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

签署日期：_____年_____月_____日

项目要求及响应表

| 序号 | 采购条款 | 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
|----|---|-----------------------------|------|-------|
| 1 | 服务要求：负责为采购人进行相关货品及其相关资料的安装、设备调试运行等相关工作内容。 | | | 不可负偏离 |
| 2 | 服务地点：阜新市彰武县四沙线 | | | 不可偏离 |
| 3 | 服务期限：至进场施工起30天内完成并调试运行，具体进场日期以采购人通知为准。 | | | 不可负偏离 |
| 4 | 产品要求：详见采购需求和响应人须知 | | | 不可负偏离 |
| 5 | 付款方式：详见采购需求和响应人须知 | | | 不可负偏离 |
| 6 | 施工要求：详见采购需求和响应人须知 | | | 不可负偏离 |
| 7 | 维保要求：详见采购需求和响应人须知 | | | 不可负偏离 |
| 8 | 资料要求：详见采购需求和响应人须知 | | | 不可负偏离 |
| 9 | 工期及验收要求：详见采购需求和响应人须知 | | | 不可负偏离 |
| 10 | 售后服务要求：详见采购需求和响应人须知 | | | 不可负偏离 |
| 11 | 其它 | 采购人未提供需求而响应人认为需说明及补充的内容在此填列 | | |

注：

- “响应内容”一栏由响应人根据采购文件要求对照填写具体响应内容明细。如需另附页码说明，需写明“证明文件”，“证明资料”见响应文件第XX页字样，标注出证明资料在响应文件中的位置。
- “偏离程度”一栏根据逐项对照的结果填写。偏离程度必须用“正偏离、

负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3. 不满足任一采购人要求“不可负偏离”条款（参数）将被视为不满足采购文件实质性要求，并导致响应被否决。
4. “偏离说明”一栏由响应人对偏离的情况做详细说明。

响应人名称：_____（加盖印鉴）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

签署日期：_____年_____月_____日

格式11

供货及质量保证承诺书

致：辽宁越秀辉山控股股份有限公司（采购人）

我司在此再次声明，响应文件所提供的相关服务质量均符合采购人的质量相关要求，并郑重承诺如下：

我司在响应文件中提供的服务均是满足采购人质量相关要求的，如果在服务期间发现我司提供的服务与采购人质量要求不符的情况，我司同意采购人将我司的服务合同终止，并自愿放弃合同期内未付货款，且承担采购人各项损失责任。

响应人名称：_____（加盖印鉴）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

签署日期：_____年_____月_____日

格式12

服务承诺书

致：辽宁越秀辉山控股股份有限公司（采购人）

我司就参与贵单位辽宁越秀辉山控股股份有限公司彰武优品加装监控服务采购项目（项目编号：HS-JTJC-2023-395）竞争采购公告相关事项及后续相关服务事项，现郑重承诺：

一、我司保证本次提交的响应报价函所涉及的内容都是真实，并随时备查，否则所有后果由我司自负。

二、我司清楚并接受贵单位竞争采购公告及相关附件内的一切内容。

三、在合同协议书正式签署生效之前，本竞争采购公告连同贵单位的中选成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

四、如果我司的报价被接受，我司将严格执行服务程序，完成贵单位委托的项目。

五、我司保证除本次响应报价函报价外，不再收取任何其他费用，也不以收取费用作为前提条件拖延或不履行服务项目。

六、我司保证遵守采购纪律，无与其他响应人恶意串通、向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的等违法违规行为。如有发现，愿被取消报价资格及接受有关部门的查处。

响应人名称：_____（加盖印鉴）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

签署日期：_____年_____月_____日

响应人自觉抵制采购领域 商业贿赂行为承诺书

致：辽宁越秀辉山控股股份有限公司（采购人）

开展治理采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范采购行为，营造公平竞争的采购市场环境，维护相关采购制度良好声誉，在参与采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、招标代理机构和采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与采购活动，不以虚假材料谋取中选。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它响应人，与其它参与采购活动响应人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、招标代理机构和采购评审专家恶意串通，自觉维护采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它响应人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中选，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行合同约定义务，不在合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，

及时提供有关证明材料。

响应人名称：_____（加盖印鉴）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

签署日期：_____年_____月_____日

提交资料真实性承诺书

致：辽宁越秀辉山控股股份有限公司（采购人）

我司在此再次声明，响应文件所提供的相关文件均为真实的和准确的，并郑重承诺如下：

我司在响应文件中提供的资料（包括原件）均是真实有效的，如果在评审期间发现我司提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位印鉴的情况，我司同意采购人将我司的响应文书作废处理；如果在合同实施期间发现我司提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位印鉴的情况，我司愿意接受采购人的任何处理，包括解除合同，并承担相应责任。

如果我司的响应被接受，我司保证按响应文件承诺的价格、付款方式等要求与贵方合作，并签订相应合同，合同运行期内由于我司原因终止合同，自愿放弃合同期内未付费用，并承担采购人各项损失责任。

我司严格遵守国家及地方的有关规定，若有下列情形之一的，接受采购单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额 5%以上 10%以下的违约处罚，

- 一、采取不正当手段诋毁、排挤其它响应人的。
- 二、与采购人、其它响应人恶意串通的。
- 三、向采购人、评审小组成员行贿或者提供其它不正当利益的。
- 四、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

响应人名称：_____（加盖印鉴）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

签署日期：_____年_____月_____日

资格及符合性审查表

| 序号 | 审查类型 | 审查项目 | 审查标准 | 响应人1 | 响应人2 | 响应人3 |
|-------------|---------|--|---|------|------|------|
| 1 | 递交及密封 | 响应文件递交时间 | 1. 按要求在截止时间前递交响应文件 | | | |
| 2 | | 响应文件密封及签章 | 1. 按要求密封响应文件 2. 按规定签章 | | | |
| 3 | 资格证明材料 | 是否符合合格响应人的资格条件(如营业执照等文件是否提供) | 1. 按要求提供 2. 合法有效 | | | |
| 4 | | 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书 | 1. 按给定格式填写 2. 按规定签章 | | | |
| 5 | | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1. 按给定格式填写 2. 按规定签字或盖章 | | | |
| 6 | | 参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | 1. 按给定格式填写 2. 按规定签字或盖章 | | | |
| 7 | | “信用中国”网站查询截图 | 1. 未被列入失信被执行人等不良记录 | | | |
| 8 | 符合性证明材料 | 响应函 | 1. 按给定格式填写 2. 按规定签字或盖章 | | | |
| 9 | | 响应文件开启一览表 | 1. 按给定格式填写 2. 按规定签字或盖章 | | | |
| 10 | | 报价清单 | 1. 按给定格式填写 2. 按规定签字或盖章 | | | |
| 11 | | 项目要求及响应表/偏离表 | 1. 按给定格式填写 2. 按规定签字或盖章 | | | |
| 12 | | 供货或服务范围以及产品或要求的主要参数和技术性能指标是否能满足采购文件的规定(如服务要求等是否满足) | 1. 按给定格式及填表要求填写 2. 符合响应文件实质性要求 3. 按规定签章 | | | |
| 13 | | 响应文件是否响应采购文件的实质性要求和条件(如服务承诺书等是否按格式要求填报) | 1. 按给定格式及填表要求填写 2. 符合响应文件实质性要求 3. 按规定签章 | | | |
| 审查结论 | | | | | | |

注：

1. 每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”。
2. 审查结论填写“通过”或“不通过”。

评审人会签：_____（签字）

日 期：_____年_____月_____日

附件

服务要求

- (1) 设备的主要技术参数；
- (2) 供货安装清单（包含规格、型号、材质、外购件厂家及品牌等）；
- (3) 以下服务包括但不限于以下内容：
 - 总体进度计划及保障措施；
 - 安全防护及文明施工措施；
 - 服务方案和技术措施；
 - 成品保护和保修的管理措施；
 - 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；
- (4) 响应人认为必要的其他资料。

设备安装服务合同

甲方（接受服务方）：

乙方（提供服务方）：

签订地点：沈阳市沈北新区

甲乙双方本着公平、互利、诚实信用的原则，经过友好协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律，就乙方向甲方提供设备安装服务相关事宜订立本合同。

第一条 安装设备的名称、型号、数量、安装服务费

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 未税服务费(元) | 含税服务费(元) |
|-------|------|---------------|----|----------|----------|
| 1 | | | | | |
| 合同总价款 | | 人民币：(小写) (大写) | | | |

合同总价款为不变固定价格，本价格包括但不限于设备的安装费用、乙方交通费、税收及相关安装、调试、测试、系统集成、验收、培训、售后服务、各种资料、专用工具、各种税费等保障甲方正常使用本合同项下所安装设备的一切费用；如设备需运输至乙方安装，包括往返的运输费用及保险。除本合同另作特殊约定外，甲方无需再支付任何其他费用。

第二条 结算方式

1、付款方式：

本合同中甲乙双方之间发生的一切费用以人民币方式进行结算。

付款方式：银行转账

乙方账户信息：

户名：

账号：

开户行：

2、付款期限：选择以下第 种方式。

2.1 本合同签订后__个工作日内，乙方向甲方开具合同总价款__%的发票，即____元（人民币大写____元），甲方收到发票后_15_个工作日内向乙方支付对应款项；设备安装完毕后__个工作日内，乙方向甲方开具合同总价款__%的发票，即____元（人民币大写____元），甲方收到发票后_15_个工作日内向乙方支付对应款项；设备运行验收合格后__个工作日内，乙方向甲方开具合同总价款__%的发票，即____元（人民币大写____元），甲方收到发票后_15_个工作日内向乙方支付对应款项；合同总价款的__%作为质保金，即____元（人民币大写____元），待质保期满后15个工作日内乙方向甲方开具对应金额的发票，甲方收到发票后__日内，由甲方无息向乙方支付。

2.2 设备安装调试试运行验收合格后__个工作日内，乙方向甲方开具合同总价款__%的发票，即____元（人民币大写____元），甲方收到发票后_15_个工作日内向乙方支付对应款项；合同总价款的__%作为质保金，待质保期满后15个工作日内，乙方

向甲方开具对应金额的发票，即_____元（人民币大写_____元），甲方收到发票后___日内无息向乙方支付。

2.3 其它付款方式：_____

3、发票条款：

发票类型：_____，税率：_____

第三条 服务要求

现待安装设备所在地为_____，乙方按照下列第_____种方式向甲方提供安装服务：

1、乙方提供设备所在地上门安装服务。签订本合同之日起_____日内，乙方应到设备现场安装完毕，同时双方应对安装后的设备进行书面验收。

2、设备需要运至乙方处进行安装。签订本合同之日起_____日内，乙方需安排将设备拉运至乙方处、安装完毕并由乙方将设备运回至设备原所在地调试完成，双方对安装后的设备进行书面验收。乙方负责拆卸、装卸、运输，并承担拆卸、装卸、运输费用。

第四条 验收标准及方法

1、由乙方安装调试人员组织安装调试，甲方派人配合，甲方进行外观检查、试运行检查。

2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收。

3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后乙方将设备交接给甲方。

第五条 安装作业地点及拆装运输

在甲方现场安装的，在甲方现场进行安装、调试、运行。在乙方现场安装的，仍需将设备运至甲方后在甲方现场进行调试、运行。因乙方过错，造成甲方或第三方人身或财产损害的，或造成甲方被相关部门处罚的，乙方应负赔偿责任。

第六条 甲方其他义务

1、向乙方提供设备安装所必须的技术资料。

2、按时支付合同价款。

第七条 乙方其他义务

1、服务期间如因非甲方原因发生设备、人身等伤害事故，由乙方承担赔偿责任。

2、乙方应对其员工的安全负责。

第八条 售后服务

售后服务期（质保期）为_____个月，安装调试完成后，自甲方验收合格之日起算。服务期内因乙方安装原因导致设备出现故障的，乙方应在接到甲方通知 48 小时内提供免费维修及技术支持。如乙方未能按时提供，甲方可另行委托有资质的第三方进行维修，费用由乙方负责，造成甲方损失的乙方应进行赔偿。

第九条 不可抗力

1、“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害、流行疫病、地震或其他灾难，战争或暴乱、政府强制措施，以及其他在受影响的一方合理控制范围以外，且经该方合理努力后，也不能防止或避免的类似事件。

2、由于不可抗力的原因，不能履行合同或延迟履行合同的一方，可视不可抗力的实际影响免除部分或全部违约责任。但受不可抗力影响的一方应在通知可能的情况下，立即通知对方，并在不可抗力发生后 15 天内，以特快专递方式邮寄相关的主管部门签发的证明文件，以便其他各方审查、确认。

3、发生不可抗力事件终止或消除后，受不可抗力影响的一方，应立即通知对方。应在发生不可抗力事件终止或消除后 15 天内，以特快专递方式邮寄相关的主管部门签发的证明文件，确认不可抗力事件的终止或消除。

4、如果不可抗力的影响持续超过 1 个月，受不可抗力影响的一方应与对方取得联系，以便解决进一步履行合同的问题。如果不可抗力的影响持续超过 1 个月，任何一方均有权解除本合同。

第十条 违约责任

1、因乙方不能按约定时间完成服务，或服务的质量无法达到本合同约定的标准的，每延期或延期纠正一天，按合同总价款的 1 %向甲方支付违约金，直至违约情形得以彻底纠正。甲方有权从待付款项中扣除违约金。超过 15 日仍未彻底纠正的，甲方可以单方解除本合同。甲方除有权拒绝支付乙方剩余费用，并要求乙方返还甲方已支付的全部费用外，还有权要求乙方按合同总价款的 5 %支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须另行予以赔偿。

2、如果由于乙方安装等原因引起甲方停业故障，乙方应支付甲方违约金 500 元/次，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须另行予以赔偿。

3、如由于乙方安装原因，导致甲方设备损毁或零部件丢失的，乙方须赔偿甲方因此遭受的全部直接及间接损失。

4、未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的权利与义务转让第三方，否则，甲方有权解除本合同。甲方除有权拒绝支付乙方剩余费用，并要求乙方返还甲方已支付的全部费用外，还有权要求乙方按合同总价款的 5 %支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须另行予以赔偿。

5、乙方同意对关于本合同的一切内容，以及从甲方收到的任何资料及获取的信息承担保密责任，但此保密责任不限制乙方（包括其关联方）符合任何适用法律、法规或监管机构规则的相关披露要求。乙方应支付甲方相当于合同总价款 3 倍的违约金，造成损失的应予赔偿。本条款不因合同终止或解除而失效。

第十一条 乙方保证

其根据本合同提供的设备及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。甲方在

使用该设备或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵权主张。在任何人因甲方使用该设备或服务主张权利时，甲方有权要求由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给甲方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：甲方需要支付的损失赔偿金（无论基于裁决、和解、调解等任何方式产生）、诉讼费（仲裁费）、律师代理费、鉴定费、证据保全费和相关的费用。本条款不因合同终止或解除而失效。

第十二条 需要双方明确的其他事项

1、甲乙双方已相互提示就本合同各条款作全面、准确的理解，并对方要求作了相应的说明，签约双方对本合同的认识已达成完全的一致。

2、为保障本合同的履行，如乙方要求甲方提供担保或第三方为甲方提供担保，甲方和乙方或第三方另行签订的担保合同应作为附件，对甲乙双方都具有约束力。

3、双方同意对关于本合同的一切内容，以及从对方收到的任何资料承担保密责任，但此保密责任不限制任何一方（包括其关联方）符合任何适用法律、法规或监管机构规则的相关披露要求。

4、合同一方通信地址的变更，须以书面形式通知对方。如未能及时通知，则以合同中的通信地址视为送达地址。合同一方按本合同规定向对方发出的通知或其它信函，应以书面形式作出，并经专人，速递或传真按本合同中注明的通信地址向对方发出。5、本合同的所有附件是本合同不可分割的一部分。

6、其他特殊约定（如与合同其他约定冲突的，以本特殊约定为准）：

第十三条 争议的解决

甲乙双方在合同的履行中发生争议，双方先协商解决；协商不成的，应向合同签订地的人民法院提起诉讼并适用中华人民共和国相关法律规范作为准据法。

第十四条 本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等法律效力，自双方公章或合同专用盖章后生效。

本合同附件：1.设备安装运行验收报告

2.相关方安全管理协议

(以下无正文)

甲方(章)：

乙方(章)：

地址：

地址：

经办人：

经办人：

联系电话：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

附件一：

设备安装运行验收报告(模板)

| | | | | |
|----------------------------|----|------|----------|----|
| 合同名称： | | | 合同编号： | |
| 甲方验收部门： | | | 验收地址： | |
| 甲方验收小组负责人： | | | 联系电话： | |
| 乙方安装工程师： | | | 服务联系电话： | |
| 安 装 设 备 信 息 | 序号 | 设备名称 | 设备型号或编号 | 备注 |
| | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| 验收内容： | | | | |
| 验收结论： | | | | |
| 甲方验收负责人签字： | | | 乙方经办人签名： | |
| 年 月 日 | | | 年 月 日 | |

1. “验收结论”由甲方验收小组负责人填写并签字；
2. 甲方验收部门指甲方使用部门或使用主管部门；
3. 本单据一式两份，双方各执一份。此表不足记录结果时，可增加附页。

附件二：

相关方安全管理协议

甲方： _____

乙方： _____

为共同做好项目（服务）的安全管理工作，明确双方的安全生产责任，确保安全文明生产、施工作业或提供服务，根据《安全生产法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，签订本协议，共同遵守。

第一条 本协议是对甲乙双方所签《设备安装服务合同》的补充。

第二条 项目简况：

1. 项目名称：见甲乙双方所签《设备安装服务合同》。
2. 项目地点：见甲乙双方所签《设备安装服务合同》。
3. 协议期限：与甲乙双方所签《设备安装服务合同》一致。

第三条 甲方的安全责任：

1. 遵守安全生产法律法规,认真执行项目合同的有关安全约定。
2. 向乙方项目负责人及安全管理人員就有关安全生产事项进行交底。内容包括：项目存在的主要安全风险；甲方的安全生产管理制度、操作规程及应急预案等，以及与项目相关的安全文明生产的注意事项和相关文件，并与乙方共同做好交底过程的相关记录。
3. 指定专人负责与乙方对接项目安全工作，为乙方协调解决因甲方原因导致可能影响项目安全生产的问题。
4. 督促乙方在实施危险性较大的作业前，制订安全技术措施、操作规程及应急预案。
5. 督促乙方遵守安全生产、职业健康的有关法律、法规、标准和甲方的相关制度，安全有序开展对本公司的服务或生产活动。
6. 检查乙方施工情况，有权先行责令其改正违法违规行为，若乙方拒不改正的，有权制止其违法违规行为并要求其整顿。

第四条 乙方的安全责任（乙方根据合同性质及乙方角色承担）：

（一）承包方（承租方）安全责任

1. 遵守安全生产法律法规,认真执行项目合同的有关安全约定。对承接项目、业务的安全生产负主体责任。
2. 认真履行本协议，遵守甲方的安全管理制度和操作规程。
3. 进场开工前应制定各级人员的安全生产责任制，建立健全并落实安全生产管理制度

及施工作业安全措施、规程，将相关资料送甲方备案。合同期内应依法建立健全安全生产台账。

4. 开工（作业）前，依法与辖内人员签订劳动合同，并为现场作业及监管人员购买不少于 100 万元/人赔偿额度的保险（可在人身意外伤害保险、雇主责任险或安全生产责任险中选择不少于 1 种，法律法规有规定的从其规定）。相关资料应送甲方备案。

5. 开工（作业）前，依法对辖内人员进行上岗前安全教育培训，并向岗位人员如实告知作业场所和工位岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。合同期内每季度对岗位人员进行安全再培训。培训时做好记录，并将扫描件报甲方备案。未经安全教育培训并考核合格的人员不得进入施工或作业现场。

6. 辖内人员达到或超过 30 人的，应配备专职安全管理人员；30 人以内的，应配备专职或兼职安全管理人员。要明确现场施工（作业）负责人为安全生产直接责任人，明确现场安全管理人员。

7. 合同期内不得擅自更换已向甲方备案的工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工（作业）安全及质量的特殊工种人员。特殊情况需更换的，须书面征得甲方同意，并对更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核，合格后方可使用。不聘用对承接项目有职业禁忌证的人员

8. 从事特种作业的人员须持有效的《特种作业操作证》。在进行危险性较大的路面作业、动火作业、起重作业、带电作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、破土作业或爆破作业时，应实行作业许可管理，严格执行安全操作规程，提前向甲方报备，并安排专人负责现场安全监管，确保安全。

9. 组织机构、工器具、安全防护设施、安全用具应满足安全生产（施工、作业）的要求。涉及定期检测的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品，须具有检验检测资质单位出具的合格报告。

10. 根据法律法规和标准的要求，在作业场所设置相应的安全警示标识；为辖内人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，以及必要的防暑降温等物品，并教育、监督从业人员正确佩戴、使用。

11. 做好事故隐患的自查自纠工作，保障安全生产投入，确保人员安全和设备设施正常可靠，保证安全管理和技术措施落实到位。

12. 安全生产费用（若有）按国家、省、市相关规定使用和管理。

13. 对易燃易爆、有毒有害及具有同等危害程度的危险物品应妥善保管，并配备充足的消防设施、器材。所有施工人员都应熟练掌握消防设备、器材的性能和使用方法；乙方不得将任何易燃易爆、有毒有害及具有同等危害程度的危险品给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

14.借用甲方的机械、电器等设备、设施（包括电源、水源等）时，须征得甲方归口管理部门等的同意，并承担使用过程的安全责任。

15.建立健全生产安全事故应急预案，每半年组织不少于1次应急演练。

16.自觉接受甲方归口管理部门和安全监督部门的检查和管理。对“三违”行为或妨碍甲方安全生产的作业，须立即纠正或停工，违规违约应按协议支付违约金。

17.对辖内人员的生产安全事故承担全部责任。发生事故时，除依法上报外，还应及时通知甲方归口管理部门和安全监督部门。

（二）供应商安全责任

1.遵守安全生产法律法规，认真执行项目合同的有关安全约定。对承接项目、业务的安全生产负主体责任。

2.严格遵守甲方的安全生产制度和操作规程。车辆须按指定路线行驶，在指定位置卸车和停放；配送物品须在指定位置摆放整齐。

3.作业后应将多余的工器具、包装材料清理干净，保持现场的整洁卫生和通畅。

4.在甲方区域内发生自身责任的生产安全事故应负责自行妥善处理；造成甲方人员伤亡或设备设施损失的，应承担赔偿责任。

5.所供液化气、柴油等化学品应附有安全标签。

第五条 有下列情形，甲方有权要求乙方支付违约金：

（一）乙方作业时违反法律法规、甲方有关管理制度、操作规程及本协议，或被甲方查出存在重复安全隐患或“三违”行为，未导致事故的，甲方有权视情节轻重要求乙方支付500--1000元/宗违约金（违反消防管理制度的按本条(六)、(七)、(八)点处理）。如经甲方相关部门督促仍有严重违法违规行为或拒不整改的，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。

（二）乙方在未接到甲方《开工通知书》就擅自进场施工作业的，甲方有权要求乙方停止作业，并视情节轻重要求乙方支付5000-10000元违约金；乙方未按要求制定《生产安全事故应急预案》，或未对员工进行作业前危险预知和安全培训（无记录视作未培训）的，或对存在的安全隐患逾期未整改的，甲方有权要求乙方停止作业或停工整改，并按5000-10000元/宗（次）向甲方支付违约金。因上述原因造成的停工损失和责任由乙方负责。若乙方因上述原因而发生重伤、工亡事故的，甲方有权提前解除承包合同，由此造成的一切损失和责任由乙方负责。

（三）因乙方原因造成车辆在甲方管辖区域发生事故或伤人、损坏甲方设备设施的，由乙方负责全额赔偿，并按5000-20000元/宗向甲方支付违约金（导致甲方人员发生工伤事故的按上限支付违约金）。

（四）乙方人员在甲方提供的场所内从事黄、赌、毒、打架斗殴等违法违规行为的，视情节按5000-20000元/人（次）向甲方支付违约金并报公安机关处理；破坏、盗取甲方财

物，未造成严重影响的，向甲方支付购买或制造该物品所需金额三倍的违约金（少于 2000 元的按 2000 元计算）；造成严重影响的，乙方向甲方支付购买或制造该物品所需金额五倍的违约金（违约金少于 10000 元的按 10000 元计算），并交公安机关处理。

（五）乙方人员未经甲方允许，禁止擅自进入非作业区域。如因工作需要进入其他区域的，禁止触摸、操作与其工作无关的设备、开关。如有违反（未发生事故的），乙方按 1000-2000 元/宗向甲方支付违约金。因此引发事故的由乙方负全部责任，并赔偿甲方 10000-50000 元/宗违约金。

（六）因乙方人员吸烟、携带火种、违章动火等原因导致起火未造成直接经济损失的，乙方按 10000-20000 元/次向甲方支付违约金。因乙方责任引发火灾给甲方造成经济损失或影响的，应全额赔偿甲方经济损失，并向甲方支付 20000-50000 元/宗（或业务合同总额 20%）的违约金。情节严重的甲方有权要求乙方停工整改或终止业务合同，并追究乙方的法律责任。

（七）乙方人员非火警擅自动用甲方消防设备、设施或器材，或物资、设备、车辆阻塞甲方消火栓、消防器材或消防通道的，向甲方支付 1000-2000 元/宗的违约金；偷盗、损坏消防器材或设施的，除照价赔偿外应向甲方支付 1000-5000 元/宗的违约金；因上述行为等乙方责任延误了灭火时机给甲方造成经济损失或人员伤亡的，由乙方承担全部法律责任，赔偿甲方经济损失，并参照前款向甲方支付违约金。

（八）在甲方提供的场所违规用电，擅自乱拉乱接电线，未经批准使用 1500W 以上电器或存在其他违反消防管理制度行为且未引发火灾、火警的，按 1000-2000 元/宗向甲方支付违约金。

第六条 其他约定条款：

第七条 本协议一式四份，甲方执两份，乙方执两份，均具有同等法律效力，由双方加盖公章后生效。

（以下无正文）

甲方： _____ （盖章）
年 月 日

乙方： _____ （盖章）
年 月 日