

玻璃钢异径管组合件及超大空间除湿机物资采购采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ24025153

二、采购单名称：玻璃钢异径管组合件及超大空间除湿机物资采购

三、组织形式：自行采购

四、采购单位：京能十堰热电有限公司

五、联系人：勾保英

六、联系方式：0719-8412129

七、询价类型：公开

八、报价截止日期：2024-09-02 09:00:00

九、公告日期：2024-09-03

十、成交供应商：湖北安十电力科技有限公司

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见采购文件。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	人孔垫片 人孔垫片 配JG-1480-1.6-3型 高加用\\ 无 无	2	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰 热有限 公司	人孔垫片 配JG- 1480-1.6- 3型高加用 \\
2	隔膜阀 隔膜阀G41J- 10C\DN40\\ 无 无	2	台	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰 热有限 公司	隔膜阀 G41J- 10C\DN40\
3	锅炉钢90度弯头 锅炉 钢90度弯头 Φ57*5\20G\\ 无 无	30	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰 热有限 公司	锅炉钢 90度弯头 Φ57*5\ 20G\
4	金属石墨缠绕垫片 金 属石墨缠绕垫片A- 0320 基本型 Φ124*104*4\316+柔 性石墨\\ 无 无	1	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰 热有限 公司	金属石墨 缠绕垫片 A-0320 基本型 Φ124*10 4*4\316+ 柔性石墨\
5	五防井圈井盖组套 五 防井圈井盖组套\重型 GB/T23858\Φ700 单 点承重45T\球墨铸铁 \\ 无 无	2	套	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰 热有限 公司	五防井圈 井盖组套 重型 GB/T23858 Φ700 单

)				点承重 45T\球墨 铸铁\
6	承压绝缘子 承压绝缘子\龙净环保 T151-3 配电除尘器用\\\无 无	5	个	13% 进项税, 中国(新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰热电有限公司	承压绝缘子\龙净环保 T151-3 配电除尘器用\\\
7	等径三通 等径三通 \\DN50-DN50-DN50 厚度: SCH40\20#\无 无	4	个	13% 进项税, 中国(新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰热电有限公司	等径三通 \\DN50-DN50-DN50 厚度: SCH40\20#\
8	非金属膨胀节 非金属膨胀节\\11040*200 PN1.0MPa 径向补偿量: ±80MM 含螺丝、螺帽、垫片及压条 需现场测绘\\\无 无	1	个	13% 进项税, 中国(新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰热电有限公司	非金属膨胀节 \\11040*200 PN1.0MPa 径向补偿量: ±80MM 含螺丝、螺帽、垫片及压条 需现场测绘\\\
9	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型 \Φ82*43*4\304+柔性石墨\ 无 无	6	个	13% 进项税, 中国(新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰热电有限公司	金属石墨缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ82*43*4\304+柔性石墨\
10	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\D-2222 内外加强型 \Φ80*50*33*28*4\304+柔性石墨+增强 304\ 无 无	4	个	13% 进项税, 中国(新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰热电有限公司	金属石墨缠绕垫片 \D-2222 内外加强型 \Φ80*50*33*28*4\304+柔性石墨+增强 304\
11	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\D-2222 内外加强型 \Φ56*40*26*21*4\304+柔性石墨+增强 304\ 无 无	2	个	13% 进项税, 中国(新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰热电有限公司	金属石墨缠绕垫片 \D-2222 内外加强型 \Φ56*40*26*21*4\304+柔性石墨+增强 304\
12	五防井圈井盖组套 五防井圈井盖组套\重型 GB/T23858\Φ780 单点承重: 45T\球墨铸铁 \ 无 无	2	套	13% 进项税, 中国(新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰热电有限公司	五防井圈井盖组套 \重型 GB/T23858 \Φ780 单点承重: 45T\球墨

								铸铁\
13	玻璃钢异径管组合件 玻璃钢异径管组合件 \SDBY-BLG-L-4650- 1250\需现场测绘具体 安装尺寸 DN150 $\delta > 15\text{MM}$ PN2.0MPa 耐温:200℃ 含316L反 法兰及螺栓组套 质保 5年以上\玻璃钢\ 无 无	4	组	13% 进项 税 , 中 国(新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰 热 电 有 限 公 司	玻璃钢异 径管组 合件\SDBY- BLG-L- 4650- 1250\需 现场 测 绘 具 体 安 装 尺 寸 DN150 $\delta > 15\text{MM}$ PN2.0MPa 耐 温 : 200℃ 含 316L 反 法 兰 及 螺 栓 组 套 质 保 5 年 以 上 \ 玻 璃 钢\
14	高温高压闭口石墨环 高温高压闭口石墨环 \Φ38*27*6\ 无 无	10	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰 热 电 有 限 公 司	高温高压 闭口石 墨 环 \Φ38*27 *6\
15	焊接弯头 焊接弯头 \DN50 $\delta = 5\text{MM}$ \Q235B\ 无 无	20	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰 热 电 有 限 公 司	焊接弯头 \DN50 $\delta = 5\text{MM}$ \Q2 35B\
16	成型石墨盘根 成型石 墨盘根\36*24\石墨 \ 无 无	20	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰 热 电 有 限 公 司	成型石墨 盘根 \36*24\ 石墨\
17	塑料绝缘支架 塑料绝 缘支架\配管型母线用 \母线Φ78.13 母线至 方管:56MM 固定方管 :63.1MM\PE\ 无 无	70	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰 热 电 有 限 公 司	塑料绝缘 支架\配 管 型 母 线 用 \ 母 线 Φ78.13 母 线 至 方 管 : 56MM 固 定 方 管 : 63.1MM\ PE\
18	金属石墨缠绕垫片 金 属石墨缠绕垫片\A- 0320 基本型 \Φ105*85*4.5\316+ 柔性石墨\ 无 无	1	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰 热 电 有 限 公 司	金属石墨 缠绕垫 片 \A-0320 基 本 型 \Φ105*85 *4.5\316+ 柔 性 石 墨\
19	金属石墨缠绕垫片 金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ368*340*4\304+柔 性石墨\ 无 无	1	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰 热 电 有 限 公 司	金属石墨 缠绕垫 片 \A-0220 基 本 型 \Φ368*34 0*4\304+ 柔 性 石 墨\

20	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型\DN80 PN25\304+柔性石墨\ 无 无	5	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰热 电 有 限 公 司	金属石 墨 缠 绕 垫 片 \A-0220 基 本 型 \DN80 PN25\304+ 柔 性 石 墨\
21	石墨填料环 石墨填料环\\Φ36*26*5 高强\石墨+镍丝\ 无 无	10	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰热 电 有 限 公 司	石 墨 填 料 环 \\Φ36*26 *5 高 强 \石 墨 + 镍 丝\
22	外螺纹公快速接头 外螺纹公快速接头\配工具用\插管Φ10 螺纹PT1/2\镀镍钢\ 无 无	300	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰热 电 有 限 公 司	外 螺 纹 公 快 速 接 头 \配工 具 用 \插 管 Φ10 螺 纹 PT1/2\ 镀 镍 钢\
23	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型\DN50 PN16\304+柔性石墨\ 无 无	5	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰热 电 有 限 公 司	金 属 石 墨 缠 绕 垫 片 \A-0220 基 本 型 \DN50 PN16\304+ 柔 性 石 墨\
24	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型\DN100 PN25\304+柔性石墨\ 无 无	5	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰热 电 有 限 公 司	金 属 石 墨 缠 绕 垫 片 \A-0220 基 本 型 \DN100 PN25\304+ 柔 性 石 墨\
25	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型\Φ455*375*3.2\304+柔性石墨\ 无 无	1	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰热 电 有 限 公 司	金 属 石 墨 缠 绕 垫 片 \A-0220 基 本 型 \Φ455*37 5*3.2\304 + 柔 性 石 墨 \
26	高温高压闭口石墨环 高温高压闭口石墨环\\Φ48*26*8\ 无 无	40	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰热 电 有 限 公 司	高 温 高 压 闭 口 石 墨 环 \\Φ48*26 *8\
27	紫铜垫片 紫铜垫片\FITOK飞托克 CU-RG-M20\Φ18-10-2\ 无 无	200	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰热 电 有 限 公 司	紫 铜 垫 片 \FITOK 飞 托 克 CU- RG- M20\Φ18- 10-2\
28	超大空间除湿机 超大空间除湿机\活仕AUSWOODS WDF72DLP\尺寸W477*H625*D360 适用面积150M2以上 额定功率780W 净重26.5KG	2	台	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	满足	京能十 堰热 电 工 厂	京能十 堰热 电 有 限 公 司	超 大 空 间 除 湿 机 \活 仕 AUSWOODS WDF72DLP\ 尺 寸 W477*H625

	水箱容量:12L-14L 显示方式LED 触摸控制 \\ 无 无							*D360 适用面积 150M2以上 额定功率 780W 净重 26.5KG 水箱容量 :12L-14L 显示方式 LED 触摸 控制\\
29	紫铜垫片 紫铜垫片 \FITOK飞托克 CU-RG-M24\Φ10*22*2 经退火处理\\ 无 无	200	个	13% 进项税 , 中国(新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰热电有限公司	紫铜垫片 \FITOK飞托克 CU-RG-M24\Φ10*22*2 经退火处理\\
30	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0320 基本型 \Φ215*190*3.2\316+柔性石墨\\ 无 无	1	个	13% 进项税 , 中国(新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰热电有限公司	金属石墨缠绕垫片 \A-0320 基本型 \Φ215*190*3.2\316+柔性石墨 \\
31	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型 \Φ120*100*4.5\304+柔性石墨\\ 无 无	1	个	13% 进项税 , 中国(新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰热电有限公司	金属石墨缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ120*100*4.5\304+柔性石墨 \\
32	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\D-2222 内外加强型 \Φ84*70*54*45*4\304+柔性石墨+增强304\\ 无 无	2	个	13% 进项税 , 中国(新)	满足	京能十堰热电厂	京能十堰热电有限公司	金属石墨缠绕垫片 \D-2222 内外加强型 \Φ84*70*54*45*4\304+柔性石墨+增强304\\

京能十堰热电有限公司

(盖章)

2024-09-03