

招标公告（公开招标）

招标编号：POWERCHINA-0105-240383

一、招标条件

中国水利水电第五工程局有限公司（以下简称“采购人”）以公开招标方式采购一批电梯，包含电梯的制造、安装及调试工程，本次采购的电梯使用方是中国水利水电第五工程局有限公司什邡标准厂房项目部，所采购设备使用建设工程资金用于本次招标后所签订合同的支付。

二、项目概况、招标范围

1、项目概况：本项目位于四川省什邡市经济开发区核心位置，工程区位于已建蓝天大道、拟建友谊路、拟建燕山路合围区域。蓝天大道西北侧为工业园区，场区路网发达，连通成万高速，交通便利。本项目总建筑面积约 89230.96 平方米，净用地面积：153457.48 m²，包含 1#厂房、2#厂房、检测楼、配电房、1#宿舍楼、2#宿舍楼、门房 1、门房 2、门房 3 等单体建筑。

2、招标范围：中国水电五局四公司什邡标准厂房项目部所需电梯的制造、安装、调试、报验取证、操作人员培训及技术指导、缺陷处理、售后服务等全部内容。

3、采购数量：本次招标涉及各型曳引式乘客电梯 8 台套，详见下表，电梯详细参数要求和技术标准详见招标文件《技术规范要求》。

序号	设备名称	主要规格参数	单位	数量	备注	使用地点
1	1#宿舍楼电梯	速度：1.6m/s 载重：1350kg 提升高度：14.7m 层数：5层 有无机房：有 井道尺寸：2400mm*2600mm，门洞尺寸（土建）：宽度 1100mm，底坑深度：1800mm，机房高度：2750mm.	套	1	客梯（兼无障碍电梯）	什邡市经开区

2	2#宿舍楼电梯	速度：1.6m/s 载重：1350kg 提升高度：14.7m 层数：5层 有无机房：有 井道尺寸：2400mm*2600mm，门洞尺寸（土建）：宽度1100mm，底坑深度：1800mm，机房高度：2750mm.	套	1	客梯（兼无障碍电梯）	什邡市经开区
3	3#宿舍楼电梯	速度：1.6m/s 载重：1350kg 提升高度：18.3m 层数：6层 有无机房：有 井道尺寸：2400mm*2600mm，门洞尺寸（土建）：宽度1100mm，底坑深度：1800mm，机房高度：2800mm.	套	2	客梯（担架电梯）、客梯（兼无障碍电梯）	什邡市经开区
4	检测楼电梯	速度：1.6m/s 载重：1350kg 提升高度：16.2m 层数：5层 有无机房：无 井道尺寸：3000mm*2300mm、3000mm*2500mm，门洞尺寸（土建）：宽度1100mm，底坑深度：1800mm	套	2	客梯（兼无障碍电梯）、客梯	什邡市经开区
5	101 电池车间	速度：/ 载重：2000kg 提升高度：16.2m 层数：2层 有无机房：无 井道尺寸：3300mm*3300mm，门洞尺寸（土建）：宽度2000mm，底坑深度：1600mm	套	2	/	什邡市经开区

4、交货时间：2024年10月至12月，必须满足本项目总工期要求。电梯安装整个过程应与土建工程、安装工程进度同步协调，货到工地现场后，按正常程序配合土建施工完成，安装人员食宿投标人自行解决。

5、交货地点：四川省德阳市什邡市经济开发区蓝天大道中国水电五局什邡标准厂房项目指定地点。

6、质量要求：本次招标的电梯应符合《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020）、《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）、《电梯安装验收规范》（GB/T

10060-2011)、《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》(GB/T27903)、《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)、《建筑设计防火规范》、《消防员电梯制造与安装安全规范》(GB/T26465-2021)、《建筑与市政工程无障碍通用规范》、《电梯自动扶梯、自动人行梯》(13J404)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012)、《消防电梯制造与安装安全规范》(GB26465-2011)、《电梯试验方法》(GB/T10059-2009)、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-2011)等现行与电梯相关的最新国家法规及质量标准、设计相关要求,质量优质。

7. 本次招标的电梯售后要求提供整机及零部件验收交付后质保两年,并且中标人负责质保期内的驻场免费维护保养。

8. 因本工程具有工期紧、任务重等特殊性质,要求中标人须履行招标范围内的全部内容。如因中标人的原因无故不履行合同、合同签订后无故要求涨价、质量不达标、停供及严重影响工期的,将被取消中标资格,情节严重的将被纳入电建系统的黑名单(今后将无法跟电建集团内任何项目建立合作关系)。

三、投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求:

1、本次招标要求投标人应为依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人制造商或代理商。

(1) 电梯制造商参加投标的须具有有效期内的 ISO9001 质量、环境、职业健康管理认证证书、《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目含安装、修理、改造许可;许可子项目含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)、杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯))及特种设备型式试验证书(曳引与强制驱动电梯)、特种设备型式试验报告(曳引与强制驱动电梯)。

(2) 电梯代理商参加投标的,须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修生产许可证》(许可项目含安装、修理;许可子项目含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯));其所代理电梯品牌的须符合前述规定;须具有符合前述规定的电梯制造商针对本项目出具的授权书,电梯制造商可以授权多个代理商参与投标;代理商只能选择一个电梯品牌参与投标,电梯制造商与代理商不能同时参与本项目投标。

2、投标人是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。

3、投标人应具有近两年同类项目电梯供应经验和业绩不少于3个，合同金额不小于100万元，（投标时附合同扫描件或中标通知书及电梯监督检验报告）。

4、投标人财务状况良好，近3年或成立至今（成立不足3年的）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5. 投标人应具有良好商业与社会信誉，不存在下列行为：

1	被列入国家发展改革委《信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn ）》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（ http://zxgk.court.gov.cn ）》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xyxc/ ）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
5	被列入中国电力建设股份有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司供应商黑名单，且仍未解除的。（查询网址为： https://ec.powerchina.cn/ ，首页-禁入供应商名录-更多，提供股份公司级、子企业级查询）

6、投标人在“四川省公共资源交易监督网”的“信用信息”无不良信用状况。

7、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、招标文件的获取

1、凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加投标者，可于2024年10月08日10:00前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）在线上传经办人身份证、法定代表人签发并加盖公章的针对本招标项目获取招标文件的授权委托书扫描件（合并文件上传），并在审核通过后自行下载招标文件。

2、本项目招标文件免费。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年10月17日10时00分（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台递交电子投标文件。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交、解密及签到等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办

理方式 1) 直接下载“中招互联”APP 自助办理数字证书, 客服电话: 4000809508; 方式 2) 请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书, 并严格按照要求进行在线投标, 因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

(2) 各投标人须登陆集采平台使用电子钥匙进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间, 逾期将无法提交。(电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成)。

(3) 本次招标为平台全流程招标, 各投标响应人无需在开标日当天到现场参与开标。

(4) 本次采购开标采用集中解密方式, 各投标人无须使用数字证书登录集采平台投标管家客户端进行在线签到及解密。(服务端集中解密即开标时间到后, 招标人启动解密, 无需投标人参与, 服务端自行完成投标人标书的开标解密过程。)

2、投标截止时间及递交地点如有变动, 采购人将及时通过集采平台通知所有已购买投标文件的投标人。

3、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第五工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格(无审查费用), 成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功, 造成投标文件无法递交和开标的, 由投标人承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服, 客服电话: 4006-27-4006, 具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

采用经评审的综合评估法。

遵循的原则: 采用有限数量评审制。

1、当各投标人数量等于或少于 5 家时, 对所有投标人递交的投标文件进行评审。

2、当各投标人数量多于 5 家时, 首先按投标报价从低到高进行排序, 选取从低到高的前 5 家投标人递交的投标文件进行评审; 若有“否决投标”的, 按照投标报价从低到高顺序依次递补, 以保证进入评审的投标人数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家投标人递交的投标文件, 按照经修正后的评标价进行评审。

4、未进入评审环节的投标人，不再进行详细评审。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>)、中国电建设备物资集中采购平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 和中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 上发布。

八、联系方式

招 标 人：中国水利水电第五工程局有限公司设备物资部

地 址：四川省成都市一环路东四段8号B900室

邮 编：610066

联 系 人：蒲先生 耿灿 冯锁州（项目联系人）

电 话：028-84475188 13759512468 15882018602

九、监督机构

监督机构：中国水利水电第五工程局有限公司监察部

监督电话：028-84461372

(个人签章)

中国水利水电第五工程局有限公司

(电子签章)

2024年09月27日