

询比公告

询比编号：HJ-2023-HW-XB-0920

询比名称：中色大冶新疆萨热克铜矿视频监控系统升级改造采购

报价截止时间：2023 年 10 月 03 日 11 时 00 分

采购人：新疆汇祥永金矿业有限公司

联系人：方晓群

联系方式：18097918569

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

HJ-2023-HW-XB-0920

序号	*品名	*规格	*型号	材 质	制 造 商	*采购 数量	*计量 单位	*备注
1	光纤	GNT-5510G	GNT-5510G			10000	米	含备件材料、安装、调试
2	网线	六类	六类			500	米	含备件材料、安装、调试
3	水晶头	CAT6	CAT6			500	个	含备件材料、安装、调试
4	海康威视 iSecure Center 综合 安防管理平台软件 V2.00	1、支持管理最大组织数 2000 个，组织层级最大 10 级；2、支持管理最大区域数 2000 个，区域层级最大 10 级；3、支持管理最大人员数量 5 万；4 支持管理最大卡片数量 5 万；5、支持管理最大车辆数量 3 万；6、支持最大的在线用户数 1000 个，并发登录用户数 50 个。7、支持最大事件并发处理 500 条/秒（不带图片）；8、支持联动上墙并发 1 次/秒；9、支持最大每秒联动 100 个不同的	iSecure Center-SM 海康 威视 综合安 防管理平台软 件 V2.0.0			1	套	含备件材料、安装、调试

		视频点位进行抓图；10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像；11、支持联动并发送邮件2封/秒；12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条；短信猫：70字符以下，10秒/条；70字符以上分条发送，20秒/条；）13、支持最大事件存储7200万条；14、支持管理资源上图数量2万个。备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。						
5	解码器	DS-6A12UD(标配)	DS-6A12UD(标配)			1	台	含备件材料、安装、调试
6	解码器	DS-6A08UD(标配)	DS-6A08UD(标配)			1	台	含备件材料、安装、调试
7	机柜	DS-XS6622-S/T S系列	DS-XS6622-S/T S系列			1	台	含备件材料、安装、调试
8	机柜	22U, 玻璃门, 落地 空机柜, 承重: 静态 800KG, 前后门材质: 前单开玻璃门, 后单开铁门, 冷轧板 T=1.5, 门敞开百分比: 前门 78%, 后门 77.2%侧门材质: 冷轧板 T=1.0, 门框左右立柱材质: 冷轧板 T=2.0, 左右支架: 冷轧板 T=1.5, 横梁冷轧板 T=1.5,层板1个,承重 60KG,宽 470*深 350*高 48 mmL 型隔条/支架 1对, 承重 30KG, 长 350*宽 38*高 38 mm, PDU: 1个, 8口 PDU, 输入 10A, 带 2M 线, 滚轮: 支持, 4个, 脚撑: 支持, 4个, 风扇: 1个, 双风机风扇辅件: 50套安装螺丝, 前/后侧门钥匙各两把, 净重: 约 62KG, 尺寸(宽*深*高): 600*600*1200 mm	DS-XS6618-S/WT			1	台	含备件材料、安装、调试
9	交换机	提供 24 个千兆电口, 24 个千兆光口, 6 个万兆/千兆 SFP 光口交换容量 598Gbps, 包转发率 252Mpps, 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS 等三层路由协议, 支持简单网络管理: WEB 浏览器, CLI, Telnet, 串口, 支持 IGMP 侦听和 GRMP 支持 EAPS 和 ERPS 以太网网网保护协议, 支持 DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping, 支持支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式, 支持 IEEE 802.1x 认证、Radius、BDTacacs+认证支持基于端口的 VLAN, IEEE 8021Q VLAN 和 GVRP, 支持 QoS (IEEE 802.1P/1Q 和 TOS/DiffServ), 支持 SNMPv1/v2c/v3 用于不同级别的网络管理	DS-3E3754TF			2	台	含备件材料、安装、调试

10	交换机	全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆 SFP 光口，4个万兆 SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U 高度，19 英寸宽，工作温度0℃~45℃,支持交直流供电,满负荷功耗 87W(单交流电源情况下)；支持 RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP, IPv6, VLAN, 流量控制, ACL, QoS, 端口镜像, 环网 RRPP/ERPS、支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。采用专业的内置防雷技术，支持 10KV 业务端口防雷能力。	DS-3E3728-H			1	台	含备件材料、安装、调试
11	光收发器	1000M	GMA-MS01/02-20			20	台	含备件材料、安装、调试
12	交换机	1730S-L24T-A2, 华为	1730S-L24T-A2, 华为			10	台	含备件材料、安装、调试
13	网络存储设备	机架式/8U 48 盘位/SATA 硬盘/64 位多核处理器/8GB 缓存(可扩展至 128GB)/35 块 8T 企业级 SATA 硬盘/2 个千兆数据网口/1 个千兆管理网口/冗余电源/支持 SAN 协议；	DS-AS71048R/8T			1	台	含备件材料、安装、调试
14	服务器	2U 双路标准机架式服务器：CPU：配置 1 颗 intel 至强 4210R 处理器，核数≥10 核，主频≥2.4GHz（可扩展至 2 颗），内存：配置 64G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存，硬盘：配置 2 块 960G SSD 硬盘 最高支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SAS/SATA 硬盘，支持可选 2 块后置热插拔 2.5 寸硬盘，阵列卡：配置 SAS+HBA 卡，支持 RAID 0/1/10；PCIe 扩展：支持 6 个 PCIe 扩展插槽，网口：板载 2 个千兆电口，另加配 2 个千兆电口；支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口,1 个 VGA 接口,电源 标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源，机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)，设备重量：约 26KG（含导轨）	DS-VE22S-B(310810253)			2	台	含备件材料、安装、调试

采购文件获取方式：凡有意参加报价者，请于 2023 年 09 月 29 日 11 时 00 分至 2023 年 10 月 03 日 11 时 00 分(北京时间，下同)，登录中国有色集团电子招标采购平台下载电子采购文件。

采购说明

1. 报价需包含：备件材料及安装、调试价格、13%的全额增值税费、包装费、交货到指定地点的运输费等相关费用。

2. 请务必确认正确的货物名称、规格型号及详细参数，如有相关技术疑问请系统中提出。

3. 应答文件须提交报价表，在系统中报价后需同时上传签字盖章后的扫描件或照片。

4. 合同质保期要求：本合同货物和材料的质量保证期为本合同货物投入运行后 12 个月或交货后 15 个月，以二者先到为准。

5. 质保金：合同全款的 10%。

6. 交货地点：新疆汇祥永金矿业有限公司萨热克巴依村

7. 付款方式：货到验收合格付全款的 30%，安装完成验收合格付全款的 60%，余下 10%作为质保金，质保期满双方无异议一次性付清。

8. 成交规则：（有效最低价法）

9. 其它要求：在公告或采购文件附件中下载报价单按项目指定品牌、规格、型号数量及生产厂家进行报价，根据报价表内容填写并上传（表中带*号是必填项）上传报价单要求报价单位在提供报价单的同时一定要附上三证以及报价经手人的法人授权委托书（如有特殊资质也要附上），如开标后发现未提供的話要做废标处理。

特殊资质要求：无

质疑：

1、投标人或其他利害关系人可以以书面形式或通过电子邮箱（myqh123456@dyys.com）向采购人或采购代理机构提出质疑异议。

2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

2.1 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；

2.2 质疑项目的名称、编号；

2.3 明确具体诉求和事实依据；

2.4 提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3、联系方式

招标采购监督部门：贸易期货监督管理部

地 址：湖北省黄石市下陆区下陆大道 18 号

电子邮件：myqh123456@dyys.com

联系人：徐京

联系电话：13627285610

新疆汇祥永金矿业有限公司

（电子签章）

2023-09-28