

(以 PDF 文件为准)

中国电建水电七局夹江公司海外事业部  
巴基斯坦古都工程钢板采购项目  
公开询比价公告

询价单编号: POWERCHINA-0107014-240141

包件号: 240141

各潜在投标人:

中国水利水电夹江水工机械有限公司计划采购一批 欧标钢板 产品, 用于 中国水利水电夹江水工机械有限公司海外事业部 项目部, 计划使用工程建设资金用于本次询价后所签订合同的支付。本次采购为公开询比价采购, 报价方式为一轮报价。若贵单位有意参加, 请注意如下事项并按如下询价安排办理有关报价事宜。

1、项目概况及询价内容

1.1 项目概况

Guddu Barrage (古都) 是位于巴基斯坦信德省和旁遮普省之间的印度次大陆上的一座主要水利工程, 跨越了印度河的支流——萨凡河。这座拦河坝在巴基斯坦的水资源管理体系中起着至关重要的作用, 主要用于灌溉、发电和防洪。

1.2 交货地点为:

四川省德阳市广汉市小汉镇。如因项目履约需要变更交货地点, 买卖双方友好协商确定因交货地点变更发生的额外费用。

1.3 采购内容: 欧标钢板 (具体要求详见下表)。

序号	品名	材质	规格(厚度 x 宽度 mm)	质量标准	数量(吨)	需求日期
1	钢板	S355JR+N	12*2080*9200=20 张	EN 10025-1 EN 10029-A 级 EN 10204 第 3.1 类标准及相关 欧标最新标准	36.050	2024 年 11 月 30 日
2	钢板	S355JR+N	12*2080*9600=20 张		37.620	
3	钢板	S355JR+N	12*2810*7400=2 张		3.970	
4	钢板	S355JR+N	12*2810*10050=5 张		13.459	
5	钢板	S355JR+N	12*2870*9200=10 张		50.827	
6	钢板	S355JR+N	12*2100*L		35.048	
7	钢板	S355JR+N	12*1750*9200=5 张		7.579	

8	钢板	S356JR+N	12*1650*11400=1 张	EN 10025-1 EN 10029-A 级 EN 10204 第 3.1 类标准及相关 欧标最新标准	1.974	2024 年 11 月 30 日		
9	钢板	S355JR+N	12*2300*11000=10 张		25.052			
10	钢板	S355JR+N	12*1750*7200=5 张		4.588			
11	钢板	S355JR+N	12mm		34.148			
12	钢板	S355JR+N	12*3000*7700=1 张		2.176			
13	钢板	S355JR+N	12*3000*8100=1 张		2.289			
14	钢板	S355JR+N	12*2580*7700=1 张		1.871			
15	钢板	S355JR+N	12*2580*8100=1 张		1.969			
16	钢板	S355JR+N	12*2430*7450=1 张		1.705			
17	钢板	S355JR+N	12*2430*7850=1 张		1.797			
18	钢板	S355JR+N	16mm		2.604			
19	钢板	S355JR+N	20*1720*8900=10 张		24.034			
20	钢板	S355JR+N	20*1720*8700=20 张		46.987			
21	钢板	S355JR+N	20mm		61.968			
22	钢板	S355JR+N	20*2500*11900=5 张		24.274			
23	钢板	S355JR+N	24*1880*L		17.371			
24	钢板	S355JR+N	24*2080*L		37.290			
25	钢板	S355JR+N	24*1850*12100=5 张		21.364			
26	钢板	S355JR+N	24mm		10.098			
27	钢板	S355JR+N	24*2080*L		37.415			
28	钢板	S355JR+N	50mm		2.572			
29	钢板	S355JR+N	60mm		14.952			
30	钢板	S355JR+N	70mm		4.372			
31	钢板	S355JR+N	75mm		2.608			
<b>采购量合计</b>							<b>570.031</b>	

说明：

(1) 本次采购数量仅为估算量，以实际工程需求供应，由于工程变更导致实际供应数量减少时，采购人不对报价人进行任何补偿。

(2) 本次报价为固定价，即中标价格的不含税价格固定不变。本次询比价为一票制结算，税率为 13%。

(3) 技术质量要求：

**1) 技术要求：**

钢带技术标准应符合（但不限于）以下现行规范与标准中的规范：

钢板执行 EN 10025-1 “非合金结构钢产品的技术交货条件” 标准的规定；

钢板的厚度公差执行 EN 10029-A 级标准；

钢厂的证书应有 EN 10204 第 3.1 类型的申明。

不允许使用开平板供货。

每一炉号钢板在其中 1 张钢板上加长 300mm 用于取样，并告知用于取样的钢板炉号和批号。

材料必须是新的、应具有出厂合格证原件（包括黑色金属材料 and 有色金属材料）；其机械性能和化学成分必须符合现行相关欧标标准的规定。

钢材到货时需随车带有合格的材料质量证明文件。供方必须提供代表所采购加盖红章的材料质量保证书原件，质量保证书上的炉批号必须与所供材料钢板标牌上的炉批号一致。

**2) 钢厂品牌要求：湖南华菱湘潭钢铁有限公司、南阳汉冶特钢有限公司、舞阳钢铁有限公司。**

**3) 供货及售后服务要求：**

质量保证限期为货物交货并经检查验收合格后 6 个自然月。如因货物质量问题供应商进行调换处理的，货物质保期限以调换后的货物验收合格之日起计，调换后的货物质保期限同合同约定的质保期。质保期满后不免除供应商的质量责任，如发生货物质量问题由供应商承担进行设备安装现场的维修处理或更换的全部费用。

**2、报价人资格要求**

2.1 本次报价人资格及其它条件必须满足以下要求：

(1) **报价人为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人及一般纳税人，企业注册资本金不作要求，获得有效 ISO9001 质量管理体系认证。

生产厂家限定：湖南华菱湘潭钢铁有限公司、南阳汉冶特钢有限公司、舞阳钢铁有限公司。

(2) **报价人为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，注册资金不低于 100 万元（含）人民币，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（提供

相关证明材料)。代理商身份投标的单位须提供生产厂家针对本项目出具的授权函,但不做唯一授权要求;代理商也可提供品牌承诺书,但承诺品牌必须与第一条生产厂家资格条件要求一致。

(3) 报价响应人应具有同类产品供货业绩,在近 3 年内(2021 年-至今)的供货合同不少于 2 个。代理商可提供生产厂家相关资质材料。(附合同扫描件或中标通知书)

供货业绩证明须提供合同扫描件或中标通知书;供货业绩合同须可见合同总金额、合同产品清单。

(4) 报价人应具有良好的银行资信、商业与社会信誉,不存在下列列入失信黑名单相关行为:

序号	列入失信黑名单相关行为
1	被列入国家发展改革委《信用中国( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">http://www.creditchina.gov.cn</a> )》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统( <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a> )》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网( <a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a> )》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部(查询网址为: <a href="https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xyxc/">https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xyxc/</a> )认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
5	被列入中国电建股份公司、中国水利水电第七工程局有限公司供应商黑名单的。

(5) 其他要求: 响应人须明确报价产品生产厂家(品牌),实际供货产品品牌须与报价承诺品牌一致,在货物供应期间,除不可抗力因素外,供应商不得更换货源厂家。

(6) 不接受联合体竞标。

(7) 生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

(8) 其他要求: 不接受结算、支付条款负偏离。如投标文件中对结算、支付条款提出缩短结算或付款周期、加收逾期利息的实质性负偏离的,将否决供应商的竞标。

**3、报价有效期: 90 天。**

**4、验收方式:**

4.1 到货验收,按实际交货理论计重结算。货物到场后,采购人按照技术规格书要求验收,所有货物数量以理计(检尺)为准,采购人对到场钢板抽样过磅复核,其磅差不应超过现行国家标准。

4.2 卖方按采购方订货技术要求及相关最新标准供货,发货清单及货物质量证明文

件必须随货到场。货物到货后的检查包括表面质量、外形、尺寸偏差检查和质量抽样检查。

4.3 采购方对货物的目视检查验收，不免除供应商因货物质量问题所承担的法律及经济责任，包括因货物质量问题给采购方造成的损失。

4.4 货物到货后，对每批货物进行取样检测化学成分及机械性能。取样必须在第三方检验机构见证下进行，取样数量为每个炉批号的各个型号规格取三个样块，其中一个样块由采购人送第三方试验室进行检测化学成分及机械性能，若检测结果不合格，则该炉批号的钢板供方均必须及时更换，并不得延误原计划交货期。

4.5 采购方出具验收单据后，货物所有权转移给采购方，但并不解除卖方对其供应货物应负的质量责任。

4.6 采购方有权对验收合格后的设备物资交有资质的检验部门检验，如果任何被检测或测试的设备物资不能满足技术规格的要求，卖方应及时更换，或者根据采购方要求对缺陷免费进行修复以满足技术规格的要求，并承担该部分检验费用。

4.7 采购方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利应不会因为货物在从卖方制造厂启运前通过了采购方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

## 5、合同结算

5.1 结算价格实行固定价，即合同价格的不含税价格固定不变。

5.2 交货结算，按实际交货检尺理论计重结算；全部货物交货初验合格后 15 日内采购人负责办理结算。卖方应提供以下单据：

(1) 经收货单位收货人签字确认收货数量、品名的送货单位的送货单据和经买卖双方签字盖章的对账单。

5.3 货物结算完成后，卖方负责开具结算金额等额的增值税专用发票，并由快递方式送达采购人指定人员。

5.4 卖方开具发票为：一票制结算，增值税率为 13%。若合同执行过程中国税务机关公布税率发生变化，本合同以最新税率执行。合同税前单价不变，按照最新税率调整合同到厂单价。

**开票名称为：**中国水利水电夹江水工机械有限公司

**纳税人识别号：**915111 2620 7500 117U

**地址/电话：**四川省夹江县馮城镇西河路 40 号 0833-567 2476

**开户行及账号：**中国工商银行股份有限公司夹江县支行 2306 3901 0902 2100 694

5.5 如卖方提供的增值税发票为虚假或虚开发票，被相关部门查出，除必须重新给采购人提供正规、真实的发票外，还承担由此引发的一切经济赔偿、损失、法律责任，并对采购人名誉造成影响的，按合同总金额 10%给予赔偿。

## 6、付款条件

6.1 卖方全部货物按期供货经买方检查验收合格后办理验收、结算，卖方提供供货产品结算金额的增值税发票、结算单、送货单据和产品质量证明文件并经买方确认后三个月内向卖方支付结算金额的 95%。

6.2 货物结算金额的 5%作为货物的质量保证金，质保期 6个月，质保期满且卖方已全部履行完合同义务的，买方于一个月内不计息支付质量保证金，如在质量保证期内发生质量纠纷，且质量纠纷的解决日期超出质量保证期，则质量保证金待纠纷最终解决后一个月内付清。卖方可以在首批货物交货时开具合同总额的 5%的银行质量保函置换质量保证金。

6.3 质量保证金的支付不免除卖方对交付货物质量的保证责任。

6.4 付款方式：银行电汇转账或金融票据支付。若采用金融票据支付时，采用期限为六个月、支付比例不超过 100%的银行承兑汇票或建信融通、中企云链票据支付，票据贴现费用由卖方承担。

## 7、技术规格偏离说明

报价人应按照询价内容中的技术规格做出“完全响应无偏离”。

## 8、询价文件的获取、递交、监督和公布报价结果

8.1 凡满足本询价书的报价人资格要求并有意参加报价者，请在 **2024 年 10 月 10 日 16:00 点**（北京时间，下同）之前，在中国电力建设集团集中采购电子商务平台网站（<http://ec.powerchina.cn>）在线报名后，务必以电话联系方式确认报名情况（机构联系电话：0833-5672441）。如遇网上报名问题可向系统管理员咨询（电话：4006274006 转 07）。

8.2 本次询价报名截止期为 **2024 年 10 月 10 日 16:00 点**，报价人应在报名截止期前完成报名。

8.3 报价人应在报名截止期后，**2024 年 10 月 11 日 14:00** 的报价截止时间前递交报价文件。非合格供应商须在报价截止期前完成完成资格审查，否则采购人不予审核。递交报价文件前须在中电建集中采购电子平台通过招标人合格供应商审查，成为采购人合格供应商后方能进行投标文件递交和开标（平台网站合格供应商审核联系人：许静 4006274006 转 07）。

8.4 报价保证金费用的支付

(1) 询比价文件售价：在线免费获取。

(2) 询价文件以电子文件方式发售，报价人在商务平台网站中自行下载电子版询价文件。电子版询价文件均以 PDF 文件格式发售，报价人可于询价文件附件中下载用于编辑使用的 word 文档以及询价文件其他附件。

(3) 本次报价保证金：

金额：本次采购投标保证金人民币 壹万元。

形式：采用报价保函或报价保证金形式。

采用保函形式的请于开标当天上午 10:00 前送达开标现场（建议提前一个小时）。报价保函可采用邮寄方式（采用邮寄方式的，采购单位不负责保函在达到签收前的一切灭失责任，过期到达的保函视为无效担保），邮寄地址如下：

邮寄地址：四川省夹江县馊城镇西河路 40 号

收件人：中国水利水电夹江水工机械有限公司项目管理部（向先生）

邮寄联系电话：0833-5672441 13981358136

若无法提供报价保函，需提供同等金额的报价保证金（退还时按原账号且不计利息退还），保证金在线收取，报名成功后，系统将自动分配保证金打款账号，供应商可在获取文件处获取账号信息。

8.5 询价文件应以扫描件形式（文件类型应为：.pdf，.jpg，.doc）进行递交，递交方式为：在中国电力建设集团集中采购电子商务平台网站 <http://ec.powerchina.cn>）在线上传，多个文件需对提交文件进行合并，合并文件类型应为：.doc，.pdf 格式。逾期上传的，采购人不予受理。

8.6 递交文件应包括：

8.6.1 物资报价表；

8.6.2 法定代表人授权委托书；

8.6.3 采购人要求的其他文件。

8.7 若报价人为代理商或经销商的，还应提供以下文件：

8.7.1 所代理厂家的项目授权函，或供应品牌承诺书。

**所有提交的报价函及文件必须由经授权报价人签字，并加盖报价单位公章。**

8.8 监督机构：中国水利水电夹江水工机械有限公司 审计与风险管理部，监督电话：0833-5672465。

8.9 询价人及联系方式

询价人：中国水利水电夹江水工机械有限公司

地 址：四川省夹江县馮城镇西河路 40 号

邮政编码：614100

联 系 人：向先生（商务）

联系电话：0833-5672441

## 9、评比人员、内容及原则

9.1 询价工作小组由熟悉相关业务的人员以及有关技术、经济等方面的专家组成。

9.2 询价文件的响应性评定、资信评审、商务、技术评审等进行综合评议。

9.3 评比活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，采用有限数量评审制。

1) 当报价响应人数量等于或少于 5 家时，对所有报价响应人递交的报价响应文件进行评审。

2) 当报价响应人数量多于 5 家时，首先按报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的报价响应文件进行评审；若有“否决竞标”的，按照报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的报价人数量满足 5 家。

3) 对进入评审环节的 5 家报价人递交的报价响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4) 未进入评审环节的其它报价响应文件，不再进行推荐。

9.4 成交原则：采用经评审的最低竞标价法，在报价单位完全响应询价条款要求的前提下，以报价最低的供应商为成交单位。

9.5 若成交价格明显偏离市场价格，询价工作小组有权否定全部报价。

## 10、重新询比价和不再询比价采购

### 10.1 重新询比价或不再询比价采购

经询价工作小组评审否决所有报价响应文件的，采购人可重新组织询比价采购；重新询比价后，经询价工作小组评审所有报价响应文件仍被否决的，采购人不再组织询比价采购。

### 10.2 转为竞争性谈判

报价截止时间止，报价响应人为 2 家时，经采购机构批准可以转为竞争性谈判。

### 10.3 转为单一来源谈判

报价截止时间止，报价响应人只有 1 家时，经采购机构批准可以转为单一来源谈判。

## 11、成交通知

在本章第 3 款规定的报价有效期内，询价人以书面形式向成交人发出成交通知书，



同时将成交结果通知未成交的报价人。

## 12、履约保证金

12.1 在签订合同前，成交人应按缴纳履约保证金。

12.1.1 履约保证金的金额：签约合同价的 3%。

12.1.2 履约保证金的形式：

银行保函：采用银行保函时，出具履约保函的银行级别：上市商业银行。

现金：银行电汇形式。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

12.2 中标人不能按 11.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其报价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过报价保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

12.3 履约保证金可全部使用贷款进行置换。采用贷款置换的，采购人在扣除足额履约保证金后，再依据合同条款进行货款支付。

## 13、签订合同

采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据询价文件和成交人订立书面合同。

合同签订单位：中国水利水电夹江水工机械有限公司。

联系人：陈先生 18893701304

## 14、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见询价通知格式。

## 15、联系方式

采购主管单位：中国水利水电夹江水工机械有限公司

地 址：四川省夹江县馊城镇西河路 40 号

联 系 人：向先生 电话：13981358136

采购单位：中国水利水电夹江水工机械有限公司（海外事业部）

地 址：四川省夹江县馊城镇西河路 40 号

联 系 人：陈先生 电话：18893701304

中国水利水电夹江水工机械有限公司

2024 年 9 月