

中国邮政集团有限公司浙江省分公司 2024 年智慧场景建设软硬件采购项目 目招标公告

根据相关法律法规规定，浙江建友工程咨询有限公司受中国邮政集团有限公司浙江省分公司委托，就中国邮政集团有限公司浙江省分公司 2024 年智慧场景建设软硬件采购项目进行公开招标，项目资金为自筹资金，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、项目编号：ZJPOST-HW-24022

二、项目概况：

本项目需采购商超、餐饮、寺庙、停车场、校园智慧场景软硬件设备。

三、采购内容及相关要求：

（一）采购内容：本项目分为 5 个标包，各标包入围 2-4 名供应商，可兼投兼中，总采购预估额为 1000 万元（含税），其中：标包一 400 万元（含税）、标包二 320 万元（含税）、标包三 80 万元（含税）、标包四 110 万元（含税）、标包五 90 万元（含税）。

备注：采购额以实际要数为准，采购人不作承诺。

合同包号	序号	设备（服务）名称	设备主要参数	限价（含税）	需求数量
合同包一（商超）	1-1	收款机	操作系统：Android、Windows 中的一种或同时支持 主板：POS 专用工控主板 CPU:2.4GHz 双核 内存：DDR 4G 硬盘：64G 固态硬盘 显示器：15 寸触摸屏，纯平电容触摸面板 通讯方式：标准网口，有线通讯 其他配备：58mm 热敏打印机，钱箱	≤2700 元/件	150
	1-2	收款机	操作系统：Android、Windows 中的一种或同时支持 主板：POS 专用工控主板 CPU:2.4GHz 四核 内存：DDR3 8G 硬盘：64G 固态硬盘 显示器：主屏，真彩主屏：15.6 寸高清触摸屏 副屏：7 寸高清液晶屏 通讯方式：标准网口，有线通讯 其他配备：键盘，58mm 大齿轮热敏打印机，三档式滑轮钱箱	≤3600 元/件	150
	1-3	称重收银一体	主板：操作系统：Android、Windows 中的一种或同时支持 CPU:2.0GHz 四核 内存：8G 硬盘：128G 固态硬盘 显示器：15.6 寸+7 寸电容屏 通讯方式：标准网口，有线通讯，wifi 其他配备：喇叭，小票机，打印机，钱箱 称重：最大 15Kg，最小 40g	≤4800 元/件	150
	1-4	扫描枪	扫描方式：一、二维码扫描 连接方式：有线传输，USB 接口，数据线长度不低于 1m 其他：LED 光源，工作电压 5V	≤260 元/台	1000

	1-5	扫描平台	扫描方式：一、二维码扫描，1280*1024 分辨率 解析度：1D:≥3mil, 2D≥8.7mil 解码速度：120CM/TO, 自动识读 数据传输类型：有线或蓝牙 其他：蜂鸣器提示，LED 照明，波长 525nm, 采用 CMOS 影像识别技术，智能图像识别系统，可以轻松读取纸张、商品、屏幕等介质上的一维码、二维码，顺畅解读反光、打皱、模糊、彩色条码，强光及暗光环境下也可正常解码，识读性能强大。	≤800 元/台	100
	1-6	扫码支付盒	MCU: ARM 500M 内存: RAM 16M ROM8M 接口类型: 电源接, U 口 通讯方式: 支持蓝牙 4.0/WIFI/4G 其他配备: 打印机, 喇叭	≤200 元/件	700
	1-7	扫码打印一体机	MCU:ARM 500M; 内存: RAM 16M ROM8M; 打印机头寿命: 50km; 打印纸宽: 57.5mm±0.5; 播报方式: 云 TTS 且支持文本语音定制; 电源: 充电:5V/1A 以上; 通信: 4G、双模蓝牙; 具备 SAAS 系统支付切换功能	≤600 元/件	100
	1-8	一体秤	量程: 15/30KG 分度值: 5/10g 显示器: 双液晶屏 其他: 键盘, 具备一定防水; 支持多种标准标签纸打印; 支持与主流 ERP 软件对接; 支持记录至少 5000 种商品。	≤4000 元/件	100
	1-9	标签打印机	最大支持幅面: A4 打印速度: 0-24 页/分钟 容量: 0-149 页 接口类型: USB 其他: 黑白模式, 最佳打印分辨率 1200*1200dpi	≤600 元/件	1000
	1-10	小票打印机	打印模式: 直接热敏 打印速度: 90mm 每秒 接口类型: B 型 USB 接口 其他: 6 线 RJ-11 钱箱接口	≤280 元/件	500
	1-11	收银软件	适用场景: 中、小型商超(2000 平米以下) 功能包含: 日常收银、收银员管理、进销存管理、BI 分析、营销活动、客户管理、线上营销连锁门店管理、生鲜类商品维护等, 支持外接美团、饿了么等外卖平台。 数据导出格式: 支持数据导出, XLS 格式	按点位收取(仅包含收银设备), 不设限价	/
	1-12	收银软件	适用场景: 大型商超(2000 平米及以上) 功能包含: 日常收银、收银员管理、进销存管理、BI 分析、营销活动、客户管理、仓库管理、线上营销、连锁门店管理、多门店数据营销数据报表、营销数据可视化等, 支持外接美团、饿了么等外卖平台。 数据导出格式: 支持数据导出, XLS 格式	按点位收取(仅包含收银设备), 不设限价	/
	1-13	通道结算费	D+1 模式	≤0.230%	/
	2-1	收款机	操作系统: Android、Windows 中的一种或同时支持 主板: POS 专用工控主板 CPU:2.4GHz 双核 内存: DDR 4G 硬盘: 64G 固态硬盘 显示器: 15 寸触摸屏, 纯平电容触摸面板 通讯方式: 标准网口, 有线通讯 其他配备: 58mm 热敏打印机, 钱箱	≤2700 元/件	150
合同包二 (餐饮)	2-2	收款机	操作系统: Android、Windows 中的一种或同时支持 主板: POS 专用工控主板 CPU:2.4GHz 四核 内存: DDR3 8G	≤3600 元/件	150

合同包三 (寺庙)			硬盘：64G 固态硬盘 显示器：主屏，真彩主屏：15.6 寸高清触摸屏 副屏：7 寸高清液晶屏 通讯方式：标准网口，有线通讯 其他配备：键盘，58mm 大齿轮热敏打印机，三档式滑轮钱箱		
	2-3	称重收银一体	主板：操作系统：Android、Windows 中的一种或同时支持 CPU:2.0GHz 四核 内存：8G 硬盘：128G 固态硬盘 显示器：15.6 寸+7 寸电容屏 通讯方式：标准网口，有线通讯，wifi 其他配备：喇叭，小票机，打印机，钱箱 称重：最大 15Kg，最小 40g	≤4800 元/件	150
	2-4	小票打印机	打印模式：直接热敏 打印速度：90mm 每秒 接口类型：B 型 USB 接口 其他：6 线 RJ-11 钱箱接口	≤280 元/件	500
	2-5	后厨打印机	打印模式：直接热敏 通讯方式：RJ-45 以太网口 其他：6 线 RJ-11 钱箱接口、蜂鸣器、切刀	≤480 元/件	700
	2-6	扫码枪	扫描方式：一、二维码扫描 连接方式：有线传输，USB 接口，数据线长度不低于 1m 其他：LED 光源，工作电压 5V	≤260 元/件	700
	2-7	扫码支付盒	接口类型：USB-HID 其他：ABS+PC 电缆线标准 1.2 米	≤200 元/件	700
	2-8	扫码打印一体机	MCU:ARM 500M; 内存：RAM 16M ROM8M; 打印机头寿命：50km; 打印纸宽：57.5mm±0.5; 播报方式：云 TTS 且支持文本语音定制; 电源：充电:5V/1A 以上; 通信：4G、双模蓝牙; 具备 SAAS 系统支付切换功能	≤600 元/件	100
	2-9	一体秤	量程：15/30KG 分度值：5/10g 显示器：双液晶屏 其他：键盘，具备一定防水；支持多种标准标签纸打印；支持与主流 ERP 软件对接；支持记录至少 5000 种商品	≤4000 元/件	50
	2-10	管理软件	适用场景：中小型单店、连锁餐饮 功能包含：门店管理、商品管理、会员系统、营销系统、数据统计、增值报表、报表等	按点位收取(仅包含收银设备)，不设限价	/
	2-11	管理软件	适用场景：大中型单店、连锁餐饮 功能包含：门店管理、商品管理、会员系统、营销系统、数据统计、增值报表、报表等	按点位收取(仅包含收银设备)，不设限价	/
	2-12	通道结算费	D+1 模式	≤0.230%	/
合同包三 (寺庙)	3-1	智慧功德箱 (传统版)	通讯方式：LAN 有线/无线 WIFI 显示器：19 寸高清液晶 扫描方式：二维码扫码模块 开启方式：三把开门锁同时开启 其他：80mm 高速热敏打印机，大容量现金存储箱，带入钞语音祝福	≤6000 元/件	10
	3-2	智慧功德箱 (传统版)	通讯方式：LAN 有线/无线 WIFI 显示器：43 寸高清液晶 扫描方式：二维码扫码模块 开启方式：三把开门锁同时开启 其他：80mm 高速热敏打印机，大容量现金存储箱，带入钞语音祝福	≤8500 元/件	20

	3-3	智慧功德箱 (壁挂机)	通讯方式: LAN 有线/无线 WIFI/4G 全网通 显示器: 高清液晶, 全钢化玻璃面板 扫描方式: 二维码、页面定制服务 支付方式: 对接各支付公司、银联前置、统一收单等多种支付渠道, 支持微信支付银联数字货币支付 其他: 支持设定自动开关机时间, 无需人员值守。设备自带音乐, 可以播放场所图片、活动介绍以及视频功能等	≤8200 元/件	10
	3-4	公众号-线上捐赠	功能包含: 对信众开放的线上捐赠入口, 实时对接寺院音箱、墨水屏码牌等	按套收取(包含接口费、三年以内的软件维保费用等), 不设限价	10
	3-5	进销存管理系统	功能包含: 香烛、菠萝灯等商品展示功能; 堂口、设备、操作员分级权限管理功能; 堂口、设备、操作员分级报表统计功能; 堂口操作员自有码牌功能定制; 堂口操作员自有账单短信通知; 线上下单, 线下接单功能等	按套收取(包含接口费、三年以内的软件维保费用等), 不设限价	/
	3-6	智慧寺庙综合管理平台	功能包含: 寺庙管理、权限管理、运营配置、资源配置、设备监控、支付通道对接等	按套收取(包含接口费、三年以内的软件维保费用等), 不设限价	/
	3-7	通道结算费	D+1 模式	≤0.230%	/
合同包四 (停车场)	4-1	入口设备 (守护者直杆)	直杆式电动道闸, 100 万次起降寿命, 1-6 秒起降可选、地感线圈、数字式车辆检测-单、专用电源、标准语音控制板、LED 显示屏(四行一体式)、标准 200W 像素高清识别一体化摄像机(含护罩、镜头)	≤15000 元/件	10
	4-2	出口设备 (守护者直杆)	直杆式电动道闸, 100 万次起降寿命, 1-6 秒起降可选、地感线圈、数字式车辆检测-单、专用电源、标准语音控制板、LED 显示屏(四行一体式)、标准 200W 像素高清识别一体化摄像机(含护罩、镜头)	≤15000 元/件	10
	4-3	入口设备 (分体式直杆道闸)	直杆式电动道闸, 100 万次起降寿命, 1-6 秒起降可选、地感线圈、数字式车辆检测-单、专用电源、标准语音控制板、LED 显示屏(四行一体式)、标准 200W 像素高清识别一体化摄像机(含护罩、镜头)	≤14000 元/件	10
	4-4	出口设备 (分体式直杆道闸)	直杆式电动道闸, 100 万次起降寿命, 1-6 秒起降可选、地感线圈、数字式车辆检测-单、专用电源、标准语音控制板、LED 显示屏(四行一体式)、标准 200W 像素高清识别一体化摄像机(含护罩、镜头)	≤15000 元/件	10
	4-5	入口设备 (守护者直杆含无人值守机器人)	直杆式电动道闸, 100 万次起降寿命, 1-6 秒起降可选、地感线圈、数字式车辆检测-单、专用电源、标准语音控制板、LED 显示屏(四行一体式)、标准 200W 像素高清识别一体化摄像机(含护罩、镜头)、无人值守机器人	≤19000 元/件	10
	4-6	出口设备 (守护者直杆含无人值守机器人)	直杆式电动道闸, 100 万次起降寿命, 1-6 秒起降可选、地感线圈、数字式车辆检测-单、专用电源、标准语音控制板、LED 显示屏(四行一体式)、标准 200W 像素高清识别一体化摄像机(含护罩、镜头)、无人值守机器人	≤20000 元/件	10
	4-7	守护者、分体式直杆管理设备	停车场管理软件、加密狗	按套收取(包含接口费、三年以内的软件维保费用等), 不设限价	/
	4-8	守护者直杆含无人值守管理设备	停车场管理软件、加密狗、ip 可视化对讲	按套收取(包含接口费、三年以内的软件维保费用等), 不设限价	/
	4-9	通道结算费	D+1 模式	≤0.230%	/
合同包五 (校园)	5-1	普通消费智能终端设备(桌面式)	操作系统: Android、Windows 中的一种或同时支持 CPU: 四核处理器 存储器: 内存 1GB、存储 8GB 显示屏: 3.5 寸及以上, 320*480 彩色液晶显示(双屏), 支持异步显示	≤2400 元/件	10

		语音提示：内置扬声器，具简单的提示音 收银方式：支持一卡通 通讯方式：支持 WIFI、以太网(有线网络)、4G、脱机或离线模式。 卡消费：支持金额、品种、定额三种操作模式		
5-2	普通消费智能终端设备（壁挂式）	操作系统：Android、Windows 中的一种或同时支持 CPU：四核处理器 存储器：内存 1GB、存储 8GB 显示屏：3.5 寸及以上，320*480 彩色液晶显示（双屏），支持异步显示 语音提示：内置扬声器，具简单的提示音 收银方式：支持一卡通 通讯方式：支持 WIFI、以太网(有线网络)、4G、脱机或离线模式。 卡消费：支持金额、品种、定额三种操作模式	≤2400 元/件	10
5-3	刷脸消费智能终端设备（桌面式）	包含桌面支架 操作系统：Android、Windows 中的一种或同时支持 CPU：八核处理器 存储器：内存 2G、存储 16G 显示屏尺寸：主屏 7 英寸、副屏 4 英寸 通讯方式：支持 TCP/IP、蓝牙、WiFi、选配 4G 通讯模块。 摄像头：200 万宽动态+红外双目摄像头 支持卡类：支持 13.56MHz 非接触式卡片，符合 ISO/IEC 14443A/B 标准 M1 卡 识别方式：刷卡、人脸识别消费 人脸识别距离：20cm 到 100cm；人脸验证准确率≥99%	≤4200 元/件	10
5-4	刷脸消费智能终端设备（壁挂式）	包含壁挂支架 操作系统：Android、Windows 中的一种或同时支持 CPU：八核处理器 存储器：内存 2G、存储 16G 显示屏尺寸：主屏 7 英寸、副屏 4 英寸 通讯方式：支持 TCP/IP、蓝牙、WiFi、选配 4G 通讯模块。 摄像头：200 万宽动态+红外双目摄像头 支持卡类：支持 13.56MHz 非接触式卡片，符合 ISO/IEC 14443A/B 标准 M1 卡 识别方式：刷卡、人脸识别消费 人脸识别距离：20cm 到 100cm；人脸验证准确率≥99%	≤4200 元/件	20
5-5	单机小摆闸	单机芯，直流无刷电机，使用寿命 500 万次，具有故障自检和报警提示功能；通道宽度 550mm~1050mm；6 对红外检测，通行速度 20~40 人/分钟，支持消防联动，断电摆臂自动解锁，支持红外防夹、机械防夹，支持反向闯入检测，声光报警；设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计；设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式	≤6000 元/件	20
5-6	双机小摆闸	双机芯，直流无刷电机，使用寿命 500 万次，具有故障自检和报警提示功能；通道宽度 550mm~1050mm；6 对红外检测，通行速度 20~40 人/分钟，支持消防联动，断电摆臂自动解锁，支持红外防夹、机械防夹，支持反向闯入检测，声光报警；设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计；设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式	≤7000 元/件	20
5-7	人脸识别终端	Linux 操作系统，双核 CPU，内存 1G，存储 8G，8 寸屏幕，20 万像素双目摄像头，可见光镜头+近红外镜头，识别率：≥99.5%，识别类型：1：N，识别速度：<500ms，识别距离：0.3-2 米，支持人脸、刷卡、密码认证方式，可外接身份证、指纹、二维码功能模块，适用于门禁闸机、交换机，支持活体检测，可抵御图片、视频、人脸模型等非活体攻击	≤4500 元/件	80
5-8	水控设备	含电磁阀、流量计、集中供电器。 彩屏水控机，支持 MifareOne 标准卡，读卡距离 5-8cm，记录容量 60000 笔，单面彩屏显示，支持计时、计量计费方式，读卡时间 0.3S，通讯方式支持 Wi-Fi、4G，工作环境湿度	≤500 元/件	20

			10%—90%，工作环境温度 0℃～80℃。显示内容包括但不限于用量、计费、余额等信息，按需设置		
	5-9	电控设备	包含电表箱，液晶显示，可显示电量和功率，计量精度 1.0 级，工作电压 220V50HZ，功率消耗≤2W，相对湿度：≤95%，记录容量：60000 笔。支持负荷超限保护，具备电能计量、事件记录、数据存储、结算日转存、恶性负载控制、过压保护、定时开关电、电表余额不足跳闸等功能，同时还具有红外和 RS485 通讯功能，可实现远程抄表，实现先付费后用电的管理功能	≤500 元/件	20
	5-10	通道结算费	D+1 模式	≤0.230%	/
备注：软硬件部分，允许投标产品的技术参数或功能出现无偏离或正偏离，若核实存在负偏离，则该合同包作废标处理。					

备注：投标人须以“合同包”为单位参加本项目的投标，并且以“合同包”为单位提供投标文件，不接受选择性报价。

（二）服务期限：1 年，合同到期前 1 个月，若双方合作良好，经协商无异议可再续签 1 年。

（三）供货周期：

1、标准化设备（无需场地改建或个性化功能开发的）：需求单位下达采购订单后，10 天（含）内送达指定地点并安装完成。

2、非标准化设备（需场地改建或个性化功能开发的）：需求单位在下达采购订单期间，与中标人另行协商。

（四）供货地址：浙江省范围内，需求单位在下达采购订单时，须提供准确的供货地址。

（五）报价：本项目部分采购内容设置最高限价，且投标人报价要求保留 2 位小数（其中通道结算费报价要求保留 3 位小数，例：0.225%。小数位数不足的，则默认不足部分为 0），若报价不符合报价要求或超过限价将做无效标处理。

（六）述标：本项目设置述标环节，未参加现场述标的投标人，将被取消投标资格。述标内容包括但不限于：企业情况简介、合同包对应场景收单结算解决案例简介、合同包对应场景的商户前后台系统展示及讲解等。述标人数不超过 2 人，述标时间不得超过 20 分钟，由投标人自带电脑设备。

四、投标人资格要求：

1、投标人为在中华人民共和国境内登记注册、具有独立法人资格、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存在的企业，或有总公司法人授权的分公司；

2、投标人注册资本不少于 500 万元人民币，分公司投标人以所代表的总公司注册资本为准；

3、投标人为增值税一般纳税人；

4、若投标人为第三方支付公司，须实现总行系统的对接；

5、若投标人为行业软硬件服务商，2021 年 9 月 1 日至今，具有不少于 1 个邮储总行收单平台或已接入邮储总行系统的第三方支付公司的对接服务经验，须提供合同（或协议）和往来

发票等证明材料；

备注：中国邮政储蓄银行总行收单平台为：邮惠付。已接入邮储总行系统的第三方支付公司清单：通联支付、银联商务、国通星驿、拉卡拉、银盛支付、开店宝、易生支付、嘉联支付、付临门、海科融通、富友支付。

6、2021年9月1日至今，具有不少于1个合同包对应场景收单结算解决案例（若由第三方支付公司与行业软硬件服务商联合完成对应场景收单结算的解决案例，提供其中一方作为合同主体的场景类项目合同，及双方关于该项目的协同协议，视同有效案例），须提供合同（或协议）和往来发票等证明材料。

7、若投标人不是所投设备的制造商，须获得制造商关于所投设备的授权文件，授权期限须覆盖本项目服务期限；

8、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录；

9、被列入中国邮政集团有限公司或浙江省分公司供应商黑名单的投标人，禁止参加本项目；

10、本项目不接受具有投资参股关系的关联企业，或单位负责人为同一人（或为近亲属关系），或者存在控股、管理关系的不同单位，参加本项目的投标；

11、与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业；

12、本项目不接受联合体投标，并且不得将本项目内容以任何方式进行转包。

五、招标文件的获取方式：

1、线上获取方式：凡有意参加本项目的潜在投标人：请于2024年09月24日9时00分至2024年09月30日17时00分（北京时间，下同），进入《中国邮政电子采购与供应平台》线上获取招标文件。获取方式如下：（1）未在该平台注册并办理CA证书的投标人，请先行注册并办理CA证书，通过线上方式自行获取招标文件，已在平台注册并办理CA证书的投标人，可直接登录平台获取招标文件；（2）招标文件获取步骤：首先进入《中国邮政电子采购与供应平台》<https://cg.11185.cn> 首页-用户中心-下载中心-下载操作手册（详细阅读，根据操作手册完成注册、登录、CA办理、平台相关应用的安装使用），然后查找对应项目-供应商报名（请务必按要求填写相关信息，并上传报名资料的原件扫描件）-等待审核-审核通过后-标书购买-确认标书费-供应商下载招标文件）。CA办理请根据中国邮政电子采购与供应平台操作手册的要求完成。平台服务电话：400-898-8881（周一—周五 9:00-17:00），CA服务电话：400-7888-550。

2、标书售价(元)：每本 500 元（售后不退），以公对公转帐形式汇入以下帐户：

收款人（全称）：浙江建友工程咨询有限公司

开户银行：建设银行三墩支行

帐 号：3305 0161 6782 0000 0134

注：(1)标书费用缴纳时需备注项目名称，缴纳后请务必上传缴费凭证，并电话告知招标代理机构联系人；

(2)招标代理机构仅对获取招标文件时上传的资料进行符合性检查，材料真实、有效性由本项目评标小组在评审阶段审核。

3、潜在投标人，请务必在招标文件获取截止时间前，登录平台选择项目、获取招标文件，获取时间截止后，将不能获取招标文件，即不能参加此次招标活动，由此造成的后果由潜在投标人自行承担。

4、购买招标文件统一开具浙江电子增值税普通发票，投标人购买招标文件后，由招标代理机构确认生成电子发票，生成后发票下载链接将推送至投标人所留的联系人邮箱，请各投标人注意查收。

六、投标文件的递交（本项目采用线上电子招标投标方式）

1、电子版投标文件递交平台：投标人应在投标文件递交的截止时间前通过“中国邮政投标管家”（网址：<https://cg.11185.cn> 中下载）递交加密的电子版投标文件。

2、投标文件递交的截止时间：电子版投标文件与纸质版投标文件递交的截止时间：均为 2024 年 10 月 14 日 09:30:00（北京时间）。

3、电子版投标文件签到时间：请于投标文件递交的截止时间前 30 分钟内，完成电子版投标文件“签到”流程。

4、纸质版投标文件递交地点：杭州市莫干山路 329 号中国邮政集团有限公司浙江省分公司 4 楼 3 号会议室，投标人须至递交地点或以招标代理机构认可的方式递交纸质版投标文件。

5、电子版投标文件加密、解密：投标人须在投标文件递交的截止时间前对“中国邮政投标管家”（网址：<https://cg.11185.cn> 中下载）递交的电子版投标文件进行加密。投标人须在平台下载《中国邮政投标管家》工具结合 CA 证书，进行电子版投标文件的编制，并在投标文件递交的截止时间前进行加密后上传至平台。至开标时间，使用电脑（须安装好相关驱动证书，保证网络畅通、运行环境良好、介质完好等）及 CA 证书进行电子版投标文件解密。

6、电子版投标文件与纸质版投标文件内容须相同。招标文件中要求的盖章、签字，在制作电子版投标文件时可以是有效的电子签章、电子签名，也可以是加盖公章、签字的纸质版扫描件。（电子签章后，文档不应再修改，否则电子签章、签字无效；如需修改，请修改后重新电子签章、签字）。

定义：

（1）电子版投标文件指：按招标文件要求通过《中国邮政投标管家》工具编制、加密、上传至“中国邮政投标管家”（网址：<https://cg.11185.cn> 中下载）的电子版投标文件。

（2）纸质版投标文件指：按招标文件要求制作的纸质打印版投标文件以及 U 盘介质的 word 可编辑版、PDF 投标文件。本项目如遇电子版投标文件与纸质版投标文件不一致的，以纸质版投标文件为准。

7、招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

8、出现以下情形之一时，招标人/代理机构不予接收投标文件：

（1）不接受以传真、电子邮件等方式递交的投标文件；

（2）逾期送达或者未送达指定地点的；

（3）未按招标文件要求密封的纸质版投标文件；

（4）未按本公告要求获得本项目招标文件的。

七、开标

1、开标形式：本项目采用线上线下并行的方式进行开标。通过“中国邮政投标管家”（网址：<https://cg.11185.cn> 中下载）线上解密电子版投标文件，并在线下通过纸质版投标文件进行开标。

2、开标时间：2024 年 10 月 14 日 09:30:00（北京时间）。

3、开标地点：杭州市莫干山路 329 号中国邮政集团有限公司浙江省分公司 4 楼 7 号会议室。

4、电子版投标文件现场解密截止时间为：开标时间后（不超过 30 分钟）自行进行投标文件解密，未递交电子版、纸质版投标文件的投标人将被否决。投标人须自行承担互联网网络及运行环境不畅、介质损坏等因素造成的风险。

八、投标保证金：

投标保证金：20000 元/合同包

交付方式：银行转帐、汇票、支票（不接受现金）

收款单位（户名）：浙江建友工程咨询有限公司

开户银行：建设银行三墩支行

账 号：3305 0161 6782 0000 0134

九、其他事项：

1、投标人购买标书时应提交的资料：

1) 介绍信或法定代表人授权书；

2) 被授权人身份证（复印件加盖单位公章）；

3) 企业营业执照副本复印件（复印件加盖单位公章）。

2、招标人：中国邮政集团有限公司浙江省分公司

地点：杭州市莫干山路 329 号

联系人：李老师

联系电话：0571-87269460

招标代理机构名称：浙江建友工程咨询有限公司

地点：杭州市西湖区振华路 298 号西港发展中心 7 幢 7 楼

联系人：杨莎

联系电话：0571-87219257

传真：0571-87085692

邮箱：363009971@qq.com