

医学模拟教育中心家具采购项目询价公告

(招标编号: TRYZXC202407023)

项目所在地区: 江苏省泰州市

一、招标条件

本医学模拟教育中心家具采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金:14.722万元,招标人为泰州市人民医院。本项目已具备招标条件,现招标方式为其他。

二、项目概况和招标范围

规模: 医学模拟教育中心家具采购项目

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

医学模拟教育中心家具采购项目

三、投标人资格要求

医学模拟教育中心家具采购项目:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2024-07-23 17:30到2024-07-26 17:30

获取方式: 单位介绍信(或授权委托书)到泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室(江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司一楼总工室)购买招标文件。招标文件费每套售价300元,售后不退

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024-07-29 14:30

递交方式: 现场递交至泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室(江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司一楼开标室)

六、开标时间及地点

开标时间: 2024-07-29 14:30

开标地点: 泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室(江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司一楼开标室)

七、其他

采购方式: 询价

预算金额: 14.7220万元

最高限价: 最高限价总价14.7220万元

采购需求：采购清单详见附件。

合同履行：合同签订后15天内完成供货及安装。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为泰州市人民医院。


九、联系方式

招 标 人： 泰州市人民医院
地 址： 泰州市医药高新区太湖路366号
联 系 人： 孙先生
电 话： 0523-89890040
电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： 江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司
地 址： 泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室
联 系 人： 陈女士
电 话： 0523-86050109
电 子 邮 件： 3070931459@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：许强（签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）

序号	标的名称	图片	规格	技术参数	单位	拟采购数量	颜色	最高限价(元)	合计(元)	备注
1	扫码储物柜 (中庭)		4760*460*2100 (96门)	采用优质一级冷轧钢板, 钢板厚度0.7mm, 喷涂厚度60微米, 不含三酸酞油脂, 环氧树脂和聚雷之混合型体, 符合国家E0级环保标准, GB/T3325-2017金属家具技术条件, 五金采用优质五金配件, 智能微信扫码开启柜门。	组	1	可选	11600.00	11600.00	141-142 (承接泰州市住培考试)
2	智能更衣柜		2360*460*1800 (12门)	采用优质一级冷轧钢板, 钢板厚度0.7mm, 喷涂厚度60微米, 不含三酸酞油脂, 环氧树脂和聚雷之混合型体, 符合国家E0级环保标准, GB/T3325-2017金属家具技术条件, 五金采用优质五金配件, 智能微信扫码开启柜门。	组	4	可选	4000.00	16000.00	更衣室 (334、335各两个)
3	智能更衣柜		4430*460*1800 (20门)	采用优质一级冷轧钢板, 钢板厚度0.7mm, 喷涂厚度60微米, 不含三酸酞油脂, 环氧树脂和聚雷之混合型体, 符合国家E0级环保标准, GB/T3325-2017金属家具技术条件, 五金采用优质五金配件, 智能微信扫码开启柜门。	组	2	可选	6100.00	12200.00	更衣室(508)
4	移动折叠桌		1200*500*760	采用E0级实木生态多层板, 基材厚度25mm, 表面优质三聚氰胺浸渍饰面, 封边采用同色封边条, 厚度1.2mm环保PUR封边, 折叠钢架采用厚度1.5mm优质钢材, 除锈除油等静电喷涂处理, 配备带刹车优质尼龙脚轮, 符合GB/T3325-2017, 金属家具通用技术条件, 下盘钢架配备金属层板。	张	90	可选	450.00	40500.00	急救实训室10张(122) 讨论室10张(141) OSCE考站24张(345-356) 全科门诊+模拟病房24张(4楼) 虚拟模拟实训室10张(253) 讨论室(2)(3)12张

5	移动折叠桌		1500*500*760	采用 E0 级实木生态多层板，基材厚度 25mm，表面优质三聚氰胺浸渍饰面，封边采用同色封边条，厚度 1.2mm 环保 PUR 封边，折叠钢架采用厚度 1.5mm 优质钢材，除锈除油等静电喷涂处理，配备带刹车优质尼龙脚轮，符合 GB/T3325-2017，金属家具通用技术条件，下盘钢架配备金属层板。	张	28	可选	550.00	15400.00	导师监控室（1） 2 张 导师监控室（2） 2 张 导师观察室（3） 4 张 509、510 病房 2 张 实训室 18 张
6	塑料弓形办公椅		470*430*750	采用优质钢管，除锈除油，表面镀铬工艺，椅面靠背选用优质 ABS 工程塑料，抗老化，结实耐用。	张	247	可选	160.00	39520.00	急救实训室 20 张 导师监控室（1） 4 张 讨论室（1）（2） （3）44 张 物理诊断室（2）、 模拟腔镜室 26 张 导师监控室（2） 4 张 虚拟模拟实训室 20 张 导师观察室（3） 8 张 OSCE 考站 48 张 全科门诊+模拟 病房 48 张 511 办公室 25 张
7	货架		2000*600*2000	优质冷轧钢板，符合 GB/T3325-2017 标准、GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》，钢板用材厚度≥1.4mm，金属喷漆硬度≥3H、乙酸盐雾试验 10 级、冲击强度、耐磨蚀、附着力合格。	组	16		750.00	12000.00	库房（252）8 组 512、513 耗材 仓库 8 组
最高限价总价：147220										