

采购文件

因阳新弘盛铜业有限公司需要，我司拟采用单一来源采购方式进行下列标的的采购，请按以下要求于 2024 年 月 日 17 时 00 分前将报价文件现场递交。

一、拟采购标的一览表

序号	★品名	★所属设备名称	★规格型号	材质	计量单位	★数量	★技术要求
1	托轮组件	蒸汽干燥机	GC4379-HZG-14-15-03	42CrMoV	套	4	用锻钢进行制造，材质不低于 42CrMoV，调质处理，坯件需超声波探伤。托轮组件安装在传动轴上，由两端的轴承座进行支撑，并通过轴承座固定在托轮支架上，进料端和出料端托轮系各安装有两个用锻钢制做的挡轮。安装应与现场满足互换性
2	托轮轴	蒸汽干燥机	GC4379-HZG-14-15-03，含配套螺母，附示意图	42CrMoV	套	4	材质不低于 42CrMoV，调质处理，粗车及调质后均需进行超声波探伤，可满足正常运行和检修、以及防止热变形等所有情形的传动要求，安装应与现场满足互换性
3	旋转接头	蒸汽干燥机	GC4379-HZG-08-00		套	1	DN350，材质不低 Q235-A，正常工况维护使用，旋转接头从设备开始投用到出现明显漏汽，使用寿命应达到 3 年以上，安装应与现场满足互换性
4	干燥酸阳极保护器主阴极	干燥酸阳极保护器	阳极保护器产品编号：2021-S55-1，主阴极型号：CP-2 L=5254mm		只	3	采用酸冷器专用新型的 CP-3 阴极组件，外表面包覆 F4，能防止阴极与阳极短路，同时也能防止阴极表面硫的还原引起绝缘套管变形，安装应与现场满足互换性
5	最终吸收酸阳极保护器主阴	最终吸收酸阳极保护器	阳极保护器产品编号：2021-S56-1，主阴极型号：CP-2		只	2	采用酸冷器专用新型的 CP-3 阴极组件，外表面包覆 F4，能防止阴极与阳极短路，同时也能防止阴极表面硫的还原引起绝缘套管变形，安装应与现场满足互换性

	极		L=5137mm				
6	参比电极	干燥酸、最终吸收酸阳极保护器	HJ-2		支	18	采用新型 HJ-2 型，在正常工况下能保持恒定电位，具有良好的稳定性和使用寿命，安装应与现场满足互换性

二、采购说明

1. 报价需包含：标的物费用、运费、税费等其它所有费用。
2. 请务必确认正确的标的物名称及详细内容，如有相关疑问联系招标人。
3. 应答文件须提交报价表，在系统中报价后需同时上传签字盖章后的扫描件或照片，应答文件按附件一格式。
4. 付款方式：根据甲方订货委托单，货到验收合格后，乙方出具增值税专用发票，90 天内付清货款。
5. 交货期：合同签订后，根据需方下达订货委托单后 30 日内到货。

三、报价表

序号	采购标的	项目名称	规格型号	数量	单价（含 13%增值税）	总金额（含 13%增值税）
1	托轮组件	蒸汽干燥机	GC4379-HZG-14-15-03	4 套		
2	托轮轴	蒸汽干燥机	GC4379-HZG-14-15-03，含配套螺母，附示意图	4 套		
3	旋转接头	蒸汽干燥机	GC4379-HZG-08-00	1 套		
4	干燥酸阳极保护器主阴极	干燥酸阳极保护器	阳极保护器产品编号：2021-S55-1，主阴极型号：CP-2 L=5254mm	3 只		
5	最终吸收酸阳极保护器主阴极	最终吸收酸阳极保护器	阳极保护器产品编号：2021-S56-1，主阴极型号：CP-2 L=5137mm	2 只		
6	参比电极	干燥酸、最终吸收酸阳极保护器	HJ-2	18 支		

四、联系方式

招标人：阳新弘盛铜业有限公司

地 址：阳新县新港物流工业区海洲大道 68 号弘盛铜业阳新县新港物流工业区海州大道 68 号

邮 编：435000

联系人：王宇辉

电 话：17854217839

阳新弘盛铜业有限公司

2024 年 1 月 31 日