

# 竞价（公开询比价）公告

各竞价响应供应商：

因 [POWERCHINA-0113011-240214] 中国电建市政公司北方公司陕西省斗门水库工程施工（三标段）项目防腐钢管件采购项目需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于2025年1月2日17时00分前将竞价文件密封通过中国电建设备物资集中采购平台递交。

## 一、拟采购货物一览表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	钢管件	1620mm*16mm	套	1	共 10 件，包含承插口、法兰及配割段
2	钢管件	1620mm*16mm	套	1	共 3 件，包含承插口及配割段
3	钢管件	1620mm*16mm	套	1	共 2 件，包含承插口、法兰及配割段
4	钢管件	1620（16mm）/1220（12mm）	套	1	共 2 件，包含承插口、法兰及配割段
5	钢管件	1620（16mm）/1220（12mm）	根	1	共 3 件，包含承插口及配割段
6	钢管件	1220mm*12mm	套	1	共 2 件，包含承插口、法兰及配割段
7	钢管件	1620（16mm）/1420（14mm）	套	1	共 4 件，包含承插口、法兰及配割段
8	钢管件	1420mm*14mm	套	1	共 3 件，包含承插口及配割段
9	钢管件	1420mm*14mm	套	1	共 3 件，包含承插口及配割段
10	钢管件	1420mm*14mm	套	1	共 3 件，包含承插口及配割段
11	钢管件	1020mm*12mm	套	1	共 1 件，包含承口
12	钢管件	1220mm*12mm	套	1	共 1 件，包含承口
13	钢管件	1420mm*14mm	套	1	共 1 件
14	钢管件	1620（16mm）/1020（12mm）	套	1	共 1 件
15	钢管件	1620mm*16mm	套	1	共 1 件，包含承插口及配割段
16	钢管件	1620mm*16mm	套	1	共 2 件，包含承插口
17	钢管件	1620（16mm）/1420（14mm）	套	1	共 2 件，包含承插口

18	钢管件	φ 1420*14/377*8	套	1	共 1 件，包含承插口及配割段
19	钢管件	DN1000 L=4000mm	套	1	调整增加
20	钢管件	DN1600 L=3500mm	套	1	调整增加，共 1 件
21	钢管件	DN1600 L=2600mm	套	1	调整增加，共 1 件
22	钢管件	DN1600 L=1500mm	套	1	调整增加，共 1 件
23	刚性防水套管	DN1600 L=1000mm	套	1	共 2 件
24	刚性防水套管	DN1600 L=500mm	套	1	国标，共 16 件
25	刚性防水套管	DN350 L=500	套	1	国标，共 15 件
26	刚性防水套管	DN1400 L=500	套	1	国标，共 2 件
27	刚性防水套管	DN1200 L=500	套	1	国标，共 2 件
28	刚性防水套管	DN1000 L=500	套	1	国标，共 2 件
29	法兰	DN350 法兰	对	3	国标，共 2 件
30	对焊法兰	DN350 PN2.5	个	1	法兰+法兰盖+螺栓垫片
31	法兰	DN1600 PN1.6	个	5	国标
32	法兰	DN1400 PN1.6	个	1	国标
33	法兰垫	DN1600 PN16	个	8	国标
34	法兰垫	DN1400 PN16	个	3	国标
35	法兰垫	DN1200 PN16	个	3	国标
36	法兰垫	DN1000 PN16	个	3	国标
37	法兰垫	DN350 PN16	个	6	国标
合计					

说明：1、所列数量为暂估量，实际供货数量以需方提供的供货计划为准，具体结算数量按现场实际交货并经检验合格的数量计算。

2、实际供货数量可能与合同数量存在差异，供方不能据此向需方提出任何补偿。

## 二、采购要求

1、本次竞价采购（公开询比价）为整体采购，竞价响应供应商竞价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，竞价包含货物制造、运输、装卸、售后服务、利润、税金等其他交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：以使用项目的实际订单为准，收到通知后14天内到货。

3、交货地点：陕西斗门水库工程施工现场。

4、质量标准或要求：

钢管件的制造严格遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)、《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》(SL714-2015)、《水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程》(SL/T780-2020)、《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》(SL432-2008)、《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》(ST/T5037-2018)。钢管除锈等级应符合GB8923标准规定的清洁度Sa2.5级，粗糙度Rz40-100 μm；钢管和管件内壁防腐采用熔结环氧粉末内涂层一次成膜，涂层厚度500 μm；涂塑执行标准CJ/T120-2016《给水涂塑复合钢管》。钢管外壁防腐采用3PE，其中熔结环氧粉末涂层厚度150 μm，胶粘剂厚度170 μm，DNI400聚乙烯带厚度4.2mm，；执行标准为《地埋钢质管道聚乙烯防腐层》GB23257-2017；若某镇墩处弯管、三通外壁防腐不适合采用3PE的可采用熔结环氧粉末，涂层厚度500 μm；钢管补口型式：内壁补涂采用双组份环氧树脂液体涂料厚度450 μm。外壁补涂采用300 μm双组份环氧树脂液体涂料和聚乙烯带。涂塑执行标准CJ/T120-2016《给水涂塑复合钢管》及GB23257-2017《地埋钢质管道聚乙烯防腐层》。钢管件尺寸及技术指标详见图纸

5、质保期：12个月。

6、结算及付款方式：

(1) 付款方式：先货后款，采购人采取银行转账，一年以内（含一年）期的银行承兑汇票、电建融信、建行E信通、中企云链等非现金支付供应链金融产品等方式向响应人支付货款，支付过程中产生的额外费用由卖方贴息。

(2) 预付款：无

(3) 付款规则：先货后款，按月结算。以买方现场检验合格的钢管件数量为结算数量，每月25日为结算日期。其数量经买卖双方核实无误签字后且提供国家规定税率的正规合法增值税13%专用发票（一票制），交买方财务挂账，挂账后支

付结算金额的80%，30天内支付结算金额的17%，剩余结算金额的3%作为质量保证金，质量保证金将在到货12个月内无质量问题，30天内支付完成。

7、报价人的资质要求：

(1) 报价人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人；

(2) 报价人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人：且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料和相关授权)；

(3) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目报价；

(4) 本次采购不接受联合体报价。

8、报价文件：

(1) 提供营业执照、法人授权书、法人及授权人身份证复印件、报价单，所提供的资料加盖公司公章；

(2) 提供税率为13%的增值税专用发票(一票制)；

(3) 响应单位为贸易公司的需提供生产厂家营业执照及生产厂家授权书；

(4) 竞价单。

**(以上资料全部加盖公章，否则视为无效竞价响应文件)**

9、成交确定原则：质量和服务相等且竞价最优。

10、竞价有效期为60天。

### 三、采购方式

询比价方式采用：两次竞价

### 四、询比价函的获取

1、凡满足本公告规定的报价单位资质要求并有意参加报价者，请于 2025 年 1 月 2 日下午 17 时 00 分前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取竞价采购（公开询比价）文件，集采平台的注册和使用均免费。如遇到网上报名及注册问题可向系统管理员咨询（客服人员：王洋 QQ号 482688120；电话：13571967545）。已注册、报名、上传合格资料的，务必以电话联系方式确认（北方公司陕西省斗门水库工程施工（三标段）项目：姚坤 13935077387）是否成功报名。

2、有意参加报价者需在线上上传下列资料后方可下载竞价采购(公开询比价)文件：

(1) 下载竞价采购（公开询比价）文件经办人身份证；

(2) 法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）。

以上两个文件的扫描件合并成一个文件上传。

### **五、联系方式**

采 购 人：电建市政公司北方公司

地 址：陕西省西安市长安区细柳镇蒲阳小学

邮 编：70001

联 系 人：姚坤

电 话：13935077387

电子邮箱：578235926@qq.com

中电建市政建设集团北方国际工程有限公司

（电子签章）

2024年12月27日