

# 中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：辽宁省气象局

采购单位：盘锦市气象局

验收单号：YS23072151280920

供货单位：辽宁省铭辉信息科技有限公司

采购项目：盘锦市气象局货物项目DD23072113300920

采购预算：

采购方式：协议供货直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
网神SecGate 3600防火墙NSG A6150-C009	网神 (SECWORLD)	型号（版本号）：(网神SecGate 3600防火墙A6150-C009)；基本描述：(网神SecGate 3600防火墙A6150-C009 (V3.6.6.0) 是一款能够全面应对传统网络攻击和高级威胁的创新型千兆防火墙产品，可广泛应用于政府、运营商、银行、证券、保险、制造、能源、教育等各行业企事业单位的业务网络边界。其为标准1U机箱可上机架，单电源（可通过选择冗余电源模块定制为冗余电源），具有6个10/100/1000M自适应电口和2个千兆SFP插槽，另外还有1个接口板卡扩展插槽（用户可根据接入需求，按需选配）。)；网上链接地址：(www.qianxin.com)；吞吐量：(10Gbps)；延迟：(27 μs)		40,662	0	40,662	1	40,662

;每秒新建连接数:(10万 );最大  
并发连接数:(300万 );端口:  
(6个10/100/1000M自适应  
电口和2个千兆SFP插槽 );扩展槽  
位:(1);电源:(单电源 (可  
通过选择冗余电源模块定制  
为冗余电源) );高度:(1U);工作温  
度范围:(工作温度:0  
~40℃, 存储温度:-25~70℃,  
相对湿度: 5~90%不凝结 );包过  
滤:(支持 );NAT(应用级防火墙除  
外):(支持);状态检测:(支持);策  
略路由:(支持 );动态开放端口:  
(支持 );IP/MAC 地址绑定:(支  
持 );流量会话管理:(支持 );带  
宽管理:(支持 );双机热备:(支持  
);负载均衡:(支持 );流量统计:  
(支持 );IPV6支持:(支持 );传  
输模式:(支持 );运维管理:(支持  
);安全审计:(支持 );抗拒绝服务  
攻击:(支持 );网络扫描防护:(支  
持);是否通过网络关键设备和网络  
安全专用产品安全认证或安全检测  
:否(响应产品的参数不在《网  
络关键设备和网络安全专用产  
品目录(第一批)》拟定的范  
围指标及参数要求的范围内,  
本项要求对响应产品不适用。  
);是否具有《国家信息安全产  
品认证证书》:是;是否具有《  
计算机信息系统安全专用产品  
销售许可证》:是;售后服务:  
提供三年免费原厂售后服务,  
包括:整机及其包含的所有配

	<p>件三年免费维修和免费换件；7*24小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日提供现场服务；两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机；送货到采购单位指定地点。；其他功能描述：(兼具下一代防火墙(NGFW)复杂环境组网、深度应用识别、精细化访问控制以及高性能应用层威胁防御能力，并超越性地集成了互联网威胁情报、异常行为分析、安全可视化等新一代安全技术)；备注：(购买网神SecGate 3600防火墙主机默认带有地址转换、地址绑定、访问控制、路由、交换、协议过滤、抗攻击、双击负载、虚拟防火墙等防火墙功能，如需要IPS、AV、应用识别、URL过滤等高级功能，请单独选择对应模块购买。)；</p>						
<p>网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统 SecSIS G6150-C021</p>	<p>网神 (SECWORLD)</p> <p>型号(版本号):(G6150-C021)；基本描述:(支持基于FTP、SMB、NFS等方式的双向文件交换能力；支持数据同步功能包括国产数据和通用数据库；支持邮件收发访问、数据库访问、FTP应用访问、网页浏览和基于Web的应用访问；支持基于GB/T 28181及DB33等标准视频传输功能。)；网上链接地址:(<a href="https://www.qianxin.com/">https://www.qianxin.com/</a>)；端口:(内外网分别具</p>		95,000	0	95,000	1	95,000

备独立的管理接口、HA接口和业务口，业务口≥4个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口。支持通过扩展接口板卡扩展接口类型和数量。);扩展槽位:(内外网分别≥1个);电源:(单电源);高度:(2U);工作温度范围:(0~40℃);售后服务:提供三年免费原厂售后服务，包括：整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件；7\*24小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日提供现场服务；两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机；送货到采购单位指定地点。;是否具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》:是;是否具有《国家信息安全产品认证证书》:是;是否通过网络关键设备和网络安全专用产品安全认证或安全检测:是;其他功能描述:(具备独立液晶屏，支持B/S的https方式图形化安全管理);备注:(产品具备多项优势技术：1、安全高效的数据库同步技术：网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统数据库同步模块，采用内嵌数据库同步模块设计，数据库同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持。融合加密、认

	<p>证、授权多安全技术于一身： 2、网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统通过专用SSL通道客户端拨入，拨入链路通过SSL协议进行加密，认证通过后，结合拨入终端应有的权限，对拨入用户进行授权，即为此终端用户应具有访问权限，通过授权防止方法用户的非法访问。 3、冗余系统架构：网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统采用冗余系统架构，可平滑在主、备系统之间进行切换，当主系统出现问题时，可快速、稳定的切换至备系统继续工作，保证业务系统的可持续运行。 4、数据轨迹分析技术：网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统通过详细的记录分析引擎，将内外网分别独立的数据摆渡记录进行抽取、融合，形成独特的数据轨迹报表，记录摆渡数据从源到目的的细节信息，并可根据某一数据元素追查数据来源，为隔离网络数据审查提供强有力的依据及保障。 )；</p>								
合计	大写金额： 壹拾叁万伍仟陆佰陆拾贰元整								135662.00
说明									
备注	(线上订单号)： DD23072113300920 需供货商提供设备运输及安装调试								

注意事项：

1、本验收单为采购单位报销入账凭证。

2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。

3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。

4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章)： 盘锦市气象局

联系人(签字)：于\*

联系电话：138\*\*\*\*2811

单位地址：

服务时间：

服务单位(盖章)： 辽宁省铭辉信息科技有限公司

联系人(签字)： 孟\*

联系电话：181\*\*\*\*4068

单位地址：

# 中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：辽宁省气象局

采购单位：盘锦市气象局

验收单号：YS23072151280920

供货单位：辽宁省铭辉信息科技有限公司

采购项目：盘锦市气象局货物项目DD23072113300920

采购预算：

采购方式：协议供货直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
网神SecGate 3600防火墙NSG A6150-C009	网神 (SECWORLD)	型号（版本号）：(网神SecGate 3600防火墙A6150-C009 )；基本描述：( 网神SecGate 3600防火墙A6150-C009 (V3.6.6.0) 是一款能够全面应对传统网络攻击和高级威胁的创新型千兆防火墙产品，可广泛运用于政府、运营商、银行、证券、保险、制造、能源、教育等各行业企事业单位的业务网络边界。其为标准1U机箱可上机架，单电源（可通过选择冗余电源模块定制为冗余电源），具有6个10/100/1000M自适应电口和2个千兆SFP插槽，另外还有1个接口板卡扩展插槽（用户可根据接入需求，按需选配）。)；网上链接地址：(www.qianxin.com )；吞吐量：		40,662	0	40,662	1	40,662

( 10Gbps ) ;延迟: (27 μs )  
;每秒新建连接数:(10万 ) ;最大  
并发连接数:(300万 ) ;端口:  
(6个10/100/1000M自适应  
电口和2个千兆SFP插槽 ) ;扩展槽  
位:(1) ;电源:(单电源 (可  
通过选择冗余电源模块定制  
为冗余电源) ) ;高度:(1U) ;工作温  
度范围:(工作温度:0  
~40℃, 存储温度:-25~70℃,  
相对湿度: 5~90%不凝结 ) ;包过  
滤:(支持 ) ;NAT (应用级防火墙除  
外) : (支持) ;状态检测:(支持) ;策  
略路由:(支持 ) ;动态开放端口:  
(支持 ) ;IP/MAC 地址绑定:(支  
持 ) ;流量会话管理:(支持 ) ;带  
宽管理:(支持 ) ;双机热备:(支持  
);负载均衡:(支持 ) ;流量统计:  
(支持 ) ;IPV6支持:(支持 ) ;传  
输模式:(支持 ) ;运维管理:(支持  
);安全审计:(支持 ) ;抗拒绝服务  
攻击:(支持 ) ;网络扫描防护:(支  
持 ) ;是否通过网络关键设备和网络  
安全专用产品安全认证或安全检测  
:否(响应产品的参数不在《网  
络关键设备和网络安全专用产  
品目录(第一批)》拟定的范  
围指标及参数要求的范围内,  
本项要求对响应产品不适用。  
);是否具有《国家信息安全产  
品认证证书》:是;是否具有《  
计算机信息系统安全专用产品  
销售许可证》:是;售后服务:  
提供三年免费原厂售后服务,

	<p>包括：整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件；7*24小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日提供现场服务；两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机；送货到采购单位指定地点。；其他功能描述：(兼具下一代防火墙(NGFW)复杂环境组网、深度应用识别、精细化访问控制以及高性能应用层威胁防御能力，并超越性地集成了互联网威胁情报、异常行为分析、安全可视化等新一代安全技术)；备注：(购买网神SecGate 3600防火墙主机默认带有地址转换、地址绑定、访问控制、路由、交换、协议过滤、抗攻击、双击负载、虚拟防火墙等防火墙功能，如需要IPS、AV、应用识别、URL过滤等高级功能，请单独选择对应模块购买。)；</p>						
<p>网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统 G6150-C021</p>	<p>网神 (SECWORLD)</p>	<p>型号(版本号)：(G6150-C021)；基本描述：(支持基于FTP、SMB、NFS等方式的双向文件交换能力；支持数据同步功能包括国产数据和通用数据库；支持邮件收发访问、数据库访问、FTP应用访问、网页浏览和基于Web的应用访问；支持基于GB/T 28181及DB33等标准视频传输功能。)；网上链接地址：(https://www.qia</p>	<p>95,000</p>	<p>0</p>	<p>95,000</p>	<p>1</p>	<p>95,000</p>

nxin.com/ );端口:(内外网分别具备独立的管理接口、HA接口和业务口,业务口≥4个10/100/1000Base-T端口,1个Console口,2个USB口。支持通过扩展接口板卡扩展接口类型和数量。);扩展槽位:(内外网分别≥1个);电源:(单电源);高度:(2U);工作温度范围:(0~40℃);售后服务:提供三年免费原厂售后服务,包括:整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件;7\*24小时技术支持服务;2小时电话响应,故障报修后第二个工作日提供现场服务;两个工作日内解决问题,否则在三个工作日内提供备机;送货到采购单位指定地点。;是否具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》:是;是否具有《国家信息安全产品认证证书》:是;是否通过网络关键设备和网络安全专用产品安全认证或安全检测:是;其他功能描述:(具备独立液晶屏,支持B/S的https方式图形化安全管理);备注:(产品具备多项优势技术: 1、安全高效的数据库同步技术:网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统数据库同步模块,采用内嵌数据库同步模块设计,数据库同步由网闸主动发起并完成,不需要第

	<p>三方软件支持。融合加密、认证、授权多安全技术于一身： 2、网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统通过专用SSL通道客户端拨入，拨入链路通过SSL协议进行加密，认证通过后，结合拨入终端应有的权限，对拨入用户进行授权，即为此终端用户应具有访问权限，通过授权防止方法用户的非法访问。 3、冗余系统架构：网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统采用冗余系统架构，可平滑在主、备系统之间进行切换，当主系统出现问题时，可快速、稳定的切换至备系统继续工作，保证业务系统的可持续运行。 4、数据轨迹分析技术：网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统通过详细的记录分析引擎，将内外网分别独立的数据摆渡记录进行抽取、融合，形成独特的数据轨迹报表，记录摆渡数据从源到目的详细信息，并可根据某一数据元素追查数据来源，为隔离网络数据审查提供强有力的依据及保障。 )；</p>								
合计	大写金额： 壹拾叁万伍仟陆佰陆拾贰元整								135662.00
说明									
备注	(线上订单号)： DD23072113300920 需供货商提供设备运输及安装调试								

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 盘锦市气象局

联系人(签字): 于\*

联系电话: 138\*\*\*\*2811

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 辽宁省铭辉信息科技有限公司

联系人(签字): 孟\*

联系电话: 181\*\*\*\*4068

单位地址: