

国网河南省电力公司开封市供电公司2024年省管产业第四次物资类授权竞争性
谈判采购成交候选人公示
(招标编号: CY1724SB104)

公示结束时间: 2025年01月13日

一、评标情况

标段(包)[001]标1包1滤油机组:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名: 吉林省一机分离机械制造股份有限公司, 投标报价: 56.600
000万元, 质量: 详见附件, 工期/交货期/服务期: 365天;

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(吉林省一机分离机械制造股份有限公司)的项目负责人: 邵志君无;

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(吉林省一机分离机械制造股份有限公司)的资格能力条件: 详见附件;

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(吉林省一机分离机械制造股份有限公司)的评标情况: 详见附件;

二、提出异议的渠道和方式

详见附件

三、其他

详见附件

四、监督部门

本招标项目的监督部门为国网河南省电力公司开封供电公司。

五、联系方式

招 标 人: 国网河南省电力公司开封供电公司

地 址: 开封市龙亭区金明大道175号

联 系 人：韩老师

电 话：0371-26705808

电子邮件：36507208@qq.com

招标代理机构：河南九域博大实业有限公司

地 址：郑州市西站路76号

联 系 人：采工

电 话：19036950077

电子邮件：jybdzbkf@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

国网河南省电力公司开封市供电公司2024年省管产业第四次物资类授权
竞争性谈判采购
成交候选人公示
(采购编号：CY1724SB104)

各相关应答人：

国网河南省电力公司开封市供电公司2024年省管产业第四次物资类授权竞争性谈判采购评标工作已经结束，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对成交候选人公示的规定，现将评标委员会推荐的成交候选人予以公示，公示期3日。应答人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的，请在成交候选人公示期间以书面形式(邮件)提出。

序号	项目单位	分标编号	分标名称	包号	分包名称	公示信息						
						排名	推荐的成交候选人	投标报价 (万元/%)	质量	交货期	评标情况	资格能力 条件
1	国网河南省电力公司开封供电公司	CY1724SB104-01	物资	包1	滤油机组	1	吉林省一机分离机械制造有限公司	56.600000	满足采购文件要求	满足采购文件要求	综合排序第一	满足采购文件要求

应答人对以上结果如有异议，可以自公示之日起3日内，向采购人提出。

根据招标投标法及相关法规规定，应答人和直接参与并且与采购活动有着直接利害关系的当事人有异议的，有权依法进行异议，提出异议时应注意以下事项：

1. 异议必须在成交结果公示结束前以书面形式（邮件）提出。

2. 应当提交异议书，并包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式；

（2）被异议人的名称；

（3）异议事项的基本事实；

（4）有效线索和相关证明材料。

3. 异议人为法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章，同时还需提交授权委托书；异议人为个人的，异议书必须由异议人本人签字，并附有效身份证明，由本人提交。

4. 下列异议将不予接收：

（1）在成交结果公示结束后提出的；

（2）异议人不能证明是所异议采购活动的应答人和直接参与并且与采购活动有着直接利害关系的当事人；

（3）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（4）对异议事项已经答复，且异议人没有提出新的证据的。

5. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手，进行虚假、恶意异议，阻碍采购活动的正常进行。

河南九域博大实业有限公司电话：0371-85967190

电子邮箱： jybdzbkf@163.com

国网河南省电力公司开封供电公司招投标管理中心电话：0371-26705807

监察部电话：0371-26705339

2025年1月10日

国网河南省电力公司开封市供电公司2024年省管产业第四次物资类授权
竞争性谈判采购
否决应答原因公示

各相关应答人：

国网河南省电力公司开封市供电公司2024年省管产业第四次物资类授权竞争性谈判采购工作已完成，现将谈判期间有关主要否决原因公示如下。

序号	未进入详评原因	未实质响应的应答人数量	未实质响应的应答文件份数
1	不符合实质响应	1	1
合计		1	1

特此公示。

采购人：国网河南省电力公司开封供电公司
（受开封光利高科实业有限责任公司委托）
代理机构：河南九域博大实业有限公司
2025年1月10日