

扎鲁特旗 2023 年大中型水库移民安置区香山镇罕山村至巴彦宝力皋村水泥路改造基础设施建设项目变更公告
(招标编号: Z34180014FPM00026001)

一、内容:

安徽科睿工程项目管理有限公司受扎鲁特旗发展和改革委员会的委托,于 2023 年 07 月 11 日发布了扎鲁特旗 2023 年大中型水库移民安置区香山镇罕山村至巴彦宝力皋村水泥路改造基础设施建设项目招标公告。现对扎鲁特旗 2023 年大中型水库移民安置区香山镇罕山村至巴彦宝力皋村水泥路改造基础设施建设项目(项目编号: Z34180014FPM00026001)做出如下变更:

原文件内容:

开标时间: 2023 年 08 月 02 日上午 09:00 分

工期: 计划工期: 365 日历天

计划开工日期: 2023 年 8 月 11 日

计划竣工日期: 2024 年 8 月 12 日

上述开竣工日期仅作为投标文件规定时间,实际开竣工日期甲乙双方在合同中约定

现更正为:

开标时间: 2023 年 08 月 14 日上午 09:00 分

工期: 计划工期: 365 日历天

计划开工日期: 2023 年 8 月 31 日

计划竣工日期: 2024 年 8 月 31 日

上述开竣工日期仅作为投标文件规定时间,实际开竣工日期甲乙双方在合同中约定

通建市发【2022】20 号文件的规定:

结合“暗标制评审”试行工作实际,对招标文件有关规定予以补充说明

(一) 技术标(施工组织设计等)封皮。统一使用黑体一号字体(黑色),顶行居中对齐,封皮无需增加页码。

(二) 字体。

1、一级标题所用文字采用“宋体”三号字(黑色);二级及以下标题及技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”字(黑色);图表内部的字体内容统一使用小 4 号宋体字(黑



色)，图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。

2、正文标题序号以阿拉伯数字编排，一级为 1、2、3……；二级为 1.1、1.2、……2.1、2.2……；三级为 1.1.1、1.1.2……1.2.1、1.2.2……，以此类推。正文标题阿拉伯数字后应加入顿号，例如“1、”。

（三）页码。全文所有版面均不得设置页眉、页脚，全文内容不允许使用页码。

（四）版面。全部内容版面应为 A4 大小，页边距要求左边距为 3.17 厘米，右边距及上下边距为 2.54 厘米（误差不超过 10%）；正文行距采用固定值 30 磅，字符间距为标准，标题及文字一律两端对齐、首行缩进 2 字符，不得有空格，段落前后不设置空行，不得勾选其他任何未要求选项；技术标（施工组织设计等）全文的文字及图表连续编排。

（五）其他。潜在投标人在编制技术部分（施工组织设计、监理大纲、勘察方案等）投标文件时，应按照招标文件中对“暗标”评审的格式等相关要求进行编制，技术标文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标识图形，所有文字不得做加粗、倾斜处理，所有线条、边框不得做加粗处理，不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的徽标、文字、语句及其他任何不符合常规、有别于其它投标人的做法，不得出现涂改、行间插字或删除痕迹。采用“暗标”评审的项目，在评审技术标部分（施工组织设计等）时，评标委员会成员应按照相关法律法规和招标文件的规定对每一份投标文件进行客观、公平、公正评审。评标委员会应注意把握审慎原则，避免武断、简单化、机械化地处理问题，避免不适当地排除具有竞争潜力的投标人。凡招标文件及暗标制评审规定中未明确标明否决投标的，评标委员会不得作为判定否决投标的依据。投标文件违反技术暗标制作规则的，评标委员会应按照废标处理。

其他内容不变，特此公告。

安徽科睿工程项目管理有限公司

二、监督部门

本招标项目的监督部门为扎鲁特旗发展和改革委员会。

三、联系方式

招 标 人：扎鲁特旗发展和改革委员会

地 址：扎鲁特旗人民政府

联 系 人：张惠源

电 话：17547582192



电子邮件： /

招标代理机构：安徽科睿工程项目管理有限公司

地 址： 安徽省宣城市宣州区昭亭南路美都新城 5-10 幢 3-3 号

联 系 人： 李女士

电 话： 13014620809

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人） 李培红 （签名）

招标人或其招标代理机构： 安徽科睿工程项目管理有限公司 （盖章）

