

竞价采购公告

因 POWERCHINA-0113008-240113 中国电建市政集团水环境公司洛宁县体育中心二期（EPC）项目需要，水环境公司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于 2024 年 12 月 25 日 15 时 00 分（北京时间）前将报价文件上传至中国电建集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）。

递交报价文件前须在中电建集中采购平台向电建股份或市政集团申报合格供应商资格，成为合格供应商后方可报价及文件递交和开标。因报价人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成报价文件无法递交和开标的，由报价人承担其全部后果。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	装配式厕所	详见报价表	套	2	

二、采购要求

1. 本次竞价为整体采购，采用 2 轮报价方式，报价人报价时须写明单价及总价、产品的详细规格参数，报价包含货物制造、运输、装卸、安装、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的一切费用。以上数量为暂估数量，最终结算量以实际供货并经验收合格的数量为准，如果实际供货数量与暂估数量发生较大偏差时，入围供应商应予充分理解并接受，不得以此作为调价和索赔依据。

2. 交货期：入围通知书发出至工程项目施工结束。

3. 交货地点：河南省洛阳市洛宁县滨河北路与长虹路交叉口。如指定地点改变，入围供应商应予充分理解并接受，不得以此作为调价和索赔依据。

4. 质量技术要求：

4.1 技术参数及要求

4.1.1 供电方式：AC220V，50Hz。

4.1.2 电气控制方式：手动控制。

4.1.3 处理方式：感应自动水冲式和按压式两路冲水系统结合。

4.1.4 建筑面积:78 m²。厕所室内净高不低于 2.8m,男厕面积:16.5 m²,女厕面积: 19.5 m²,管理间面积:6.5 m²,母婴室面积:5 m²,第三卫生间面积:7.5 m²。

4.1.5 厕所规格:4 男厕位+4 小便斗+5 女厕位+1 第三卫生间+1 管理间+1 母婴室+1 步道。

4.1.6 附加功能:节能型照明系统、保温系统、防蚊系统。

4.2 内部配置

4.2.1 主要配置:

厕所间采用水冲式,选用防臭型高档陶瓷便器,高档低位水箱冲水系统,配置不锈钢衣帽钩、不锈钢手纸盒,内配高档不锈钢门锁;厕所内安装静音节能排风系统,排风扇外部安装防护罩。洗手区配置台式陶瓷洗手盆、感应龙头、整容镜。第三卫生间内配置成人陶瓷坐便器带残障扶手、儿童陶瓷坐便器、卫生纸盒、陶瓷拖把池、小便池、陶瓷洗手盆、整容镜、衣帽钩、求助按钮、扬声器、排风口。母婴室配置婴儿床、婴儿椅。

4.2.2 管理间的主要配置:

管理间:应设置电气控制系统、中央给水控制系统。

4.2.3 门窗配置要求:

门采用钛镁铝合金门,厕所门下部安装铝合金百叶窗,起到有效的通风作用,厕所门尺寸为 1900mmx700mm(±10mm)。厕位隔断及隔断门:采用隔断板,板厚 16mm,耐腐蚀、抗氧化,易清洗,不易破损。整体采用不锈钢包边装饰工艺,厕间门锁及拉手采用不锈钢材质。外窗采用高档铝合金窗。

4.2.4 化粪池降解系统:污水经排水管道就近接入污水管网。

4.3 钢架结构及基座:

整个厕所的承重结构均为框架型钢结构,整体结构构件选材和焊接应符合国家标准,底座钢结构采用 100*100mm 镀锌方管焊接,骨架采用 40*40mm、50*50mm 镀锌方管焊接,所有钢材为镀锌钢材,钢构件焊接处防腐漆涂刷三遍,防腐耐用,壁厚均在 1.2mm 以上,抗风等级达到 11 级(含)以上,抗震等级达到 7 度以上。

4.4 装饰用材:

厕所室内外装饰均应采用绿色环保建材,外观造型美观大方,线条流畅。

4.4.1 外墙材料:

外墙采用真石漆装饰材质,腰线采用厚度不小于 1.2mm 的镀锌板折边,喷涂灰色金属漆。做到色彩稳定、冲水喷洗即可除尘,不褪色、不剥落;抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀,不易老化;具有韧性、不易损坏,抗外力冲击不易破损;整体色彩协调一致。

4.4.2 外墙标识:

厕门上方设置男女标识牌,公厕外墙设中英文公共卫生间。

4.4.3 主墙体:

墙体采用 10mm 厚硅酸钙板。

4.4.4 屋顶材料:

采用厚度为 50mm 防腐、防晒,耐腐蚀不褪色的复合保温净化板,表层铺设 2mmSBS 防水卷材。

4.4.5 厕间装饰:

厕所间内墙装饰材料选用厚度 8mm 竹木纤维板;踢脚线均采用玻化砖(高度 100mm,厚度 5mm);室内地坪采用防滑、防水、防渗漏的全瓷地砖铺贴(大小为 800*800*10mm)。

4.5 公厕附属配套工程:

此项目配套工程包含公厕安装基座、上下水、用电、给水管、排水(污)管、电线采用铜芯、电源控制箱等。

4.6 本次竞价货物应符合设计规范以及项目施工图纸的要求。

4.7 产品应符合中华人民共和国行业标准 CJJ 14-2016《城市公共厕所设计标准》要求。

4.8 产品卫生指标应符合 GB/T 17217-2021《公共厕所卫生规范》要求。

4.9 产品排放气体的臭气浓度、氨气浓度应符合 GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》要求。

4.10 电器元件应符合 GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》、GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》要求。

4.11 标识的图形符号应符合 GB/T 10001.1-2023《公共信息图形符号 第 1 部分:通用符号》和 CJJ/T125-2021《环境卫生图形符号标准》要求。

4.12 其它未尽事项应依据现行国家规范、标准等。

5. 质保期：24 个月（自安装验收合格之日起计算）。

6. 报价人的资质要求：（未达到资质要求的，将作为否决报价处理）

6.1 报价人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，有相应的经营范围。

6.2 报价人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，有相应的经营范围，且其代理的生产厂家须满足 6.1 条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）。

6.3 报价人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产的状态。

6.4 本次竞价采购不接受联合体报价。代理商和所代理的生产厂家只能有一家参加本次报价，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本次报价。

7. 报价担保

7.1 形式：采用报价保证金或银行保函方式。

7.2 金额：人民币壹万元整。

7.3 采用报价保证金的，在报价人报名成功后，集采平台将为报价人随机分配一个银行账户，报价人通过对公账户向该账户缴纳报价保证金。报价保证金必须在报价截止时间前缴纳完成。报价人不按要求提交报价保证金的，竞价小组将否决其报价。报价保证金退还时，直接退还至报价人的打款账户。

7.4 采用银行保函的，银行保函原件必须在报价截止时间前送达（可邮寄）如下地址：河南省洛阳市洛宁县兴宁中路与公安路交叉口东南角院内 6 楼，联系人：宋延国，联系电话：19836083270。报价人未按要求送达指定地点的，竞价小组将否决其报价。

7.5 采购人与入围供应商签订合同 5 日内，向报价人退还报价保证金。

7.6 有下列情形之一的，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤销报价文件；

（2）报价人在收到入围通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按竞价文件规定提交履约保证金。

8. 评审确定原则：

8.1 当税率不一致时，报价评审以经算数错误修正后的不含税总价作为评审依据。

8.2 当报价人数量多于 5 家时，首先按经算数错误修正后的价格从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的报价文件进行评审；若有“否决报价的”，按以上原则补足 5 家。未进入评审环节的其他报价文件，不再进行推荐。

8.3 质量和服务符合竞价文件要求，根据最终报价，推荐 1-3 名入围供应商。

9. 报价有效期：60 天

10. 结算及支付方式

10.1 货款的结算：先货后款，按月结算。结算周期为一个自然月。入围供应商凭采购人授权的现场验收人员签收的《收货凭证》（一式两份）和《收货清单》，以检验合格的数量为结算数量，于下月 5 日前到采购方项目部办理本期《材料结算单》。

10.2 付款比例及支付方式：入围供应商于结算后下个月持本期全额增值税专用发票和《材料结算单》到采购人办理本期结算款 60%的付款手续；安装完成经项目和监理联合验收合格后向入围供应商再支付本期结算款的 30%；甲方于一年内再支付本期材料结算款的 7%，剩余 3%为质量保证金。入围供应商对增值税专用发票的真实性、准确性负责，因发票违法或违反国家税务规定，入围供应商负完全责任，并赔偿采购方因此造成的一切损失。本协议所有款项均以人民币支付，支付方式包含银行转账、一年以内（含一年）期的银行承兑汇票、电建融信、建行 E 信通等非现金支付供应链金融产品，由采购方贴息。在合同执行期间采购方不提供现金，入围供应商应配合采购方提供符合支付方式要求的银行账户信息。

10.3 质量保证金：按照入围供应商本期结算款的 3%暂扣。质量缺陷责任期（安装验收合格 24 个月）期满后 30 日内由采购人扣除因材料质量问题而发生的保修费用后一次性无息返还。

11. 履约担保

11.1 履约担保的形式：履约保证金或银行保函。

11.2 履约担保的金额：人民币壹万元整。

11.3 履约担保的有效期：最后一批货物交货验收后 30 天。

11.4 履约保证金的返还：应在履约担保的有效期到期且签订停止供货协议后的 30 天内返还。

11.5 在入围通知书发出 5 日内，入围供应商应按竞价文件规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

11.6 报价人未按要求提交履约担保的，视为放弃入围，其报价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过报价保证金数额的，报价人还应当对超过部分予以赔偿。

12、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服人员：王洋
QQ 号 482688120；电话：4006274006 或 13571967545。

三、报价表（详见附件 1）

四、联系方式

采 购 人：中国电建市政集团水环境工程公司

地 址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 2 号

邮 编：300380

联 系 人：张岩

电 话：17863969326

中国电建市政集团水环境工程公司

（电子签章）

2024 年 12 月 20 日