

益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程（标段名称）工程总承包招标公告
（招标编号：ZKGSF(ZB)-20240412）

项目所在地区：湖南省，益阳市，赫山区

一、招标条件

本益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 2817.11 万元，招标人为益阳市志溪河水利工程事务中心。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：招标范围和內容：本次招标范围为益阳市赫山区石笋水闸除险加固，主要包含新建泄洪冲沙闸、泄洪翻板闸、消力池、海漫、上下游护岸、加固船闸挡墙、新建防汛仓库、管理房、新增信息化、安全监测设施和设备等工程內容。招标金额为 2817.11 万元。招标內容为本招标项目技施设计及所有主体及临时工程施工直至竣工验收的全过程（具体详见工程量）。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001) 益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程；

三、投标人资格要求

(001 益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程)的投标人资格能力要求：3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照。

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.3 投标人必须具备 工程设计水利行业丙级及以上资质和水利水电工程施工总承包叁级及以上 资质，施工资质安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、采购、施工的能力。；

本项目允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 04 月 03 日 00 时 00 分到 2024 年 04 月 26 日 09 时 00 分

获取方式：网上获取

五、投标文件的递交



递交截止时间：2024年04月26日09时10分

递交方式：益阳市公共资源交易中心（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn>）电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年04月26日09时10分

开标地点：益阳市公共资源交易中心（网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn>）

七、其他

益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程（项目名称）益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程
（标段名称）工程总承包招标公告

1、招标条件

本招标项目益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程已由益阳市水利局以益水函（2024）45号批准建设，项目业主为益阳市志溪河水利工程事务中心，建设资金来自增发国债资金，招标人为益阳市志溪河水利工程事务中心，招标代理机构为中科高盛咨询集团有限公司。本项目已完成初步设计方案及审批，项目已具备招标条件，现对该项目的益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程工程总承包进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称和标段名称：益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程；

2.2 建设地点：益阳市赫山区。

2.3 建设规模 本次建设规模 益阳市赫山区石笋水闸除险加固，主要包含新建泄洪冲沙闸、泄洪翻板闸、消力池、海漫、上下游护岸、加固船闸挡墙、新建防汛仓库、管理房、新增信息化、安全监测设施和设备等工程内容。招标金额为2817.11万元。

2.4 招标范围和内容：

（1）工程类别：除险加固工程；

（2）招标范围和内容 本次招标范围为益阳市赫山区石笋水闸除险加固，主要包含新建泄洪冲沙闸、泄洪翻板闸、消力池、海漫、上下游护岸、加固船闸挡墙、新建防汛仓库、管理房、新增信息化、安全监测设施和设备等工程内容。招标金额为2817.11万元。招标内容为本招标项目技施设计及所有主体及临时工程施工直至竣工验收的全过程（具体详见工程量）。

2.5 计划工期：220日历天。

2.6 质量要求：设计要求的质量标准：符合国家及行业设计规范要求，达到设计阶段设计标准并满足施工进度要求。施工要求的质量标准 符合国家及行业施工规范要求，验收达到“合



格工程”的标准。设备及材料采购部分质量标准：合格。

2.7 其他要求： / 。

3、投标人资格要求

3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照。

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.3 投标人必须具备 工程设计水利行业丙级及以上资质和水利水电工程施工总承包叁级及以上 资质，施工资质安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、采购、施工的能力。

3.4 (A) 本项目对投标人类似工程业绩不作资格要求。

3.5 投标人拟任本招标项目的工程总承包项目经理(项目总负责人)必须是注册在本投标单位的 水利水电工程 专业 贰级及以上建造师 或 / 专业 / ，且为独立投标人(或联合体牵头人)正式员工。近 / 年内(指 / 年 / 月~至投标截止时间止) /。工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。R 拟任工程总承包项目经理(项目总负责人)与拟任设计负责人或拟任施工负责人可以为同一人，但必须满足相应的资格要求。□拟任工程总承包项目经理(项目总负责人)在本项目不得兼任其他职务。

3.6 投标人拟任本招标项目的设计负责人的资格要求：必须是注册在本投标单位的 / 专业 / ，并具有 水利水电工程相关 专业 中级及以上 技术职称，且为投标单位正式员工。

3.7 (A) 投标人拟任本招标项目的施工负责人必须是注册在本投标单位的 水利水电工程 专业 贰级及以上 建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工，无在建项目(同一施工负责人不能同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人)。(适用各类水利工程施工项目)

3.8 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工。

3.9 本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求 联合体投标的，联合体由不超过 2 个独立法人组成，牵头人必须由具备施工资质的一方担任，组成的联合体应满足上述 3.1 款至 3.8 款要求，并满足①联合体协议书须明确联合体牵头人和各方权利义务 ②由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级 ③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。联合体协议书格式参见招



标文件格式。

3.10 依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.11 其他要求 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自 2024 年 4 月 3 日～ 2024 年 4 月 26 日 9:10 时止（北京时间）在 益阳市公共资源交易中心 网上下载获取招标文件及附件资料。

4.2 投标人须先在 益阳市公共资源交易中心 （网址 <http://jyzx.yiyang.gov.cn>）按企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证书后，自行下载招标文件及附件资料（如有问题请联系：0737-4112086）。

4.3 招标人对招标文件及附件资料的修改、澄清答疑在 湖南省招标投标监管网 <http://bidding.fgw.hunan.gov.cn> 和益阳市公共资源交易中心 <http://jyzx.yiyang.gov.cn> 网上发布，投标人自行下载。

5、投标担保

5.1 (A) 需递交投标担保： 详见招标文件 。

6、投标文件的递交

6.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 4 月 26 日 9 时 10 分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过 益阳市公共资源交易中心 （网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn>）在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（ 30 ）分钟内完成。

6.3 开标地点：招标人在 益阳市公共资源交易中心 （网址：<http://jyzx.yiyang.gov.cn>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在益阳市公共资源交易中心设置线下开标会场。

7、评标办法



7.1 本项目评标办法采用 综合评估法 。

7.2 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8、踏勘现场和投标预备会

8.1 (B) 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网 <http://bidding.fgw.hunan.gov.cn> 和益阳市公共资源交易中心 <http://jyzx.yiyang.gov.cn> 上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为 益阳市赫山区水利局，电话：0737-4424589。

11、联系方式

(1) 招 标 人：益阳市志溪河水利工程事务中心

地 址：益阳市高新区谢林港镇阳光宝贝幼儿园东北侧 200 米

联 系 人：林先生

电 话：13387378455

(2) 招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

地址：益阳市高新区梓山西路太古城 A 座 1619 号

联系人：李伟、梁向坤、罗州

电话：0737-6101850

益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程（项目名称）益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程（标段名称）工程总承包招标公告

1、招标条件

本招标项目益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程已由 益阳市水利局 以益水函（2024）45 号批准建设，项目业主为 益阳市志溪河水利工程事务中心，建设资金来自 增发国债资金，招标人为 益阳市志溪河水利工程事务中心，招标代理机构为 中科高盛咨询集团有限公司。本项目已完成 初步设计方案及审批，项目已具备招标条件，现对该项目的益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程工程总承包进行公开招标。

2、项目概况与招标范围



2.1 项目名称和标段名称： 益阳市赫山区石笋水闸除险加固工程；

2.2 建设地点： 益阳市赫山区。

2.3 建设规模 本次建设规模 益阳市赫山区石笋水闸除险加固， 主要包含新建泄洪冲沙闸泄洪翻板闸、消力池、海漫、上下游护岸、加固船闸挡墙、新建防汛仓库、管理房、新增信息化、安全监测设施和设备等工程内容。招标金额为 2817.11 万元。

2.4 招标范围和内容：

(1) 工程类别： 除险加固工程 ；

(2) 招标范围和内容 本次招标范围为益阳市赫山区石笋水闸除险加固， 主要包含新建泄洪冲沙闸、泄洪翻板闸、消力池、海漫、上下游护岸、加固船闸挡墙、新建防汛仓库、管理房、新增信息化、安全监测设施和设备等工程内容。招标金额为 2817.11 万元。招标内容为本招标项目技施设计及所有主体及临时工程施工直至竣工验收的全过程(具体详见工程量)。

2.5 计划工期： 220 日历天 。

2.6 质量要求： 设计要求的质量标准：符合国家及行业设计规范要求，达到设计阶段设计标准并满足施工进度要求。施工要求的质量标准 符合国家及行业施工规范要求，验收达到“合格工程”的标准。设备及材料采购部分质量标准：合格。

2.7 其他要求： / 。

3、投标人资格要求

3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照。

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.3 投标人必须具备 工程设计水利行业丙级及以上资质和水利水电工程施工总承包叁级及以上 资质，施工资质安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、采购、施工的能力。

3.4 (A) 本项目对投标人类似工程业绩不作资格要求。

3.5 投标人拟任本招标项目的工程总承包项目经理(项目总负责人)必须是注册在本投标单位的 水利水电工程 专业 贰级及以上建造师 或 / 专业 / ，且为独立投标人(或联合体牵头人)正式员工。近 / 年内(指 / 年 / 月~至投标截止时间止) /。工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。R 拟任工程总承包项目经理(项目总负责人)与拟任设计负责人或拟任施工负责人可以为同一人，但必须满足相应的资格要求。□拟任工程总承包项目经理(项目总负责人)



在本项目不得兼任其他职务。

3.6 投标人拟任本招标项目的设计负责人的资格要求：必须是注册在本投标单位的 / 专业 / ，并具有 水利水电工程相关 专业 中级及以上 技术职称，且为投标单位正式员工。

3.7 (A) 投标人拟任本招标项目的施工负责人必须是注册在本投标单位的 水利水电工程 专业 贰级及以上 建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工，无在建项目（同一施工负责人不能同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人）。（适用各类水利工程施工项目）

3.8 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工。

3.9 本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求 联合体投标的，联合体由不超过 2 个独立法人组成，牵头人必须由具备施工资质的一方担任，组成的联合体应满足上述 3.1 款至 3.8 款要求，并满足①联合体协议书须明确联合体牵头人和各方权利义务 ②由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级 ③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。联合体协议书格式参见招标文件格式。

3.10 依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办（2017）113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发（2018）28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.11 其他要求 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理 。

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自 2024 年 4 月 3 日～ 2024 年 4 月 26 日 9:10 时止（北京时间）在 益阳市公共资源交易中心 网上下载获取招标文件及附件资料。

4.2 投标人须先在 益阳市公共资源交易中心 （网址 <http://jyzx.yiyang.gov.cn>）按企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证书后，自行下载招标文件及附件资料（如有问题请联系：0737-4112086 ）。



4.3 招标人对招标文件及附件资料的修改、澄清答疑在 湖南省招标投标监管网

<http://bidding.fgw.hunan.gov.cn> 和益阳市公共资源交易中心

<http://jyzx.yiyang.gov.cn> 网上发布，投标人自行下载。

5、投标担保

5.1 (A) 需递交投标担保： 详见招标文件 。

6、投标文件的递交

6.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 4 月 26 日 9 时 10 分

（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过 益阳市公共资源交易中心（网址：

<http://jyzx.yiyang.gov.cn>）在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（ 30 ）分钟内完成。

6.3 开标地点：招标人在 益阳市公共资源交易中心（网址：

<http://jyzx.yiyang.gov.cn>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招

标人同时在益阳市公共资源交易中心设置线下开标会场。

7、评标办法

7.1 本项目评标办法采用 综合评估法 。

7.2 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8、踏勘现场和投标预备会

8.1 (B) 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网 <http://bidding.fgw.hunan.gov.cn> 和益阳市

公共资源交易中心 <http://jyzx.yiyang.gov.cn> 上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为 益阳市赫山区水利局，电话：0737-4424589。

11、联系方式

(1) 招 标 人：益阳市志溪河水利工程事务中心

地 址：益阳市高新区谢林港镇阳光宝贝幼儿园东北侧 200 米

联 系 人： 林先生

电 话： 13387378455

(2) 招标代理机构： 中科高盛咨询集团有限公司



地址：益阳市高新区梓山西路太古城 A 座 1619 号

联系人：李伟、梁向坤、罗州

电话：0737-6101850

八、监督部门

本招标项目的监督部门为益阳市赫山区水利局 0737-4424589。。

九、联系方式

招 标 人：益阳市志溪河水利工程事务中心

地 址：益阳市高新区谢林港镇阳光宝贝幼儿园东北侧 200 米

联 系 人：林先生

电 话： 13387378455

电子邮件： /

招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

地 址： 益阳市高新区太古城 A 座 1619 室益阳分公司

联 系 人： 李伟、梁向坤、罗洲

电 话： 0737-6101850

电子邮件： 3086805309@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人） _____（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

