

新建铁路都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目DSZH标站后四电工程牵引供电电缆采购招标公告

招标编号:DSSD-ZBCG-04

1. 招标条件

本次招标项目新建铁路都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目DSZH标站后四电工程,已由《四川省发展和改革委员会关于都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目核准的批复》(川发改基础〔2019〕69号)批准建设。项目业主为四川都金山地轨道交通有限责任公司,建设资金已落实,招标人为中国铁建电气化局集团有限公司都四山地轨道交通项目DSZH标项目经理部。该项目现已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1工程名称:新建铁路都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目DSZH标站后四电工程。

2.2项目概况

新建铁路都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目站后工程,起始于都江堰市区成灌高铁都江堰站,经过都江堰市、汶川县、四川汶川卧龙特别行政区和小金县,止于阿坝州小金县四姑娘山镇。路线全长123.18km,新建11座车站,其中有都江堰站、永丰站、蒲阳站、虹口站、龙池站、映秀站、耿达站、卧龙站、邓生沟站、巴朗山站、四姑娘山站,新建车辆段1座(蒲阳车辆段)。线路在坡度大于4%的地段铺设齿轨结构,最大适用坡度12%,轨下结构基础为有砟道床,轨枕为钢枕,在轮轨段与齿轨段的过渡处铺设轮轨-齿轨过渡装置,全线采用第三轨供电。本次谈判为11个车站:都江堰站、永丰站、蒲阳站、虹口站、龙池站、映秀站、耿达站、卧龙站、邓生沟站、巴朗山站、四姑娘山站,新建车辆段1座(蒲阳车辆段)等四电材料设备。

2.3招标内容:详见附件1《招标物资一览表》。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备:

3.1.1在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格;

3.1.2投标人须为增值税一般纳税人;

3.1.3投标物资的生产企业须具有有效的ISO9000体系认证证书;

3.1.4投标人应提供2021至2022年度会计师事务所出具的审计报告(新注册的公司不需提供);

3.1.5投标人和投标物资生产企业应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;

3.1.6供应物资属于国家颁发生产许可、行政许可证范围内的,应提供《全国工业产品生产许可证》、行政许可证证明;

3.1.7不接受因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购的、投标物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路使用的,不接受因存在不良行为被中国铁建股份有限公司及中国铁建电气化局集团有限公司限制参与物资采购的供应商。投标人自投标文件递交之日起前一年无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录,需提供中国裁判文书网上的查询结果;投标人不能为失信被执行人,需提供“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站“信用信息”查询记录。

3.1.8同一包件内不允许投标物资生产企业及其代理商同时参加投标,且允许代理商投标的包件同一投标物资只允许授权唯一投标人。

3.2本次招标对投标人的专项资格要求见附件一:招标物资一览表。

3.3法定代表人为同一个人的两个及以上投标人或母公司、全资子公司及控股公司关系,不得参与同一个包件投标。一个制造商对同一品牌同一型号的物资,仅能委托一个代理商参加投标。

3.4本次招标物资一包一投。

3.5本次招标采取资格后审方式。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请登录中国铁建云采平台（www.crccep.cn）注册会员，查询拟参与投标包件进行网上报名（网上系统需上传投标申请表（附件2）、授权委托书、银行账户信息确认函（附件3）及标书款电汇凭证扫描件）、支付标书费（线下支付）、下载电子招标文件。（银行账户名称：中铁建电气化局集团有限公司，账号：99610100102700845910，开户行：交通银行北京西区支行，电汇备注：招标项目、招标编号、标书款及包件号）。

4.2招标文件售卖时间为：2023年12月25日8时00分至2023年12月29日17时00分。潜在投标人须在招标文件售卖截止时间前完成中国铁建云采平台（www.crccep.cn）注册报名，并申请办理CA锁用于电子投标文件的签章、加密及解密（CA办理所需资料及程序详见中国铁建云采平台首页-小鹿课堂-帮助中心-铁建云采平台数字证书办理流程）。

4.3招标文件每包件售价200元（不接受个人汇款），售后不退。

4.4获取购买招标文件发票的方式：电子发票发送至投标人《投标申请表》中填写的邮箱。

5. 投标文件的递交

5.1此次招标投标需制作电子投标文件，并使用CA锁对投标文件进行加密，在递交截止时间前线上递交投标文件。

5.2投标文件递交截止时间：2024年1月16日9时00分。

5.3投标文件递交地点：中国铁建云采平台（www.crccep.cn），投标人须登陆该平台，在投标文件递交截止时间前完成所有投标文件的上传。投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的，视为放弃投标资格。

5.4纸质版投标文件现场递交的时间为：2024年1月16日8时30分至9时00分，地点为：北京市石景山区石景山路29号（八角东街与体育场北路交叉口西北80米）中国铁建电气化局大厦A座10层开标室。

5.5 纸质版投标文件逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.6开标时上传中国铁建云采平台的电子投标文件内容须与递交的纸质投标文件保持一致。

6. 开标

6.1电子投标文件解密时间：2024年1月16日9时00分至9时30分。

6.2各投标人必须在规定的投标文件解密时间内登录中国铁建云采平台（www.crccep.cn）完成投标文件解密，如因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法在规定的时间内解密的，视为无效投标文件，后果及责任由投标人自行负责。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国铁建云采平台（www.crccep.cn）上发布。

8. 联系方式

7.1招 标 人：中国铁建电气化局集团有限公司都四山地轨道交通项目DSZH标项目经理部。

地 址：四川省都江堰市观景路406号华颐熊猫酒店。

电子邮件：DSSDWZB@126.com

物资联系人：封稀少 13333403518

技术联系人：张 莘 19141918891

7.2招标代理机构：中铁建电气化局集团有限公司

地 址：河北省高碑店市西大街建国胡同9号

联 系 人：栾俊鹏

电 话：15130248627

传 真：0312-7938587

邮 箱：ztjkjgs@126.com

2023年12月25日

附件1：招标物资一览表

DL-1 35KV电力电缆

序号	包件号	包件名称	物资名称	规格书型号	单位	需求合计	一分部	二分部	资格条件	备注
1	DL-1	电力电缆	AC35kV 1×95mm ² 电缆	单芯,铜导体,交联聚乙烯绝缘或乙丙橡胶绝缘,低烟、无卤、B1类阻燃、防水、防鼠蚁、铠装电力电缆,截面为95mm ² 。AC35kV 1×95mm ²	米	4380	4380	0	1.制造商其注册资金不少于人民币10000万元,代理商其注册资金不少于人民币500万元; 2.投标物资具有国家、省部级检测机构或国家认可独立第三方检测机构出具的投标产品(或同类产品)检验报告; 3.投标物资需具有同类产品铁路、城市轨道交通或电力行业2020年至今的5条供货业绩(合同以及用户使用证明); 4.不接受联合体投标。	
2			35KV电力电缆 截面120MM2	单芯、交联聚乙烯或乙丙橡胶绝缘,低烟、无卤、B1类阻燃、防水、防鼠蚁、铠装铜芯电缆。AC35kV 1×120mm ²	米	262661	262661	0		

DL-2 35KV电力电缆

序号	包件号	包件名称	物资名称	规格书型号	单位	需求合计	一分部	二分部	资格条件	备注
1	DL-2	电力电缆	AC35kV 1×95mm ² 电缆	单芯,铜导体,交联聚乙烯绝缘或乙丙橡胶绝缘,低烟、无卤、B1类阻燃、防水、防鼠蚁、铠装电力电缆,截面为95mm ² 。AC35kV 1×95mm ²	米	4380	4380	0	1.制造商其注册资金不少于人民币10000万元,代理商其注册资金不少于人民币500万元; 2.投标物资具有国家、省部级检测机构或国家认可独立第三方检测机构出具的投标产品(或同类产品)检验报告; 3.投标物资需具有同类产品铁路、城市轨道交通或电力行业2020年至今的5条供货业绩(合同以及用户使用证明); 4.不接受联合体投标。	
2			35kV电力电缆 截面120mm ²	单芯、交联聚乙烯或乙丙橡胶绝缘,低烟、无卤、B1类阻燃、防水、防鼠蚁、铠装铜芯电缆。AC35kV 1×120mm ²	米	262661	262661	0		

DL-3 35KV电力电缆

序号	包件号	包件名称	物资名称	规格书型号	单位	需求合计	一分部	二分部	资格条件	备注
1	DL-3	电力电缆	35kV电力电缆 截面300MM2	单芯,铜导体,交联聚乙烯或乙丙橡胶绝缘,低烟、无卤、B1类阻燃、防水、防鼠蚁、铠装电力电缆。AC35kV 1×300mm ²	米	309785	309785	0	1.制造商其注册资金不少于人民币10000万元,代理商其注册资金不少于人民币500万元; 2.投标物资具有国家、省部级检测机构或国家认可独立第三方检测机构出具的投标产品(或同类产品)检验报告; 3.投标物资需具有同类产品铁路、城市轨道交通或电力行业2020年至今的5条供货业绩(合同以及用户使用证明); 4.不接受联合体投标。	

DL-4 35KV电力电缆

序号	包件号	包件名称	物资名称	规格书型号	单位	需求合计	一分部	二分部	资格条件	备注
1	DL-4	电力电缆	35kV电力电缆 截面300MM2	单芯,铜导体,交联聚乙烯或乙丙橡胶绝缘,低烟、无卤、B1类阻燃、防水、防鼠蚁、铠装电力电缆。AC35kV 1×300mm ²	米	309785	309785	0	1.制造商其注册资金不少于人民币10000万元,代理商其注册资金不少于人民币500万元; 2.投标物资具有国家、省部级检测机构或国家认可独立第三方检测机构出具的投标产品(或同类产品)检验报告; 3.投标物资需具有同类产品铁路、城市轨道交通或电力行业2020年至今的5条供货业绩(合同以及用户使用证明); 4.不接受联合体投标。	

DL-5 35KV电力电缆

序号	包件号	包件名称	物资名称	规格书型号	单位	需求合计	一分部	二分部	资格条件	备注
1	DL-5	电力电缆	35kV电力电缆 截面300MM2	单芯,铜导体,交联聚乙烯或乙丙橡胶绝缘,低烟、无卤、B1类阻燃、防水、防鼠蚁、铠装电力电缆。AC35kV 1×300mm ²	米	309785	309785	0	1.制造商其注册资金不少于人民币10000万元,代理商其注册资金不少于人民币500万元; 2.投标物资具有国家、省部级检测机构或国家认可独立第三方检测机构出具的投标产品(或同类产品)检验报告; 3.投标物资需具有同类产品铁路、城市轨道交通或电力行业2020年至今的5条供货业绩(合同以及用户使用证明);	

DL-6 直流电缆

序号	包件号	包件名称	物资名称	规格书型号	单位	需求合计	一分部	二分部	资格条件	备注
1	DL-6	直流电缆	DC1500V 1×150mm ² 电缆	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆，第5类软铜线。DC1500V 1×150mm ²	米	4200	4200	0	1.制造商其注册资金不少于人民币10000万元，代理商其注册资金不少于人民币500万元； 2.投标物资具有国家、省部级检测机构或国家认可独立第三方检测机构出具的投标产品（或同类产品）检验报告； 3.投标物资需具有同类产品在城市轨道交通行业2020年至今的5条供货业绩，（合同以及用户使用证明）； 4.不接受联合体投标。	
2			DC1500V 1×400mm ² 电缆	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆，第5类软铜线。DC1500V 1×400mm ²	米	31020	31020	0		
3			直流1500V 交联聚乙烯绝缘铜丝铠装聚烯烃护套直流牵引电力电缆（1×150mm ² ）（接触轨用）	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆、防紫外线，第5类软铜线。DC1500V1×150mm ²	米	13411	4000	9411		
4			直流1500V 交联聚乙烯绝缘铜丝铠装聚烯烃护套直流牵引电力电缆（1×240mm ² ）（接触轨用）	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆、防紫外线，第5类软铜线。DC1500V1×240mm ²	米	79000	23000	56000		
5			直流1500V 交联聚乙烯绝缘铜丝铠装聚烯烃护套直流牵引电力电缆（1×400mm ² ）（接触轨用）	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆、防紫外线，第5类软铜线。DC1500V1×400mm ²	米	50	25	25		
6			直流电缆	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆，第5类软铜线。DC1500V1×150mm ²	米	25935	25935	0		
7			直流电缆	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆，第5类软铜线。DC1500V1×400mm ²	米	25800	25800	0		

DL-7 直流电缆

序号	包件号	包件名称	物资名称	规格书型号	单位	需求合计	一分部	二分部	资格条件	备注
1	DL-7	直流电缆	DC1500V 1×150mm ² 电缆	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆，第5类软铜线。DC1500V 1×150mm ²	米	4200	4200	0	1.制造商其注册资金不少于人民币10000万元，代理商其注册资金不少于人民币500万元； 2.投标物资具有国家、省部级检测机构或国家认可独立第三方检测机构出具的投标产品（或同类产品）检验报告； 3.投标物资需具有同类产品在城市轨道交通行业2020年至今的5条供货业绩，（合同以及用户使用证明）； 4.不接受联合体投标。	
2			DC1500V 1×400mm ² 电缆	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆，第5类软铜线。DC1500V 1×400mm ²	米	32016	32016	0		
3			直流1500V 交联聚乙烯绝缘铜丝铠装聚烯烃护套直流牵引电力电缆（1×150mm ² ）（接触轨用）	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆、防紫外线，第5类软铜线。DC1500V1×150mm ²	米	13000	4039	8961		
4			直流1500V 交联聚乙烯绝缘铜丝铠装聚烯烃护套直流牵引电力电缆（1×240mm ² ）（接触轨用）	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆、防紫外线，第5类软铜线。DC1500V1×240mm ²	米	82790	22638	60152		
5			直流1500V 交联聚乙烯绝缘铜丝铠装聚烯烃护套直流牵引电力电缆（1×400mm ² ）（接触轨用）	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆、防紫外线，第5类软铜线。DC1500V1×400mm ²	米	50	25	25		
6			直流电缆	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆，第5类软铜线。DC1500V1×150mm ²	米	18525	18525	0		
7			直流电缆	单芯，铜导体，乙丙橡胶绝缘，防水、防鼠、防白蚁、低烟、无卤、B1类阻燃电力电缆，第5类软铜线。DC1500V1×400mm ²	米	25650	25650	0		

说明：1、本清单中的到站价格包含货物到达买方指定运达目的地的包装、运费、保险、装卸以及伴随服务的所有费用。

2、供货时间和数量以买方供货通知为准。

3、以上所有物资设备规格型号和数量仅供参考，最终结算数量按照实际交付合格数量结算。

4、此次招标DL-1至DL-7包件，实行浮动价格招标方案，具体如下：

(1) 本次招标，电缆报价采用铜价浮动调价方式（电缆辅料不进行价格调整），电缆报价基准铜价为68000元/吨，以基准铜价进行合同签订。

公司名称：_____

统一社会信用代码：_____

地址、电话：_____

开户行及账号：_____

2、与贵公司及其所属单位经济业务往来统一使用以下收款银行账户进行款项结算，如有变更，另向贵公司提交“银行账户信息变更确认函”。

银行账户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

统一社会信用代码：_____

联系人：_____

电话：_____

发票邮寄地址：_____

单位名称（加盖公章）：*****

20**年*月*日